ALSCO®

Handwerk | Industrie | HoReCa



PBM PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Wereldwijd meer dan 135 jaar

Beste klant,



Hartelijk welkom in de nieuwe PBM-catalogus. Wij zijn er trots op dat wij al vele jaren op het gebied van textielleasing en full service met een aanwezigheid in heel Duitsland, talloze locaties, onze hoge kwaliteitsnormen en duurzaamheidsinspanningen successen weten te boeken. Wij vieren 70 jaar Alsco in Duitsland, een geweldige mijlpaal voor ons en een groot voordeel voor jou: wij bieden ervaring, continuïteit en innovatie op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Meer informatie over ons jubileum vind je op pagina 152.

In deze catalogus maak je kennis met onze nieuwe signaal- en Multinorm-collecties. Daarnaast hebben wij ons concept Multinorm PBM, dat naar keuze met en zonder bescherming tegen chemicaliën verkrijgbaar is, sterk uitgebreid. Vroeger was beschermende kleding vaak alleen met bescherming tegen chemicaliën beschikbaar, maar tegenwoordig kun je afhankelijk van je behoefte flexibel kiezen.

Tegelijkertijd bieden wij combinatiemogelijkheden dwars door onze catalogi heen. Zo kun je bijvoorbeeld beschermende kleding uit de PBM-catalogus combineren met geschikte artikelen uit de Workwear-catalogus. Mis je nog iets? In onze Alsco online-shop vind je talloze mogelijkheden om je assortiment flexibel uit te breiden. Op deze manier is een integrale en flexibele uitrusting gewaarborgd.

Spannende nieuwe producten zijn voorzien van een QR-code. Zo kun je interactief verschillende kleuren en toepassingsmogelijkheden bekijken. Branchespecifieke voorbeelden illustreren de omgevingen waarin de kleding wordt gebruikt – zo zie je meteen hoe de kleding er binnen jouw vakgebied uitziet. Wij zijn erg blij dat wij ook deze keer authentieke fotoshootings met Alsco-medewerkers konden realiseren.

Wij bieden: persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de normen voldoen en die gecertificeerd, betrouwbaar en comfortabel zijn, in combinatie met onze textielservice die veel verder gaat dan alleen de levering. Als jouw partner regelen wij de opwerking, het onderhoud en de tijdige beschikbaarstelling, zodat jij je samen met je team op de kernactiviteiten kunt richten.

Wij kijken ernaar uit om met jou van gedachten te wisselen. Laten we samen een veilige oplossing vinden.

Hartelijke groeten,
René Schneider, bedrijfsleider

Alsco in cijfers, gegevens, feiten



- Oprichting in 1889 in Lincoln , Nebraska (VS) onder de naam American Linen Supply Company, ofwel Alsco
- Familiebedrijf waarbij alweer de 4e generatie aan het roer staat
- Alsco is een van 's werelds grootste bedrijven op het gebied van textielleasing
- 180 bedrijven op vijf continenten bedienen met 15.000 medewerkers 355.000 klanten
- In 1956 in Duitsland gestart
- Vandaag de dag bedienen 1.400 medewerkers op 22 locaties met rond 480 servicevoertuigen ongeveer 15.000 klanten
- Op maat gemaakte oplossingen op de gebieden:

- Bedrijfskleding voor industrie en handwerk
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Corporate Fashion
- Hotel- en gastronomiekleding en -textiel
- Voorzieningen voor sanitaire ruimten
- Mattenservice en vloeronderhoud
- Cleanroom-kleding
- Eerste hulp-service


Keurmerk van het Duitse dagblad “Handelsblatt”: wij werden uitgeroepen tot “beste leasingaanbieder 2025”

Het Duitse dagblad “Handelsblatt” heeft ons na een uitgebreid klantenonderzoek uitgeroepen tot beste leasingaanbieder. Hierbij werden de servicekwaliteit, betrouwbaarheid en klanttevredenheid beoordeeld en precies op deze terreinen wisten wij te overtuigen.

Wat betekent dat voor jou? Met onze full-service-leasing voor bedrijfskleding zit je altijd goed. Wij regelen de inkoop, het onderhoud en de reparaties, zodat jouw team op elk moment professioneel is uitgerust.

Deze onderscheiding is voor ons een enorme motivatie om je ook in de toekomst de beste service te blijven bieden. Hartelijk dank voor je vertrouwen!

Handelsblatt
BESTER Leasing-Anbieter
2025
Alsco Berufskleidungs-Service
Arbeitstextilien-Leasing
Im Vergleich: 10 Unternehmen
ServiceValue GmbH
17.11.2025



Aanvullende informatie:
http://bit.ly/wasistpsa

Algemene eisen die aan beschermende kleding worden gesteld

Beschermende kleding kan zijn functie alleen vervullen als deze ook daadwerkelijk wordt gedragen. Daarom is het bij beschermende kleding van groot belang dat de drager de items ook graag draagt. Een optimale bewegingsvrijheid, een aangename ventilatie en een duurzame maatvastheid zijn slechts enkele punten die ervoor zorgen dat de drager comfortabel kan werken. Daarom letten wij bij Alsco bij de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen naast de harde cijfers, dus de naleving van normen, ook op de draagbaarheid van de beschermende kleding. Maar in principe moet elke genormeerde beschermende kleding natuurlijk ook aan algemene eisen voldoen. Deze worden in de norm EN ISO 13688 samengevat. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze Europese norm niet apart geldt, maar altijd in combinatie wordt gebruikt met een andere norm (bijv. EN 343) die specifieke prestatie-eisen voor beschermende kleding definieert. In de norm EN ISO 13688 zijn de volgende algemene eisen opgenomen:

- Fundamentele eisen op het gebied van gezondheid en ergonomie
- Veroudering
- Algemene maataanduiding
- Aanduiding
- Informatie van de fabrikant

Om ervoor te zorgen dat persoonlijke beschermingsmiddelen aan de verschillende eisen voldoen, worden deze in de PBM-verordening (EU) 2016/426 in drie categorieën ingedeeld:

Categorie I	Categorie II	Categorie III
Laag risico (zoals weersinvloeden -> bijv. bescherming tegen regen)	Gemiddeld risico -> PBM die niet voldoen aan categorie I of III (bijv. signaalkleding)	Hoog risico, d.w.z. bescherming tegen dodelijke gevaren of ernstige en onomkeerbare schade aan de gezondheid -> Bescherming tegen chemische invloeden -> Bescherming tegen elektrische vlambogen

Maar hoe weet je nu welke PBM zijn vereist?

De werkgever is verantwoordelijk voor de risicobeoordeling. Doorgaans moet hij, omdat veelal speciale kennis is vereist, veiligheidsexperts, de betrokken personen zelf en eventueel de bedrijfsarts raadplegen. Wanneer de aard en de omvang van de risico's bekend is, zo dient bijv. met betrekking tot de beschermende kleding te worden vastgesteld of deze:

1. bescherming biedt tegen de bekende risico's zonder zelf een groter risico met zich mee te brengen
2. voor de op de werkplek aanwezige omstandigheden geschikt is
3. voldoet aan de ergonomische en gezondheidsspecifieke eisen van de verzekerden
4. aan de drager kan worden aangepast



De opwerking van PBM moet door experts worden uitgevoerd

De wettelijke ongevallenverzekering schrijft in de Duitse BG-regel BGR 189 een "gebruik van beschermende kleding" voor:

- De beschermende kleding moet regelmatig worden gereinigd. Hierbij moet de informatie van de fabrikant over de reinigingsmethode, reinigingsmiddelen en wasvoorschriften worden opgevolgd. De beschermende eigenschappen mogen door de reiniging niet worden verminderd.
- Er bestaat beschermende kleding die na elke reinigingscyclus opnieuw moet worden geïmpregneerd, bijv. beschermende kleding tegen chemicaliën. Dit kan alleen et behulp van gevalideerde opwerkingsprocessen worden uitgevoerd.
- Voor het onderhoud van signaalkleding worden diverse eisen gesteld aan het onderhoudsproces, de bewaking van de functionaliteit van het achtergrondweefsel en de retroreflectiewaarde van de reflecterende strepen.
- De reparatie moet de normatief gegarandeerde functionaliteit herstellen. Hiervoor mogen alleen materialen met dezelfde eigenschappen worden gebruikt. Het uitvoerende personeel dient over de juiste vakkennis te beschikken.

Dat kan een privé-huishouden niet bieden. Vertrouw daarom op de professionele en jarenlange beproefde service van Alsco, zodat jij en jouw medewerkers op de veiligheid van de PBM kunnen vertrouwen.





2 Introductie
4 PBM – persoonlijke beschermingsmiddelen
5 Inhoudsopgave
6 Overzicht per norm
8 Duurzaamheid
9 Wij nemen onze verantwoordelijkheid
35 Borduur- en embleemservice
71 Servicekringloop/logistiek ter plaatse
93 Troef achter de hand
152 70 jaar Alsco Deutschland
153 Partners binnen de sport
154 Lijst met normen
162 Normtabel
164 Online-shop
165 Klantenportaal / service-app
166 Onze nieuwe website
167 Assortiment
168 Locaties

Onze collecties
10 Signaalkleding
10 Accelerate Safe
27 Accelerate Safe Weather
30 Safe Supreme
36 Safe Supreme Weather
39 Mascot classificatietabel
39 Mascot materiaal & pasvorm
40 Mix & match
42, 55 Hi Vis Comfort
52 Hi Vis Comfort Weather
56 PRO-signaalkleding
60 Multinorm
60 Multi-Light [Hi Vis]
61 Multi Light Hi Vis II (1-laags + 2-laags)
64 Multi Light Hi Vis I (1-laags + 2-laags)
67 Multi Light (1-laags + 2-laags)
72 F-Light
74 Multi Protect Plus [Hi Vis]
81 Multi Protect Plus [Hi Vis] Weather
82 Multi 7 (1-laags + 2-laags)
90 Multi 6 (1-laags + 2-laags)
94 Multirisk [High Vis] Weather
95 Multirisk [High Vis] Weather – Thunder Plus 3D
97 Multirisk [High Vis] Weather – Multi 8
98 Multirisk [High Vis] Weather – Multi 9+
100 ecoRover
102 ecoRover Safety Flex
104 ecoRover Safety
106 ecoRover Safety Plus
108 ecoRover Safety Welder
111 Grüner Knopf
112 Multinorm
112 De comfortabele
116 5Safety
120 Multiproof Plus
126 Multiproof Plus Arc
130 SteelProof
133 AluProof overhemd
134 Beschermende kleding voor lassers en gieters
134 Splash L & S
138 Bescherming tegen chemicaliën
138 CHEMcomfort Antistatic 2.0
142 EPA productbescherming
143 EPA – CONDUCTEX®
147 EPA – HIGH STAT
150 Koopartikelen - E-Cooline Powercool SX3

Bron foto:
stock.adobe.com: Titelpagina achtergrond ® herraez; P.10 Achtergrond ®Enrique del Barrio; P.25 ®Georg; P.26 Achtergrond ®Александр Ивасенко; P.40 Achtergrond ®ThomBal; P.41 ®ABCDstock; P.42 Achtergrond ®Julien Huber; P.55 ®Angela Rohde; P. 56 Achtergrond ®hugopm; P.60+72 Achtergrond ®Nikolay Zaburdaev; P. 73 ®AI_images und ®sablinstanislav P.74 Achtergrond ®Ben; P.77 ®Ben; P.82 Achtergrond ®emel; P.94 Achtergrond ®Kannapat; P.95 ®Victor; P.100 Achtergrond ®gui yong nian; P. 112 Achtergrond ®MIRACLE MOMENTS; P.116 Achtergrond ®photollurg; P.120 Achtergrond ®gui yong nian; P.123 ® Achtergrond industrieblick P.124 Achtergrond ®Mulderphoto; P.126+128 Achtergrond ®navintar; P.130 Achtergrond ®nordroden; P.131 ®graja; P.133 ®Tony A; P.134 Achtergrond ®ABCDstock; P.138 Achtergrond ®angelo.gi; P.139 ®NDABCREATIVITY; P.142 Achtergrond ® Nadiia; P.143 ®Kzenon ; P.146® foto ARts; P.149 ® IM Imagery und ®Umri; P.150/151 ®dzm1try

Alle andere afbeeldingen vallen onder de copyright van Alsco en/of de betreffende aanbieder

Overzicht per norm

Signaalkleding

- **Accelerate Safe** *Pagina 10-26*
- **Safe Supreme** *Pagina 30-34*
- **Hi Vis Comfort** *Pagina 42-51, 55*
- **PRO-signaalkleding** *Pagina 56-59*

Signaalkleding met weerbescherming

- **Accelerate Safe Weather** *Pagina 27-28*
- **Safe Supreme Weather** *Pagina 36-38*
- **Hi Vis Comfort Weather** *Pagina 52-54*

Signaalkleding met weer- en koude-bescherming

- **Accelerate Safe Weather** *Pagina 27-29*
- **Safe Supreme Weather** *Pagina 37-38*

Multinorm

- **SteelProof** *Pagina 130-133*

Multinorm

Naar keuze:

- **F-Light** *Pagina 72-73*

Multinorm

Naar keuze:

- **Multi 6** *Pagina 90-92*
- **ecoRover Safety Flex** *Pagina 102-103*

Multinorm

Naar keuze:

- **ecoRover Safety** *Pagina 104-105*
- **ecoRover Safety Plus** *Pagina 106-107*
- **ecoRover Safety Welder** *Pagina 108-110*
- **De comfortabele** *Pagina 112-115*

Multinorm

- **ecoRover** *Pagina 101*
- **MultiProof Plus** *Pagina 120-125*
- **Multiproof Plus Arc** *Pagina 126-129*

Multinorm

Naar keuze:

- **Multi-Light** *Pagina 67-70*

Multinorm

Naar keuze:

- **Multi-Light Hi Vis II** *Pagina 61-63*
- **Multi-Light Hi Vis I** *Pagina 64-66*
- **Multi 7** *Pagina 82-89*

Multinorm

- **5Safety** *Pagina 116-119*

Multinorm

- **Multi Protect Plus [Hi Vis]** *Pagina 74-80*

Multinorm

- **Multirisk High Vis Weather – Multi 8** *Pagina 97*

Multinorm

- **Multi Protect Plus [Hi Vis] Weather** *Pagina 81*
- **Multirisk High Vis Weather – Thunder Plus 3D** *Pagina 95-96*
- **Multirisk High Vis Weather – Multi 9+** *Pagina 98-99*

Bescherming voor lassers en gieters

- **AluProof** *Pagina 133*

Bescherming voor lassers en gieters

- **Splash L & S** *Pagina 134-137*

Bescherming tegen chemicaliën

- **CHEMcomfort Antistatic 2.0** *Pagina 138-141*

EPA productbescherming

- **EPA – CONDUCTEX®** *Pagina 143-146*
- **EPA – HIGH STAT** *Pagina 147-149*

Onze categorieën

High Quality ● ● ●

Staat voor innovatieve producten die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van functie, afwerking en design.

Best Price ● ● ●

Omvat functionele producten in een tijdloos design met een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Good Choice ● ● ●

Staat voor aantrekkelijke producten met talloze accenten voor een aantrekkelijk totaalplaatje.

Green Line ● ● ●

Staat voor collecties die gericht zijn op duurzaamheid.

Alle artikelen met de Green Line-toevoeging worden met een dienovereenkomstige stempel gemarkeerd

Belangrijke informatie:
Voor elke collectie geven wij op de groepsfoto de voor de collectie algemeen geldende normen aan. Bij alle artikelen binnen de collectie die afwijken van de basisnormen, hebben wij de afwijkingen bij het artikel aangegeven. Bij de norm voor signaalkleding EN ISO 20471 en de norm voor bescherming tegen slecht weer EN 343 hebben wij de classificaties in principe bij het artikel aangegeven, omdat deze per artikel verschillen. U dient hier dus op te letten!

Alle in deze catalogus genoemde teksten en normen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. De bij de toepasselijke normen gegeven toelichtingen werden naar beste weten samengesteld. Een garantie voor de juistheid en volledigheid kan niet worden gegeven. De in deze catalogus getoonde draagsituaties dienen slechts ter illustratie en geven geen daadwerkelijke werksituaties weer.

Lijst met normen
Pagina 154-161

Normtabel
Pagina 162-163

Onze leveranciers zijn lid van de volgende organisaties:

BP, HAVEP

De **Fair Wear Foundation** is een stichting met als doel de werkomstandigheden binnen de kleding- en textielindustrie te verbeteren.

Drei-Punkt

Het **amfori Business Social Compliance Initiative** (amfori BSCI, opgericht in 2003 als Business Social Compliance Initiative) is een programma van de internationale vereniging amorfi die internationale bedrijven verenigt ter verbetering van de sociale standaarden in een wereldwijde waardeketen.

ROFA

Deutsches Global Compact Netzwerk – initiatief voor een duurzaam en verantwoordelijk ondernemerschap.

BP, PERVORMANCE, teamdress

Bündnis für nachhaltige Textilien – een initiatief van meerdere deelnemers voor een verbetering van de voorwaarden binnen de wereldwijde textielproductie.

PERVORMANCE

Dit keurmerk garandeert de **duurzaamheid** van het aangeduide product. Alle CO_2-emissies die binnen de procesketen onvermijdelijk zijn ontstaan, worden berekend en via erkende klimaatbeschermingsprojecten gecompenseerd.

ROFA, teamdress

Step by Oeko-Tex is een onafhankelijk certificeringssysteem voor bedrijven binnen de textielketen die hun productielocaties op het gebied van duurzame en sociaal verantwoordelijke productievoorwaarden willen analyseren certificeren en optimaliseren.

Collecties met deze certificeringen/keurmerken vind je op de volgende pagina's:

104-111

Het Duitse keurmerk "**Grüner Knopf**" is een overheidskeurmerk voor duurzaam textiel en stelt verplichte eisen ter bescherming van mens en milieu. In totaal moet aan 46 veeleisende sociale en milieustandaarden worden voldaan.

10-93, 97-115, 120-137, 144/145, 147-149


De **STANDARD 100 by OEKO-TEX®** is een onafhankelijk productlabel voor alle soorten textiel die op schadelijke stoffen zijn getest.

104-111

Cotton made in Africa® (CmiA) is een internationaal erkende en onafhankelijk gecontroleerde standaard voor duurzaam katoen uit Afrika. CmiA-katoen wordt op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden en milieuvriendelijke processen geproduceerd. Wij kopen CmiA-geverifieerd katoen voor onze collectie in en ondersteunen het initiatief met elk CmiA-gelabeld product in ons assortiment.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

Klimaatverandering, schaarser wordende grondstoffen, demografische veranderingen alsook sociale en economische verschillen vormen grote uitdagingen. Daarom is duurzaamheid een van de grote thema's van deze tijd – niemand kan zich hier nog voor afsluiten. Nieuwe economische modellen zijn in toenemende mate op huur- en leasingoplossingen gebaseerd. Deze snelle overgang van lineair naar circulair denken verbindt rendabiliteit met duurzaamheid.



Textielaanbieders maken met hun gespecialiseerde en innovatieve service reeds deel uit van de kringloopeconomie. Deze heeft in tegenstelling tot de wegwerpeconomie het doel om grondstoffen en energie te ontzien, afval te voorkomen en materiaalkringlopen te sluiten. Het huren van textiel is een alternatief voor het bezitten van textiel of voor het gebruik van wegwerpartikelen. Passend bij de duurzame trend van het outsourcen als voordelige oplossing voor bedrijven, biedt Alsco u een perfect op uw behoeften afgestemd leasingsysteem.

Wij zijn er bijzonder trots op dat wij op het gebied van werkkleding ook collecties met het keurmerk "Grüner Knopf" kunnen aanbieden. Deze passen immers perfect bij ons streven om alle fasen van ons productieproces zo duurzaam mogelijk te maken, dus van de vervaardiging van het product tot aan het einde van zijn levensduur. Zo vinden wij het vanzelfsprekend dat bij de verzorging van het textiel alleen goedgekeurde, uniforme processen met optimale (kleine) hoeveelheden reinigingsmiddelen, zo min mogelijk water en een laag energieverbruik worden ingezet om optimale resultaten te realiseren.

Met het keurmerk "Grüner Knopf" garanderen wij dat reeds bij de productie van onze artikelen rekening wordt gehouden met alles aspecten van duurzaamheid. Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan de bescherming van ons milieu. Voor ons - voor onze kinderen - voor iedereen!

Ga voor meer informatie naar:
https://www.alsco.de/nachhaltigkeit/

MASCOT® WORKWEAR

EN ISO 20471

alsco.de/PSA70 Video







Jas
Stretch Zones

High Quality ● ● ●

Gedeeltelijk stretchweefsel voor veel bewegingsvrijheid

Moderne pasvorm voor een uitstekend draag-comfort



Satelliet-motief

Gesegmenteerde reflecterende streep 5 cm

- Opstaande kraag met kinbescherming, achter met doorgestikte wattering
- Ritssluiting voor met interne beschermingsflap
- D-ring rechts
- 1 borstzak met ritssluiting en klep links
- 2 zijzakken met ritssluiting
- 2 binnenzakken aan de zijkant
- Zoomwijdte met elastische band
- Gedeeltelijk elastische mouwboorden
- Satelliet-motief op mouwen (m.u.v. jas signaaloranje 568012)

Weefsel[1]**:** fluorescerend basismateriaal 70% polyester / 30% katoen
Stretchmateriaal[2]**:** 88% polyester / 12% elastolefin
Gewicht: [1]215 g/m² / [2]275 g/m²
Maten: S - 5XL
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep A
Jas signaaloranje 568012
EN ISO 20471 KL.2 (maat XS - L) | Mascot: Groep A
EN ISO 20471 KL.3 (vanaf XL) | Mascot: Groep A

Combineert bescherming met comfort en stijl

Signaalkleding – MASCOT® Accelerate Safe is specifiek bedoeld voor branches waarin bescherming en een hoog werkcomfort onmisbaar zijn. De collectie overtuigt door haar functionele details en de hoge zichtbaarheid.

Zij biedt niet alleen de hoogste beschermingsniveaus, maar ook een onbeperkte bewegingsvrijheid. Met een modern design en een enorme keuze aan stofkwaliteiten en specifiek op dames en heren afgestemde pasvormen is zij gemaakt voor veeleisende omstandigheden. Rekbare reflecterende strepen zorgen voor een maximale bewegingsvrijheid. Maar de collectie is niet alleen perfect afgestemd op de dragers, maar weet ook door het design te overtuigen. De asymmetrische reflecterende strepen zorgen voor een slanke, dynamische en moderne uitstraling.

VOOR DE WEEFSELS VAN MASCOT® worden geleidelijk steeds meer gerecyclede materialen gebruikt.



Stretch Zones					
Artikel	signaalgeel/ zwartblauw	signaalgeel/ zwart	signaaloranje/ zwartblauw	signaaloranje/ donkerantraciet	signaaloranje
Jas	568010	568022	568008	568009	568012



Jas signaaloranje 568012 zonder satelliet-motief op de mouwen

De Mascot veiligheidsclassificatie vind je op pagina 39

MASCOT® WORKWEAR





Gedeeltelijk stretchweefsel voor veel bewegingsvrijheid *(eveneens kleur/signaal)*

Broek met tailleband

met kniezakken – Stretch Zones

High Quality ● ● ●



Ergonomisch vormgegeven broekspijpen *(eveneens signaal/kleur)*

In combinatie met kniekussens art.nr. 891051 conform EN 14404 gecertificeerd



Stretch Zones						 Nieuw			 Nieuw
Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaaloranje/ zwartblauw	signaaloranje/ donker-antraciet	zwartblauw/ signaalgeel	zwart/ signaalgeel	zwartblauw/ signaaloranje	donker-antraciet/ signaaloranje	signaaloranje
Broek met tailleband	met KZ	548007	548005	548006	548009	548022	548008	548010	548105



Broek met tailleband dames

met kniezakken – Stretch Zones

High Quality ● ● ●



Diamond fit (Het verschil tussen taille- en heupwijdte is groter dan 20 cm) (eveneens kleur/signaal)

Broek met tailleband en broek met tailleband dames

- Tailleband met verborgen patentknoop, riemlussen, D-ring rechts
- Verborgen knoopsgaten onder de tailleband als voorbereiding voor hangzakken met patentknopen (m.u.v. broek signaaloranje effen 548105)
- 2 zijzakken
- 2 paspelzakken achter versterkt
- 1 duimstokzak rechts beweeglijk met ingenomen pennen- en gereedschapszak
- 2 zakken op bovenbeen met klep en volumeplooien op voorzijde broek
- 1 gsm-zakje links, klep met in lengte verstelbare lus, verborgen drukknopen en volumeplooi
- 1 hamerlus rechts in paspelzak verborgen
- 2 kniezakken in hoogte verstelbaar van CORDURA®, insteek van onder met klittenbandsluiting
- Satelliet-motief op broekspijp en drukeffecten op kleppen (m.u.v. broek signaaloranje 548105)
- Gesegmenteerde reflecterende strepen 7 cm
- Broeklengte + 3 cm dankzij naad aan binnenkant die kan worden losgetornd

Broek met tailleband signaaloranje 548105

- Bies onder de tailleband als voorbereiding voor de hangzakken met Click Pocket-systeem

Weefsel[1]**:** fluorescerend basismateriaal 70% polyester / 30% katoen

Stretchmateriaal[2]**:** 88% polyester / 12% elastolefin

Gewicht: [1]215 g/m² / [2]275 g/m²

Maten: Heren 76C46 - 76C58, 82C44 - 82C68, 90C46 - 90C62
Dames 76C34 - 76C56, 82C34 - 82C56

Afwijkende normen: Signaal/kleur EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep Y
Kleur/signaal EN ISO 20471 KL.1 | Mascot: Groep Z
Broek met tailleband signaaloranje 548105
EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep Y

Ergonomisch vormgegeven broekspijpen *(eveneens signaal/kleur)*

Gedeeltelijk stretchweefsel voor veel bewegingsvrijheid *(eveneens signaal/kleur)*



In combinatie met kniekussens art.nr. 891051 conform EN 14404 gecertificeerd

Stretch Zones						
Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaaloranje/ zwartblauw	signaaloranje/ donkerantraciet	zwartblauw/ signaalgeel	zwartblauw/ signaaloranje
Broek met tailleband dames	met KZ	448003	448001	448002	448005	448004

MASCOT® WORKWEAR





Tuinbroek
met kniezakken – Stretch Zones

High Quality ● ● ●



Ergonomisch vormgegeven broekspijpen *(eveneens kleur/signaal)*

Gedeeltelijk stretchweefsel voor veel bewegingsvrijheid *(eveneens signaal/kleur)*



In hoogte verstelbare kniezakken van CORDURA®, insteek van onder met klittenbandsluiting

In combinatie met kniekussens art.nr. 891051 conform EN 14404 gecertificeerd



Stretch Zones										
Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaalgeel/ zwart	signaal-oranje/ zwartblauw	signaaloranje/ donker-antraciet	zwartblauw/ signaalgeel	zwart/ signaalgeel	zwartblauw/ signaaloranje	signaaloranje
Tuin-broek	met KZ	538007	538008	538005	538006	538010	538022	538009	535596

Tuinbroek en overall
- 2 zijzakken
- 2 paspelzakken achter versterkt
- 1 duimstokzak rechts beweeglijk met ingenomen pennen- en gereedschapszak
- 2 zakken op bovenbeen met klep en volumeplooien op voorzijde broek
- 1 gsm-zakje links, klep met in lengte verstelbare lus, verborgen drukknopen en volumeplooi
- 1 hamerlus rechts in paspelzak verborgen
- Broeklengte + 3 cm dankzij naad aan binnenkant die kan worden losgetornd

Tuinbroek
- 1 zak op bovenstuk met pennenzakje, gsm-zakje aan binnenkant evenals klep met verborgen drukknopen
- 1 zak op bovenstuk met zijdelingse ritssluiting rechts
- Met 2 knopen verstelbaar in de taille, riemlussen, D-ring rechts
- Satelliet-motief op broekspijp en drukeffecten op kleppen (m.u.v. tuinbroek signaaloranje 535596)
- Gesegmenteerde reflecterende strepen 7 cm

Tuinbroek signaaloranje 535596
- Bies onder de tailleband als voorbereiding voor de hangzakken met Click Pocket-systeem

Overall
- Verborgen 2-weg ritssluiting
- 1 borstzak met verborgen ritssluiting links, D-Ring rechts
- Met 2 verborgen drukknopen verstelbaar in de taille
- Elastische tailleband aan de zijkant achter, riemlussen
- Gedeeltelijk elastische mouwboorden
- Gesegmenteerde reflecterende streep 5 cm, satelliet-motief op mouwen en broekspijp en drukeffecten op kleppen

Weefsel[1]**:** fluorescerend basismateriaal 70% polyester / 30% katoen
Stretchmateriaal[2]**:** 88% polyester / 12% elastolefin
Gewicht: [1]215 g/m² / [2]275 g/m²
Maten: Tuinbroek 76C46 - 76C58, 82C44 - 82C68, 90C46 - 90C62 Overall S - 5XL

Afwijkende normen:
Tuinbroek
Signaal/kleur EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep Y
Kleur/signaal EN ISO 20471 KL.1 | Mascot: Groep Z
Tuinbroek signaaloranje 535596
EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep Y
Overall EN ISO 20471 KL.3 | Mascot: Groep A

Overall
met kniezakken – Stretch Zones

High Quality ● ● ●

Opstaande kraag met verborgen drukknopen, achter met doorgestikte wattering



Gedeeltelijk stretchweefsel voor veel bewegingsvrijheid

in hoogte verstelbare kniezakken van CORDURA®, insteek van onder met klittenbandsluiting

In combinatie met kniekussens art.nr. 891051 conform EN 14404 gecertificeerd

Ergonomisch vormgegeven broekspijpen



Stretch Zones			
Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaaloranje/ zwartblauw
Overall	met KZ	558002	558001

MASCOT® WORKWEAR

Nieuw

Koop-artikelen

Hangzakken Complete

Bevestiging met patentknopen

High Quality ● ● ●



signaaloranje 933115
signaalgeel 933114
donkerantraciet 933117
zwartblauw 933116
zwart 933121

- Set met 2 hangzakken
- Versterkingen van CORDURA®-weefsel op diverse plekken van het product
- Elk 2 grote, royale zakken
- Afmeting 20 x 24 cm

Weefsel: 100% polyester
Gewicht: 190 g/m²
Maten: one size

Hangzakken Accelerate Safe

Bevestiging met Click Pocket-systeem

High Quality ● ● ●



CLICK POCKET SYSTEM

signaaloranje 933120

- Set met 2 hangzakken
- Een van de hangzakken met 2 grote, ruime vakken en 1 ritsvak
- De andere hangzak met 2 grote, ruime vakken, 2 lussen en 1 kleinere gereedschapszak
- Lus om op te hangen na verwijdering
- Afmeting 20 x 25 cm

Weefsel: 100% polyester
Gewicht: 190 g/m²
Maten: one size

Hangzakken Ultimate Stretch Complete

bevestiging aan de riem

High Quality ● ● ●



Magneetsluiting

(Personen met pacemakers/ICD mogen geen producten met magneten moeten dragen. Ook voorwerpen die gevoelig zijn voor de invloed van magneten, mogen niet in de buurt van een magneet komen)

signaaloranje 933119
signaalgeel 933118

- Set met 2 hangzakken
- Versterkingen van Kevlar® en CORDURA®-weefsel op diverse plekken van het product
- Een van de hangzakken met 2 grote, ruime vakken, waarvan 1 met drukknoopsluiting, 2 lussen en 1 kleinere gereedschapszak
- De andere hangzak met 2 grote, ruime vakken, waarvan 1 met drukknoopsluiting, 1 gsm-zakje en 1 gereedschapszak, elk met klep en magneetsluiting
- Afmeting 20 x 24 cm

Weefsel: 92% polyester / 8% elastaan
Gewicht: 265 g/m²
Maten: one size

Meer hangzakken vind je in onze online-shop *(afwijkende artikelnummers).* alsco.de/haengetaschen

Meer riemen vind je in onze online-shop *(afwijkende artikelnummers).* alsco.de/guertel

Riem elastisch

High Quality ● ● ●



zwart
930009

- Elastisch materiaal dat zich aan het lichaam aanpast
- Met rubber gecoate gesp ter voorkoming van krassen
- Stevige kwaliteit die voor een goede pasvorm van de broek zorgt, ook als de zakken gevuld zijn met gereedschap
- Riem kan individueel worden ingekort (totale lengte 130 cm)
- Riembreedte 4 cm

Weefsel: 77% polypropyleen / 23% elastaan
Maten: one size

Leren riem

High Quality ● ● ●



zwart
931001

- Stevige kwaliteit
- De metalen onderdelen zijn conform de eisen van de EU nikkelvrij
- Gesp van metaal
- Riembreedte 4,3 cm

Weefsel: 100% leer
Maten: 100 cm, 120 cm, 140 cm



Illustratie



Illustratie

MASCOT® WORKWEAR





T-shirt

High Quality ● ● ●



Dames

T-shirt en dames T-shirt

T-shirt lange mouw en dames T-shirt met lange mouw

- Ronde hals met gebreide boorden
- Nekband
- Aangename binnenkant van katoen en slijtvast polyester met stretch aan de buitenkant
- Vierkant jacquard-motief
- Gesegmenteerde reflecterende streep 6 cm

Weefsel: 50% katoen / 50% polyester
Gewicht: 150 g/m²
Maten: S - 5XL Dames XS - 5XL

T-shirt

Lange mouw

High Quality ● ● ●



Dames

Afwijkende normen: EN 13758-2 UPF 40+

T-shirt en dames T-shirt lange mouw
EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep B

Dames T-shirt
EN ISO 20471 KL.1 (maat XS) | Mascot: Groep B
EN ISO 20471 KL.2 (vanaf maat S) | Mascot: Groep B

T-shirt met lange mouw
EN ISO 20471 KL.2 (maat S) | Mascot: Groep A
EN ISO 20471 KL.3 (vanaf maat M) | Mascot: Groep A

Afb. T-shirt lange mouw



Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaalgeel/ zwart	signaaloranje/ mosgroen	signaaloranje/ zwartblauw	signaaloranje/ donkerantraciet
T-shirt	–	698058	698059	698056	698054	698055
	Dames	698044	698045	698043	698041	698042
T-shirt met lange mouw	–	698051	698052	698049	698047	698048
	Dames	698074	698075	698073	698071	698072

Poloshirt

High Quality ● ● ●



Poloshirt en poloshirt dames

- Gebreide kraag
- Nekband
- Verborgen drukknopenlijst
- Aangename binnenkant van katoen en slijtvast polyester met stretch aan de buitenkant
- Vierkant jacquard-motief
- Gesegmenteerde reflecterende streep 6 cm

Weefsel: 50% katoen / 50% polyester
Gewicht: 150 g/m²
Maten: S - 5XL Dames XS - 5XL

Dames poloshirt

High Quality ● ● ●



Afwijkende normen: EN 13758-2 UPF 40+

Poloshirt
EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep B

Dames poloshirt
EN ISO 20471 KL.1 (maat XS) | Mascot: Groep B
EN ISO 20471 KL.2 (vanaf maat S) | Mascot: Groep B

Afb. Poloshirt



Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaalgeel/ zwart	signaaloranje/ mosgroen	signaaloranje/ zwartblauw	signaaloranje/ donkerantraciet
Poloshirt	–	698011	698012	698009	698007	698008
	Dames	698004	698005	–	698001	698002

MASCOT® WORKWEAR

Sweatshirt

High Quality ● ● ●

Sweatshirt
effen

High Quality ● ● ●

Moderne pasvorm





Sweatshirt en sweatshirt effen

- Ronde hals met gebreide boorden
- Nekband
- 1/1-mouw
- Randen met elastische biaisband
- Aangename binnenkant van katoen en slijtvast polyester met stretch aan de buitenkant
- Vierkant jacquard-motief

Sweatshirt

- Gesegmenteerde reflecterende streep 6 cm

Sweatshirt effen

- Reflecterende strepen in bretelvorm en op mouwen gesegmenteerd

Weefsel: 50% katoen / 50% polyester
Gewicht: 260 g/m²
Maten: XS - 5XL
Afwijkende normen: EN 13758-2 UPF 40+
EN ISO 20471 KL.2 (maat XS - S) | Mascot: Groep A
EN ISO 20471 KL.3 (vanaf maat M) | Mascot: Groep A





Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel	signaaloranje
Sweatshirt	effen	801692	801691











Artikel	signaalgeel/ zwartblauw	signaalgeel/ zwart	signaaloranje/ mosgroen	signaaloranje/ zwartblauw	signaaloranje/ donkerantraciet
Sweatshirt	698035	698036	698033	698031	698032





T-shirt
effen

High Quality ● ● ●

Poloshirt
effen

High Quality ● ● ●

Moderne pasvorm





- Ronde hals met gebreide boorden
- Nekband
- Korte mouw
- Aangename binnenkant van katoen en slijtvast polyester met stretch aan de buitenkant
- Vierkant jacquard-motief
- Reflecterende strepen in bretelvorm gesegmenteerd

Weefsel: 50% katoen / 50% polyester
Gewicht: 150 g/m²
Maten: S - 5XL
Afwijkende normen: EN 13758-2 UPF 40+
EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep C

- Gebreide kraag
- Nekband
- Verborgen drukknopenlijst
- Aangename binnenkant van katoen en slijtvast polyester met stretch aan de buitenkant
- Vierkant jacquard-motief
- Reflecterende strepen in bretelvorm gesegmenteerd

Weefsel: 50% katoen / 50% polyester
Gewicht: 150 g/m²
Maten: S - 5XL
Afwijkende normen: EN 13758-2 UPF 40+
EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep C





Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel	signaaloranje
T-shirt	effen	801688	801687





Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel	signaaloranje
Poloshirt	effen	801690	801689

MASCOT® WORKWEAR

Sweatjack

High Quality ● ● ●

Opstaande kraag van gebreide boord



Sweatjack en sweatjack met capuchon

- Nekband
- Ritssluiting voor
- 2 zijzakken met ritssluiting
- 2 binnenzakken aan de zijkant
- Randen met elastische biaisband
- Aangename binnenkant van katoen en slijtvast polyester met stretch aan de buitenkant
- Vierkant jacquard-motief
- Gesegmenteerde reflecterende streep 6 cm
- Moderne pasvorm

Weefsel: 50% katoen / 50% polyester
Gewicht: 260 g/m²
Maten: XS - 5XL
Afwijkende normen: EN 13758-2 UPF 40+
EN ISO 20471 KL.2 (maat XS - S) | Mascot: Groep A
EN ISO 20471 KL.3 (vanaf maat M) | Mascot: Groep A

Sweatjack met capuchon

High Quality ● ● ●

Opstaande kraag Met capuchon



Afb. Sweatjack					
Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaalgeel/ zwart	signaaloranje/ zwartblauw	signaaloranje/ donkerantraciet
Sweatjack	–	698028	698029	698024	698025
	met capuchon	698021	698022	698017	698018

Fleecejas

plus dames-model

High Quality ● ● ●

Opstaande kraag, binnenkant fleece, kinbescherming
(geldt ook voor de damescollectie)



Fleecejas en fleecejas dames

- Ritssluiting voor met interne beschermingsflap
- 2 zijzakken met ritssluiting
- 2 binnenzakken aan de zijkant
- Afneembare ID-kaarthouder met drukknoop rechts
- Randen met elastische biaisband
- Gesegmenteerde reflecterende strepen 5 cm

Fleecejas

- 1 borstzak met ritssluiting en klep links

Weefsel: 94% polyester / 6% elastaan
Gewicht: 260 g/m²
Maten: S - 5XL Dames XS - 5XL
Afwijkende normen: Fleecejas
EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep A
Dames fleecejas
EN ISO 20471 KL.1 (maat XS) | Mascot: Groep B
EN ISO 20471 KL.2 (vanaf maat S) | Mascot: Groep B

Softshell-gilet

Nieuw

High Quality ● ● ●

Opstaande kraag met kinbescherming, achter met doorgestikte wattering



330 g/m²

- Ritssluiting voor met beschermingsflap aan binnen- en buitenkant
- 1 borstzak met ritssluiting en klep links
- Afneembare ID-kaarthouder met drukknoop rechts
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- 2 binnenzakken van netmateriaal
- Zoominstelling aan binnenkant
- Armsgat met elastisch biaisband zwart
- Reflecterende streep gesegmenteerd 5 cm
- Ademend, winddicht en waterafstotend
- Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid

Weefsel: 100% polyester
Gewicht: 330 g/m²
Maten: XS - 5XL
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.1 | Mascot: Groep C

Afb. Fleecejas en softshell-gilet								
Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaalgeel/ zwart	signaaloranje/ mosgroen	signaaloranje/ zwartblauw	signaaloranje/ donker-antraciet	signaalgeel	signaaloranje
Fleecejas	–	608091	608092	608089	608087	608088	–	–
	Dames	698067	698068	698066	698064	698065	–	–
Softshell-gilet	–	–	–		–	–	661102	661103

MASCOT® WORKWEAR

Verhoogde zichtbaarheid!



EN 17353 Type A

T-shirt
Kleur/signaal

High Quality ● ● ●

Ronde hals met gebreide boorden



- Nekband
- Aangename binnenkant van katoen en slijtvast polyester met stretch aan de buitenkant
- Vierkant jacquard-motief

Poloshirt
Kleur/signaal

High Quality ● ● ●

Gebreide kraag



- Nekband
- Verborgen drukknopenlijst
- Aangename binnenkant van katoen en slijtvast polyester met stretch aan de buitenkant
- Vierkant jacquard-motief

Sweatshirt
Kleur/signaal

High Quality ● ● ●

Ronde hals met gebreide boorden



- Ronde hals met gebreide boorden
- Nekband
- Randen met elastische biaisband
- Aangename binnenkant van katoen en slijtvast polyester met stretch aan de buitenkant
- Vierkant jacquard-motief



Felix Alsco Sales

Julia Alsco Sales



Afb. Poloshirt

Kleur/signaal	zwartblauw/ signaalgeel	zwart/ signaalgeel	zwartblauw/ signaaloranje
Artikel			
T-shirt	698062	698063	698061
Poloshirt	698015	698016	698014

Weefsel: 50% katoen / 50% polyester
Gewicht: 150 g/m²
Maten: XS - 5XL
Afwijkende normen EN 17353 (type A)
EN 13758-2 UPF 40+



Kleur/signaa	zwartblauw/ signaalgeel	zwart/ signaalgeel	zwartblauw/ signaaloranje
Artikel			
Sweatshirt	698039	698040	698038

Weefsel: 50% katoen / 50% polyester
Gewicht: 260 g/m²
Maten: XS - 5XL
Afwijkende normen: EN 17353 (type A)
EN 13758-2 UPF 40+

MASCOT® WORKWEAR

CLIMASCOT®-Lightweight-isolatie houdt effectief warm, is licht, zacht en kan tot een klein volume worden gecomprimeerd.
Let op! Maat XS en maat S hebben GEEN contrasterende kleur om EN ISO 20471 KL.3 te bereiken

Winterjas
Kort

High Quality ● ● ●

Ademend, wind- en waterafstotend

EN 342

Opstaande kraag met kinbescherming, achter met doorgestikte wattering

Gesegmenteerde reflecterende streep 5 cm



- Ritssluiting voor met interne beschermingsflap
- D-ring rechts
- 1 borstzak met ritssluiting en klep links
- 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
- 1 binnenzak rechts van netmateriaal
- Zoomwijdte met elastische band
- Gedeeltelijk elastische mouwboorden
- Service-ritssluiting

Weefsel: 100% polyester
Gewicht: 210 g/m²
Maten: XS - 5XL
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.3 | Mascot: Groep A
EN 342 3/WP

Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaalgeel/ zwart	signaaloranje/ zwartblauw
Winterjas	Kort	568032	568033	568031

Softshell-jas
Kleur/signaal

High Quality ● ● ●

Nieuw

Geen norm!

Afneembaar capuchon, gevoerd en in wijdte instelbaar met elastisch koord



Mouwboordwijdte instelbaar met klittenbandsluiting, elastische boord aan de binnenkant

- Opstaande kraag met kinbescherming
- Ritssluiting voor met beschermingsflap aan binnen- en buitenkant
- 1 borstzak met ritssluiting en klep links
- Afneembare ID-kaarthouder met drukknoop rechts
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- 2 binnenzakken van netmateriaal
- Verlengd rugpand
- Gesegmenteerde reflecterende strepen op zijzakken en rugpand, satelliet-motief op mouwen
- Ademend, winddicht en waterafstotend

Weefsel: 100% polyester
Gewicht: 360 g/m²
Maten: S - 4XL

Kleur/signaal		zwart/ signaalgeel	zwartblauw/ signaaloranje
Artikel			
Softshell-jas		568040	568041

Hardshell-jas
Kleur/signaal

High Quality ● ● ●

Nieuw

EN 343



Afneembaar capuchon, gevoerd en in wijdte instelbaar met elastisch koord

Winterjas
Kleur/signaal

High Quality ● ● ●

Nieuw

EN 343

EN 342



Hardshell-jas en winterjas

- Opstaande kraag met kinbescherming, achter met doorgestikte wattering
- Ritssluiting voor met beschermingsflap aan binnen- en buitenkant
- 1 borstzak met ritssluiting en klep links
- Afneembare ID-kaarthouder met drukknoop rechts
- 2 zijzakken met ritssluiting
- 1 napoleonzak met rits rechts
- 1 binnenzak rechts van netmateriaal
- 1 binnenzak links met ritssluiting en pennenzakje
- Verlengd rugpand
- Zoom voor aan de binnenkant met gebreid boordje

Afb. Hardshell-jas



Kleur/signaal		zwart/ signaalgeel	zwartblauw/ signaaloranje
Artikel			
Hardshell-jas		568042	568043
Winterjas		568044	568045

- Mouwboordwijdte instelbaar met klittenbandsluiting, elastische boord aan de binnenkant
- Gesegmenteerde reflecterende strepen op zijzakken en rugpand, satelliet-motief op mouwen en drukeffecten op capuchon
- Ademend, wind- en waterdicht
- Geplakte naden

Winterjas

- Service-ritssluiting
- CLIMASCOT®-Lightweight-isolatie houdt effectief warm, is licht, zacht en kan tot een klein volume worden gecomprimeerd.

Weefsel: 100% polyester
Gewicht: 210 g/m²
Maten: S - 4XL
Afwijkende normen: Hardshell-jas EN 343 3/3/X
Winterjas EN 342 3/WP
EN 343 4/1/X

MASCOT® WORKWEAR

Hardshell-jas

2-kleurig en effen

High Quality ● ● ●

Ademend, wind- en waterdicht
Geplakte naden

EN 343





Opstaande kraag met kinbescherming, achter is de wattering doorgestikt

Gesegmenteerde reflecterende streep 5 cm

Mouwboordwijdte instelbaar met klittenbandsluiting, elastische boord aan de binnenkant

- Afneembaar capuchon, gevoerd en in wijdte instelbaar met elastisch koord
- Ritssluiting voor met beschermingsflap aan binnen- en buitenkant
- 1 borstzak met ritssluiting en klep links
- Afneembare ID-kaarthouder met drukknoop rechts
- 2 zijzakken met ritssluiting
- 1 napoleonzak met rits rechts
- 1 binnenzak rechts van netmateriaal
- 1 binnenzak links met ritssluiting en pennenzakje
- Tailleband met variabele rugpandverlenging
- Zoom voor aan de binnenkant met gebreid boordje
- Satelliet-motief op de mouwen (m.u.v. hardshell-jas signaaloranje 568046) en drukeffecten op de capuchon
- Geplakte naden

Weefsel: 100% polyester
Gewicht: 210 g/m²
Maten: S - 5XL
Afwijkende normen: EN 343 4/4/X
2-kleurig
EN ISO 20471 KL.2 (maat S-M) | Mascot: Groep A
EN ISO 20471 KL.3 (vanaf maat L) | Mascot: Groep A
effen
EN ISO 20471 KL.3 | Mascot: Groep A



- Opstaande kraag met kinbescherming, achter met doorgestikte wattering
- Afneembaar capuchon, gevoerd en in wijdte instelbaar met elastisch koord
- Ritssluiting voor met beschermingsflap aan binnen- en buitenkant
- 1 borstzak met ritssluiting en klep links
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- Afneembare ID-kaarthouder met drukknoop rechts
- 1 napoleonzak met rits rechts
- 1 binnenzak rechts van netmateriaal
- 1 binnenzak links met ritssluiting en pennenzakje
- Tailleband met variabele rugpandverlenging
- Zoom voor aan de binnenkant met gebreid boordje
- Service-ritssluiting
- Gesegmenteerde reflecterende streep 5 cm
- Satelliet-motief op de mouwen (m.u.v. winterjas lang signaaloranje 568047) en drukeffecten op de capuchon
- CLIMASCOT®-Lightweight-isolatie houdt effectief warm, is licht, zacht en kan tot een klein volume worden gecomprimeerd.
- Geplakte naden

Winterjas

Lang – 2-kleurig en effen

High Quality ● ● ●

Ademend, wind- en waterdicht
Geplakte naden

EN 343

EN 342



Mouwboordwijdte instelbaar met klittenbandsluiting, elastische boord aan de binnenkant

Weefsel: 100% polyester
Gewicht: 210 g/m²
Maten: S - 5XL
Afwijkende normen: EN 342 3/WP
EN 343 4/1
2-kleurig
EN ISO 20471 KL.2 (maat S) | Mascot: Groep A
EN ISO 20471 KL.3 (vanaf maat M) | Mascot: Groep A
effen
EN ISO 20471 KL.3 | Mascot: Groep A



Artikel	signaalgeel/ zwartblauw	signaalgeel/ zwart	signaaloranje/ mosgroen	signaaloranje/ zwartblauw	signaaloranje/ donkerantraciet	signaaloranje
Hardshell-jas	568005	568006	568003	568001	568002	568046



Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaalgeel/ zwart	signaaloranje/ mosgroen	signaaloranje/ zwartblauw	signaaloranje/ donkerantraciet	signaaloranje
Winterjas	Lang	568028	568029	568026	568024	568025	568047

MASCOT® WORKWEAR

EN ISO 20471







Getest onder extreme omstandigheden

Signaalkleding – de producten van MASCOT® Safe Supreme bieden de hoogste veiligheid op de markt en zijn goedgekeurd volgens de actuele norm EN ISO 20471 voor high visibility werkkleding. De collectie biedt een hoge veiligheid, een mooi design, veel bewegingsvrijheid en alle functies die je in je zware dagelijkse werk nodig hebt. Deze kleding is bedoeld voor iedereen die signaalkleding nodig heeft, maar die geen concessies wil doen aan comfort, uitstraling of functionaliteit.

De collectie Safe Supreme omvat zowel werkkleding alsook weerbestendige en winterkleding in diverse tweekleurige kleurencombinaties.

Kies uit combinaties in de fluorescerende kleuren geel of oranje. Daarnaast kan deze collectie worden gecombineerd met kleding uit de collectie MASCOT® Accelerate Safe.

VOOR DE WEEFSELS VAN MASCOT® worden geleidelijk steeds meer gerecyclede materialen gebruikt.

Jas met tailleband

High Quality ● ● ●

De Teflon®-behandeling van het signaalkleurige weefsel maakt het product vuilafstotend en garandeert een hoge zichtbaarheid.



Tweevoudige platte zomen bij alle sluitnaden

Ventilatie onder de mouwen

- Opstaande kraag met verborgen drukknoopsluiting
- Ritssluiting voor en verborgen drukknopenlijst
- 1 borstzak rechts met ritssluiting verticaal
- 1 borstzak links met klep en verborgen drukknopenlijst, D-ring
- 2 binnenzakken
- 2 zijzakken
- Tailleband met verlengd rugpand en wijdte-instelling aan de zijkant
- Verstelbare mouwboorden
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op de mouwen





Artikel	signaalgeel/ zwartblauw	signaaloranje/ zwartblauw
Jas met tailleband	962518	803040

Weefsel: 65% polyester / 35% katoen
Gewicht: 290 g/m²
Maten: S - 4XL
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep A

De Mascot veiligheidsclassificatie vind je op pagina 39

MASCOT® WORKWEAR



Werkschoenen vind je in onze online-shop alsco.de/arbeitsschuhe

Broek met tailleband
met kniezakken

High Quality ● ● ●

De Teflon®-behandeling van het signaalkleurige weefsel maakt het product vuilafstotend en garandeert een hoge zichtbaarheid.



Drievoudige platte zomen bij alle sluitnaden

Magneetsluiting

(Personen met pacemakers/ ICD mogen geen producten met magneten moeten dragen. Ook voorwerpen die gevoelig zijn voor de invloed van magneten, mogen niet in de buurt van een magneet komen)

in hoogte verstelbare kniezakken van CORDURA®, Insteek met klep en klittenbandsluiting

In combinatie met kniekussens art.nr. 891051 conform EN 14404 gecertificeerd



- Vormband met verborgen knoop, riemlussen, D-ring
- 2 zijzakken
- 2 achterzakken versterkt met klep en verborgen drukknopen
- 1 duimstokzak rechts beweeglijk met ingenomen pennen- en gereedschapszak
- 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknoopsluiting, 1 gsm-zakje aan de binnenkant, 1 gsm-zakje aan de buitenkant met magneetsluiting
- Hamerlus links met drukknoop
- Broeklengte + 3 cm dankzij naad aan binnenkant die kan worden losgetornd
- Reflecterende strepen 7 cm breed

Weefsel: 65% polyester / 35% katoen
Gewicht: 290 g/m²
Maten: 76C46 - 76C58, 82C44 - 82C68, 90C46 - 90C62
Afwijkende normen: Signaal/kleur EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep Y
Kleur/signaal EN ISO 20471 KL.1 | Mascot: Groep Z

EN ISO 20471 KL.2

Signaal/kleur			
Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaaloranje/ zwartblauw
Broek met tailleband	met KZ	962530	803044

EN ISO 20471 KL.1

Kleur/signaal			
Artikel	*Aanvulling*	zwartblauw/ signaalgeel	zwartblauw/ signaaloranje
Broek met tailleband	met KZ	543017	803048

Tuinbroek
met kniezakken

High Quality ● ● ●

De Teflon®-behandeling van het signaalkleurige weefsel maakt het product vuilafstotend en garandeert een hoge zichtbaarheid.

Drievoudige platte zomen bij alle sluitnaden



Magneetsluiting

(Personen met pacemakers/ ICD mogen geen producten met magneten moeten dragen. Ook voorwerpen die gevoelig zijn voor de invloed van magneten, mogen niet in de buurt van een magneet komen)

in hoogte verstelbare kniezakken van CORDURA®, Insteek met klep en klittenbandsluiting

In combinatie met kniekussens art.nr. 891051 conform EN 14404 gecertificeerd

- Met 2 knopen verstelbaar in de taille
- 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoopsluiting, 1 zak met verborgen ritssluiting rechts, 1 pennenzakje links
- 2 zijzakken, D-ring
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak rechts beweeglijk met ingenomen pennen- en gereedschapszak
- 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknoopsluiting, 1 gsm-zakje aan de binnenkant, 1 gsm-zakje aan de buitenkant met magneetsluiting
- Hamerlus links met drukknoop
- Broeklengte + 3 cm dankzij naad aan binnenkant die kan worden losgetornd
- Reflecterende strepen 7 cm breed

Weefsel: 65% polyester / 35% katoen
Gewicht: 290 g/m²
Maten: 76C46 - 76C58, 82C44 - 82C68, 90C46 - 90C62
Afwijkende normen: Signaal/kleur EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep Y
Kleur/signaal EN ISO 20471 KL.1 | Mascot: Groep Z

EN ISO 20471 KL.2

Signaal/kleur			
Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaaloranje/ zwartblauw
Tuinbroek	met KZ	531707	803042

EN ISO 20471 KL.1

Kleur/signaal			
Artikel	*Aanvulling*	zwartblauw/ signaalgeel	zwartblauw/ signaaloranje
Tuinbroek	met KZ	803063	803050

MASCOT® WORKWEAR



Winterjas
doorgestikt

Ademend, wind- en waterdicht

High Quality ● ● ●



Winterbodywarmer
doorgestikt

Ademend, wind- en waterdicht

High Quality ● ● ●



Winterjas en winterbodywarmer
- Opstaande kraag
- Ritssluiting voor met interne beschermingsflap
- 2 borstzakken met ritssluiting, D-Ring rechts
- Binnenzak met ritssluiting links met opening en lussen voor hoofdtelefoonkabel
- 2 zijzakken met ritssluiting

Winterjas
- Dunne capuchon kan worden opgeborgen in de kraag
- Mouwboord met elastische band
- Zoomrand met elastische biaisband

Winterbodywarmer
- Effectieve isolatie dankzij polyester-wattering aan binnenkant
- Randen met elastische biaisband

Weefsel:	100% polyester
Gewicht:	365 g/m²
Maten:	S - 4XL
Afwijkende normen:	Winterjas EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep A Winterbodywarmer EN ISO 20471 KL.1 | Mascot: Groep C

Afb. Winterbodywarmer doorgestikt





Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ zwartblauw	signaaloranje/ zwartblauw
Winterjas	doorgestikt	803072	–
Winterbodywarmer	doorgestikt	561609	803058

Geborduurde emblemen

Bedrijfsemblemen
- Bedrijfsspecifieke aanduiding
- Het aantal modellen en kleuren is vrijwel oneindig
- Verschillende schrijfstijlen mogelijk

Naamemblemen
- Dragerspecifieke aanduiding
- Twee schrijfstijlen mogelijk

Verwijdering achteraf vaak mogelijk!

Transferdruk

- Bedrijfsspecifieke aanduiding
- Het aantal beschikbare modellen, kleurstellingen en schrijfstijlen is vrijwel oneindig
- Grote ontwerpflexibiliteit
- Talloze positioneringsmogelijkheden

Verwijdering achteraf niet mogelijk!

Rechtstreeks inborduren

- Bedrijfsspecifieke aanduiding
- Kwalitatief hoogwaardige, exclusieve, individuele look en houdbaarheid
- Talloze positioneringsmogelijkheden

Verwijdering achteraf niet mogelijk!



MASCOT® WORKWEAR

Hardshell-jas

Ademend, wind- en waterdicht

alsco.de/PSA71 360

High Quality

EN 343



Naden geplakt

Netstof-ventilatieopeningen met ritssluiting onder de mouwen

Hardshell-jas, winterjas en winterjas dames

- Opstaande kraag met verborgen drukknoopsluiting, gebreide binnenkraag
- Afneembare "helm"-capuchon met drukknopen, in wijdte verstelbaar
- Ritssluiting voor en verborgen drukknoopsluiting
- D-ring links
- 1 napoleonzak rechts met ritssluiting
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- Mouwboordwijdte instelbaar met drukknopen, gebreide boord aan de binnenkant
- Service-ritssluiting

Hardshell-jas

- 1 borstzak rechts met verborgen ritssluiting
- 1 napoleonzak links met ritssluiting en opening met lus voor hoofdtelefoonkabel
- 1 pennenzakje op mouw links
- Tailleband met variabele rugpandverlenging
- Zoom aan de binnenkant met gebreide boorden aan de zijkant
- Mouwboord deels van CORDURA®-weefsel
- Voering van meshmateriaal
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op de mouwen

Winterjas

- 1 borstzak rechts met verborgen ritssluiting
- 1 borstzak links met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 napoleonzak links met ritssluiting en opening met lus voor hoofdtelefoonkabel
- 1 pennenzakje op mouw links
- Tailleband met verlengd rugpand
- Zoomwijdte instelbaar
- Mouwboord deels van CORDURA®-weefsel
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op de mouwen

Winterjas dames

- 1 napoleonzak links met ritssluiting
- Tailleband met verlengd rugpand
- Zoomwijdte instelbaar
- Reflecterende strepen

Weefsel:	100% polyester
Gewicht:	210 g/m²
Maten:	S - 4XL
Afwijkende normen:	EN ISO 20471 KL.3 | Mascot: Groep A
Hardshell-jas	EN 343 3/3
Winterjassen	EN 343 3/1
	EN 342 3/WP





Winterjas

gewatteerd

High Quality

EN 343

EN 342

alsco.de/PSA72 Video



Naden geplakt

(geldt ook voor de damescollectie)



Dames

Gewatteerd, doorgestikte voering in de mouwen

(geldt ook voor de damescollectie)

Afb. Hardshell-jas; kleur signaaloranje: winterjas dames







Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/zwartblauw	signaaloranje/zwartblauw	signaaloranje
Hardshell-jas	–	962554	803053	–
Winterjas gewatteerd	–	962560	803055	–
	Dames	–	–	803057

MASCOT® WORKWEAR

Overtrekbroek
met kniezakken

High Quality

EN 343



- Tailleband met elastische band en trekkoord, riemlussen, D-ring
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak rechts versterkt
- 1 zak op bovenbeen links met klep
- Broekspijp met ritssluiting met beschermingsflap
- Zoomwijdte instelbaar
- Reflecterende strepen

Winterbroek
gewatteerd - met kniezakken

High Quality

EN 343

EN 342



- Tailleband achter hoger, riemlussen, D-ring
- 2 zijzakken
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen
- 1 duimstokzak rechts beweeglijk met ingenomen pennen- en gereedschapszak
- 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknoopsluiting, 1 gsm-zakje aan de binnenkant, 1 gsm-zakje aan de buitenkant met magneetsluiting
- Sneeuwvanger aan de binnenkant van de broekspijpen
- Ritssluiting met beschermingsflap bij uiteinde van broekspijpen
- Reflecterende strepen
- Naden geplakt

Weefsel:	100% polyester
Gewicht:	210 g/m²
Maten:	S - 4XL
Afwijkende normen:	EN ISO 20471 KL.2 | Mascot: Groep Y
Overtrekbroek	EN 343 3/3
Winterbroek	EN 343 3/1
	EN 342 3/WP

Afb. Overtrekbroek met kniezakken





Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel	signaaloranje
Overtrekbroek	met KZ	803102	803101
Winterbroek	gewatteerd met KZ	–	803103

Combineer producten en realiseer een maximale bescherming

Als je op zoek bent naar werkkleding van de hoogste klasse conform EN ISO 20471, heb je twee mogelijkheden. Kies ofwel een product dat apart gedragen aan klasse 3 voldoet of kies twee producten die gecombineerd volgens klasse 3 zijn gecertificeerd. Mascot heeft een uniek, begrijpelijk lettersysteem ontwikkeld waarmee je snel een overzicht over de klassen en combinatiemogelijkheden voor een kledingset van klasse 3 krijgt. Het systeem dat alle onzekerheden wegneemt en jou helpt om altijd de correcte veiligheidsklasse te dragen, is door de verantwoordelijke certificatie-instantie goedgekeurd.



Bovenkleding **met** reflecterende strepen op de mouwen



Gilets en bovenkleding **zonder** reflecterende strepen op de mouwen

		Mascot Groep A	Mascot Groep B	Mascot Groep C
 Broeken*	Mascot Groep Y	EN ISO 20471 3	EN ISO 20471 3	EN ISO 20471 3
	Mascot Groep Z	EN ISO 20471 3	EN ISO 20471 2	EN ISO 20471 2
 Shorts/driekwart broeken	Mascot Groep X	EN ISO 20471 3	EN ISO 20471 3	EN ISO 20471 2

* Tuinbroeken kunnen tot een gecertificeerde klasse 2 of 3 worden gecombineerd als de bovenkleding over de tuinbroek wordt gedragen.
Als het T-shirt/de bovenkleding onder de tuinbroek wordt gedragen, is de veiligheidsklasse van de tuinbroek ook de gecombineerde klasse.

Mascot materiaal & pasvorm




STRETCH ZONES

- *Licht twill/ripstop-weefsel met talloze inzetstukken van ULTIMATE STRETCH-weefsel die een unieke bewegingsvrijheid bieden*
- *Hoge robuustheid en uitgebreid geteste stofkwaliteit*

***Samenstelling basismateriaal:** 70% polyester / 30% elastolefin*
Gewicht basismateriaal: 215 g/m²
***Samenstelling stretchzones:** 88% polyester / 12% elastolefin*
Gewicht stretchzones: 275 g/m²





Pasvorm Diamond fit
Het verschil tussen taille- en heupwijdte is groter dan 20 cm

MASCOT® WORKWEAR Mix & MATCH

Bij Alsco bieden wij jou niet alleen hoogwaardige werkkleding, maar ook de flexibiliteit om verschillende collecties met elkaar te combineren. Je hebt de mogelijkheid om een groot aantal producten uit verschillende collecties te kiezen en deze perfect op de behoeften van jouw bedrijf aan te passen. Of je nu een uniforme look voor je team creëert, verschillende kleuren op harmonische wijze wilt combineren of speciale productfuncties voor uiteenlopende gebruikslocaties nodig hebt: Alsco biedt jou de vrijheid om jouw werk- en beschermende kleding individueel samen te stellen.

De mogelijkheid om kleding uit verschillende collecties te combineren, vormt ook bij MASCOT® een essentieel aspect. Collecties kunnen eenvoudig met andere collecties worden aangevuld om bijv. de vereiste veiligheid of waterdichte winterproducten te realiseren. Door de combinatiemogelijkheden beschik je over producten die zowel qua functie alsook qua kleur aan jouw specifieke eisen voldoen.

***Verkoopadviseur Daniel, verkoopadviseur voor grote klanten (regionaal) Felix** en onze **marketingexpert Sandra** zijn enorme voorstanders van ons mix & match-aanbod. Zij mochten onder andere ons aanbod van MASCOT®-collecties combineren. Ze zijn vooral positief over het feit dat de kleding afhankelijk van de werksituatie met de daarvoor geschikte stoffen en lagen kan worden gekozen – zonder concessies te hoeven doen aan harmonisch totaalbeeld.*





EN ISO 20471



Veiligheid was nog nooit zo comfortabel

Signaalkleding – De collectie BP Hi-Vis Comfort voldoet moeiteloos aan de norm EN ISO 20471 en garandeert een optimale zichtbaarheid, zowel overdag als 's nachts, onafhankelijk van de lichtverhoudingen. Ze biedt tevens een hoog draagcomfort dankzij een perfecte pasvorm en een intelligente weefselconstructie met katoen aan de binnenkant. Alle artikelen van deze collectie zijn conform ISO 15797 geschikt voor industriële wasprocessen, waarbij de basisartikelen op de pagina's 43-47 beschikken over een speciale weefselbehandeling die werkt als een vuilbarrière en er bovendien voor zorgt dat het vuil tijdens het wasproces beter loslaat. Daarnaast omvat de collectie ook geschikte artikelen ter bescherming tegen slecht weer. Deze voldoen vanzelfsprekend aan de eisen van de norm EN 343 en beschermen op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en wind. Bovendien bieden de signaal-en weerbestendige jassen in combinatie met de fleecejas conform EN 14058 een bescherming in koude omgevingen.



Lange jas

High Quality ● ● ●



- Variabele kraag als opstaande kraag of liggende boord
- 2 borstzakken met klep en drukknoop- en klittenbandsluiting
- 1 binnenzak met drukknoopsluiting
- 1 gsm-zakje aan de binnenkant met klep en drukknoopsluiting
- Afsluitbare mouwboorden

Opmerking

- Geen naamemblemen mogelijk



Artikel	signaalgeel/ donkergrijs	signaaloranje/ donkergrijs	signaaloranje/ donkerblauw
Lange jas	801057	801063	801706

Weefsel:	fluorescerend basismateriaal 50% katoen / 50% polyester
Applicatie:	65% polyester / 35% katoen
Gewicht:	270 g/m²
Maten:	44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L
Afwijkende normen:	EN ISO 20471 KL.2 (maat 44/46) EN ISO 20471 KL.3 (vanaf maat 48/50)





Broek met tailleband
met en zonder kniezakken

High Quality ● ● ●



Elastische band achter

Kniezakken, insteek van onder met klittenbandsluiting

In combinatie met kniekussens art.nr. 896761 conform EN 14404 gecertificeerd





Dames

Broek met tailleband en broek met tailleband dames
- 2 zijzakken
- Dubbele duimstokzak rechts (beweeglijk bij uitvoering met kniezakken)
- Reflecterende strepen

Broek met tailleband
- Tailleband met knoop, riemlussen
- 1 achterzak rechts met klep
- 1 bovenbeen- en 1 smartphonezak links met klep en pennenzakje

Broek met tailleband dames
- Tailleband met knoop, elastische band achter/aan zijkant, riemlussen
- 2 achterzakken
- 1 ruime zak op bovenbeen links met klep

Weefsel: fluorescerend basismateriaal 50% katoen / 50% polyester
Applicatie: Broek met tailleband 65% polyester / 35% katoen
Gewicht: 270 g/m²
Maten: 48S - 58S, 44N - 64N, 48L - 56L
* 46S - 62S, 44N - 68N, 48L - 58L
Dames 34N - 54N, 38L - 44L
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.2

Afb. 2-kleurig: broek met tailleband met kniezakken; 1-kleurig: broek met tailleband dames met kniezakken











Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/ donkergrijs	signaaloranje/ donkergrijs	signaaloranje/ donkerblauw	signaalgeel	signaaloranje
Broek met tailleband	zonder kniezakken	801714	801718	–	–	–
	met kniezakken	801067	801069*	801716	–	–
	Dames met kniezakken	–	–	–	801720	801729

Tuinbroek
met en zonder kniezakken

High Quality ● ● ●



Dubbele zak op bovenstuk met klep, onderste zak met verborgen ritssluiting, 2 pennenzakjes

Wijdte van tailleband kan aan beide kanten met stretch-inzetstuk en knoopsluiting worden ingesteld

Kniezakken, insteek van onder met klittenbandsluiting

In combinatie met kniekussens art.nr. 896761 conform EN 14404 gecertificeerd

- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep
- 1 bovenbeen- en 1 smartphonezak links met klep en pennenzakje
- Dubbele duimstokzak rechts (beweeglijk bij uitvoering met kniezakken)
- Reflecterende strepen

Weefsel: fluorescerend basismateriaal 50% katoen / 50% polyester
Applicatie: 65% polyester / 35% katoen
Gewicht: 270 g/m²
Maten: 48S - 58S, 44N - 64N, 48L - 56L
* 46S - 62S, 44N - 68N, 48L - 58L
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.2

Afb. Tuinbroek met kniezakken







Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/donkergrijs	signaaloranje/donkergrijs	signaaloranje/donkerblauw
Tuinbroek	zonder kniezakken	801724	801728	–
	met kniezakken	801066	801068*	801726

Hi Vis Comfort



Overall
met kniezakken

High Quality ● ● ●



Vrij beweeglijke, dubbele duimstokzak

Kniezakken, insteek van onder met klittenbandsluiting

In combinatie met knie-kussens art.nr. 896761 conform EN 14404 gecertificeerd

- Opstaande kraag
- Verborgen 2-weg ritssluiting voor en verborgen drukknopenlijst
- 2 borstzakken met klep, verborgen drukknoop- en klittenbandsluiting
- 2 zijzakken
- 2 binnenzakken, rechts met drukknoopsluiting, links met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Wijdte-instelling van tailleband aan binnenzijde
- Afsluitbare mouwboorden
- 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 bovenbeen- en 1 smartphonezak links met klep en verborgen drukknoopsluiting alsook pennenzakje
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op mouwen en broekspijpen

Weefsel:	fluorescerend basismateriaal 50% katoen / 50% polyester
Applicatie:	65% polyester / 35% katoen
Gewicht:	270 g/m²
Maten:	44/46N - 64/66N
Afwijkende normen:	EN ISO 20471 KL.3

Shorts

High Quality ● ● ●



Shorts in combinatie met T-shirts 801025 + 801026 bereiken beschermingsklasse 3

- Tailleband met knoop, elastische band achter, riemlussen
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep
- 1 bovenbeen- en 1 smartphonezak links met klep en pennen-zakje
- Dubbele duimstokzak rechts
- Reflecterende strepen

Weefsel:	fluorescerend basismateriaal 50% katoen / 50% polyester
Applicatie:	65% polyester / 35% katoen
Gewicht:	270 g/m²
Maten:	44N - 60N
Afwijkende normen:	EN ISO 20471 KL.1

Afb. Shorts





Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/donkergrijs	signaaloranje/donkergrijs
Overall	met KZ	–	801738
Shorts	–	801070	801071

Gilet

High Quality ● ● ●



- Variabele kraag als opstaande kraag of liggende boord
- Verborgen ritssluiting voor
- 2 borstzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 2 zijzakken
- 2 binnenzakken, rechts met drukknoopsluiting, links met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Reflecterende strepen in bretelvorm

Opmerking

- Geen naamemblemen mogelijk

Weefsel:	fluorescerend basismateriaal 50% katoen / 50% polyester
Applicatie:	65% polyester / 35% katoen
Gewicht:	270 g/m²
Maten:	44/46N - 64/66N
Afwijkende normen:	EN ISO 20471 KL.1 (maat 44/46) EN ISO 20471 KL.2 (vanaf maat 48/50)





Artikel	signaalgeel/donkergrijs	signaaloranje/donkergrijs
Gilet	801056	801062

Thermogilet

High Quality ● ● ●





Voor- en achterpand dubbel doorgestikt, gewatteerd

Fleece-inzetstukken aan de zijkant voor meer bewegingsvrijheid

- Opstaande kraag met fleece-binnenkant
- Ritssluiting voor tot kraageinde, kinbescherming
- 1 borstzak links met ritssluiting
- 2 zijzakken met klittenbandsluiting
- Armsgat met windvanger
- Verlengd rugpand
- Reflecterende strepen in bretelvorm

Weefsel:	fluorescerend basismateriaal 50% katoen / 50% polyester
Voering:	100% polyester
Gewicht:	270 g/m²
Maten:	XS - 3XL
Afwijkende normen:	EN ISO 20471 KL.1 (maat XS) EN ISO 20471 KL.2 (vanaf maat S)





Artikel	signaalgeel	signaaloranje
Thermogilet	841700	841709



Softshell-jas

High Quality ● ● ●

Warme binnenkant van fleece
Waterafstotend, winddicht, ademend

Ritssluiting voor met kinbescherming

Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid

Softshell-jas dames

High Quality ● ● ●

Warme binnenkant van fleece
Waterafstotend, winddicht, ademend

2-weg ritssluiting voor met kinbescherming



Softshell-jas en softshell-jas dames
- Opstaande kraag, binnenkant met contrasterende fleece afgewerkt
- 1 borstzak rechts met ritssluiting
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- Windvanger bij mouwboorden
- Verlengd rugpand
- Zoominstelling aan binnenkant
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op de mouwen

Softshell-jas
- 1 binnenzak met drukknoopsluiting

Weefsel: Buitenmateriaal en fleece aan de binnenkant 100% polyester
Membraan: 100% polyurethaan
Gewicht: 320 g/m²
Maten: XS - 3XL
Dames XS - 2XL

Afwijkende normen:
EN ISO 20471 KL.3
Dames
EN ISO 20471 KL.2 (maat XS - S)
EN ISO 20471 KL.3 (vanaf maat M)

Afb. Softshell-jas





Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel	signaaloranje
Softshell-jas	–	801730	801739
	Dames	–	801759

Fleecejas

High Quality ● ● ●

Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid

Verborgen rits-zakken



- Opstaande kraag
- Ritssluiting voor tot kraageinde
- 2 royale binnenzakken
- Zoominstelling aan binnenkant
- Verlengd rugpand als bescherming tegen de kou
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op de mouwen

Weefsel: 100% polyester
Gewicht: 270 g/m²
Maten: XS - 3XL
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.3
EN 14058 1/1/x/x

Artikel	signaalgeel	signaaloranje
Fleecejas	801740	801749

Sweatshirt

High Quality ● ● ●



- Ronde hals
- 1/1-mouw
- Hals, mouwen en zoom met gebreide boorden
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op mouwen gesegmenteerd

Weefsel: 77% polyester / 23% katoen
Gewicht: 320 g/m²
Maten: XS - 3XL
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.2 (maat XS - S)
EN ISO 20471 KL.3 (vanaf maat M)





Artikel	signaalgeel	signaaloranje
Sweatshirt	801603	801602



T-shirt

High Quality ● ● ●

360°
zichtbaarheid



T-Shirt en T-shirt met met reflecterende strepen op mouwen
- Ronde hals
- Korte mouw
- Geïntegreerde UV-bescherming

T-shirt
- Reflecterende strepen in bretelvorm gesegmenteerd

T-Shirt met reflecterende strepen op mouwen
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op mouwen gesegmenteerd
- T-shirts in combinatie met shorts 801070 + 801071 bereiken beschermingsklasse 3




Artikel	signaalgeel	signaaloranje
T-shirt	801005	801006

T-shirt
met reflecterende strepen op mouwen

High Quality ● ● ●

360° zichtbaarheid

gesegmenteerde
reflecterende streep
5 cm breed

gesegmenteerde
reflecterende streep
7 cm breed



Weefsel: 50% katoen / 50% polyester
Gewicht: 185 g/m²
Maten: XS - 4XL
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.2
DIN EN 13758-2: UPF 40+




Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel	signaaloranje
T-shirt	met reflecterende strepen op mouwen	801025	801026

Poloshirt
Lange en korte mouw

High Quality ● ● ●



Poloshirt lange en korte mouw
- Gebreide polokraag
- Verborgen drukknopenlijst
- Reflecterende strepen in bretelvorm gesegmenteerd
- Geïntegreerde UV-bescherming

Lange mouw
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op mouwen gesegmenteerd

Afb. Poloshirt shirt lange mouw




Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel	signaaloranje
Poloshirt	Lange mouw	801009	801010
	Korte mouw	801007	801008

Weefsel: 50% katoen / 50% polyester
Gewicht: 185 g/m²
Maten: **Poloshirt** XS - 4XL
Poloshirt lange mouw XS - 3XL
Afwijkende normen: DIN EN 13758-2: UPF 40+
Poloshirt
EN ISO 20471 KL.2
Poloshirt lange mouw
EN ISO 20471 KL.2 (maat XS - S)
EN ISO 20471 KL.3 (vanaf maat M)

Optimale bescherming tegen UV-straling en hitte

Functionele shirts met UV-bescherming en lange mouwen bieden een betrouwbare bescherming tegen schadelijke UV-straling voor bovenlichaam en armen. Ze ondersteunen tevens de regulering van de lichaamstemperatuur, met name tijdens inspannende werkzaamheden bij hoge temperaturen. Tegelijkertijd verhogen zij de zichtbaarheid van de medewerkers. Dat kan ervoor zorgen dat aanvullende kledinglagen, zoals signaalgilets, niet meer nodig zijn.

Onze tip:

Verzeker jezelf van een arbeidsbeschermingspremie van BG Bau! Per maatregel krijg je 50% van de aanschafkosten vergoed. Voor functionele shirts en signaalshirts met uv-bescherming bedraagt de premie maximaal € 30 per stuk.

Meer informatie vind je hier:

Classificatie / Met de Hi Vis Comfort kun je de volgende classificaties bereiken:

EN ISO 20471 KL.3	• Lange jas vanaf maat 48/50 • Overall • Softshell-jas • Softshell-jas dames vanaf maat M	• Fleecejas • Poloshirt lange mouw vanaf maat M • Sweatshirt vanaf maat M
EN ISO 20471 KL.2	• Lange jas maat 44/46 • Broek met tailleband • Tuinbroek • Broek met tailleband dames • Softshell-jas dames maat XS - S • Gilet vanaf maat 48/50	• Thermogilet vanaf maat S • Poloshirt lange mouw maat XS - S • Shirts • Gilet + shorts • Sweatshirt XS - S
EN ISO 20471 KL.1	• Gilet maat 44/46 • Thermogilet vanaf maat XS	• Shorts

Alle jassen en shirts + broek met tailleband/tuinbroek bereiken als combinatie klasse 3
T-shirts art.nr. 801025 en 801026 + shorts bereiken als combinatie klasse 3

Signaal-/weerbestendige jas
Kort

High Quality ● ● ●

EN 343

EN 14058



Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid

Naden geplakt

Signaal-/weerbestendige jas kort + lang
- Opstaande kraag en afknoopbaar capuchon met wijdteinstelling
- Ritssluiting voor met dubbele drukknopenlijst
- 1 napoleonzak met rits links
- 2 borstzakken met klep en klittenbandsluiting
- 2 zijzakken met klep en drukknoopsluiting
- Zoominstelling aan binnenkant
- Service-ritssluiting links aan binnenkant
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op de mouwen

Signaal-/weerbestendige jas (kort)
- Mouwboordwijdte met windvanger
- 1 binnenzak

Signaal-/weerbestendige jas lang
- Mouwboordwijdte met lus en drukknoop instelbaar
- 1 binnenzak rechts met ritssluiting

Afb. Signaal-/weerbestendige jas kort





Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel	signaaloranje
Signaal-/weer-bestendige jas	Kort	831710	831719
	Lang	831700*	831709**

Weefsel: Bovenmateriaal en voering 100% polyester
Membraan: 100% polyurethaan
Gewicht: 205 g/m²
Maten: Kort XS - 4XL Lang *XS - 3XL, ** XS - 4XL
Afwijkende normen: EN 343 4/4
EN ISO 20471 KL.3
EN 14058 1/3/x/WP in combinatie met fleecejas 801740 en 801749

Signaal-/weerbestendige jas dames

High Quality ● ● ●

EN 343

EN 14058

Afknoopbaar capuchon met wijdte-instelling



Mouwboord met windvanger

Naden geplakt

Ritssluiting voor met dubbele drukknopenlijst

- Opstaande kraag
- 2 borstzakken met klep en klittenbandsluiting
- 1 binnenzak rechts met ritssluiting
- 2 zijzakken met drukknoopsluiting
- Zoominstelling aan binnenkant
- Service-ritssluiting links aan binnenkant
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op de mouwen

Weefsel: Bovenmateriaal en voering 100% polyester
Membraan: 100% polyurethaan
Gewicht: 205 g/m²
Maten: XS - 2XL
Afwijkende normen: EN 343 4/4
EN ISO 20471 KL.3
EN 14058 1/3/x/WP in combinatie met fleecejas 801740 en 801749



Artikel	signaaloranje
Signaal-/weerbestendige jas dames	831799



Signaal-/weerbestendige jas

High Quality ● ● ● Ergonomisch gevormde mouwen

EN 343 EN 14058

Warme doorgestikte voering

Naden geplakt

360° Visibility

Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid



- Opstaande kraag met zachte binnenkraag
- Afknoopbaar, gewatteerd capuchon met wijdte-instelling
- 2-weg ritssluiting voor met dubbele drukknopenlijst
- 1 napoleonzak met rits links
- 1 borstzak met ritssluiting rechts
- 1 binnenzak
- 2 dubbele, opgezette zijzakken met drukknop en klittenband afsluitbaar
- Mouwzoom met windvanger
- Zoominstelling aan binnenkant
- Service-ritssluiting links aan binnenkant
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op mouwen gesegmenteerd

Afb. Signaal-/ weerbestendige winterjas





Artikel	signaalgeel/ antraciet	signaaloranje/ antraciet
Signaal-/weerbestendige jas	801680	801679
Signaal-/weerbestendige broek	831720	831729

Signaal-/weerbestendige broek

High Quality ● ● ●

EN 343

Afritsbare bretels

Naden geplakt



- Taillewijdte verstelbaar met lus en drukknopen
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 bovenbeen- en 1 smartphonezak links met klep en drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak rechts
- Uiteinde van broekspijpen met ritssluiting aan de zijkant voor makkelijker aantrekken
- Reflecterende strepen

Weefsel: Bovenmateriaal en voering 100% polyester
Membraan: 100% polyurethaan
Gewicht: 205 g/m²
Maten: XSN - 3XLN
Afwijkende normen: Signaal-/weerbestendige jas EN ISO 20471 KL.3
EN 343 4/1/x
EN 14058 4/3/0,236 WP
Signaal-/weerbestendige broek EN ISO 20471 KL.2
EN 343 4/4/x



Softshell-jas

High Quality ● ● ● Ergonomisch gevormde mouwen

Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid



Windbescherming bij mouwboorden

- Opstaande kraag, afritsbaar en in wijdte instelbaar capuchon
- Ritssluiting voor met kinbescherming van fleece
- 1 borstzak
- 2 zijzakken met ritssluiting
- 1 binnenzak
- Zoominstelling aan binnenkant
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op mouwen gesegmenteerd

Weefsel: 100% polyester
Gewicht: 290 g/m²
Maten: XSN - 3XLN
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.2 (maat XS - M)
EN ISO 20471 KL.3 (vanaf maat L)





Artikel	signaalgeel/antraciet	signaaloranje/antraciet
Softshell-jas	801682	801681

Classificatie / Met de Hi Vis Comfort Weather kun je de volgende classificaties bereiken:

EN ISO 20471 KL.3

- Signaal-/weerbestendige jas kort
- Signaal-/weerbestendige jas lang
- Signaal-/weerbestendige jas dames
- Signaal-/winterjas
- Softshell-jas vanaf maat L
- Signaal-/weerbestendige jas kort + signaal-/ weerbestendige broek
- Signaal-/weerbestendige jas lang + signaal-/ weerbestendige broek
- Signaal-/weerbestendige jas dames + signaal-/ weerbestendige broek
- Signaal-/weerbestendige jas dames + signaal-/ weerbestendige broek
- Softshell-jas + signaal-/weerbestendige broek

EN ISO 20471 KL.2

- Signaal-/weerbestendige broek
- Softshell-jas maat XS - M

Qualitex

Nieuw

EN ISO 20471 KL.2







Jas met tailleband

Best Price ● ● ●



Mouwboorden met klittenband instelbaar

1 blaasbalgzak op de mouw rechts, klep en klittenbandsluiting

- Liggende boord
- Ritssluiting voor
- 2 blaasbalgzakken op de borst, klep en klittenbandsluiting, 1 gsm-zakje aan de binnenkant rechts, 1 pennenzakje links, 1 kleine knoop onder de rechter klep voor ID-kaart van medewerker
- 2 borstbinnenzakken, links met ritssluiting, rechts met klittenbandsluiting
- 2 zijzakken
- Bewegingsplooien op rugpand en verlengd rugpand
- Taillewijdte verstelbaar met lus en verborgen drukknopen
- Reflecterende strepen 5 cm breed





Artikel	signaalgeel/ marine	signaaloranje/ marine
Jas met tailleband	804031	804030

Weefsel: 65% polyester / 35% katoen
Gewicht: 245 g/m²
Maten: S - 5XL

Basic met een hoog comfort en veiligheid

Signaalkleding – De PRO-collectie van signaalkleding combineert een robuust mixweefsel met een goed draagcomfort en een hoge zichtbaarheid tegen aantrekkelijke prijzen zonder compromissen op het gebied van veiligheid. Of het nu gaat om een broek met tailleband, tuinbroek, shorts of jas: doordachte details zoals talloze zakken, kniezakken en contrasterende biezen, zorgen voor functionaliteit, duurzaamheid en geschiktheid voor dagelijks gebruik. Deze collectie van signaalkleding is de ideale begeleider voor werkzaamheden in het verkeer, de bouw, afvalbeheer en industrie waar comfort, veiligheid en professionaliteit van essentieel belang zijn.

Qualitex

Broek met tailleband
met kniezakken

Best Price ● ● ●

Shorts

Best Price ● ● ●

Kniezakken, insteek van onder met klitten-bandsluiting

In combinatie met knie-kussens art.nr. 896771 conform EN 14404 gecertificeerd







Binnenbeenlengte 47cm | Maat 50

Broek met tailleband en shorts

- Tailleband met elastiek aan de zijkant en 6 riemlussen
- 2 zijzakken
- 2 achterzakken met klittenbandsluiting
- 1 blaasbalgzak links op bovenbeen, klep met klittenband-sluiting en 1 gsm-zakje met klep en klittenbandsluiting en 1 gereedschapszak
- 2 duimstokzakken bewegelijk met 1 gereedschapszak rechts
- 1 paspelzak links
- 1 smartphonezak beweeglijk met klep en klittenband-sluiting links
- 1 hamerlus links
- Reflecterende bies en reflecterende strepen 5 cm breed

Broek met tailleband

- Stretch-inzetstuk in kniezak aan binnenkant voor meer bewegingsvrijheid





Afb. Broek met tailleband met KZ

Artikel	signaalgeel/marine	signaaloranje/marine
Broek met tailleband met KZ	804033	804032
Shorts	804037	804036
Tuinbroek met KZ	804035	804034

Weefsel: 65% polyester / 35% katoen
Gewicht: 245 g/m²
Maten: 42 - 68, 90 - 110, 24 - 29 Shorts 42 - 68
Afwijkende normen: Shorts EN 20471 KL.1

Tuinbroek
met kniezakken

Best Price ● ● ●

1 zak op bovenstuk met klep en klittenband-sluiting, aanvullend 1 zak op bovenstuk met verdeling in de lengte en klittenbandsluiting, 1 pennenzakje

Kniezakken, insteek van onder met klitten-bandsluiting

In combinatie met knie-kussens art.nr. 896771 conform EN 14404 gecertificeerd



2 duimstokzakken beweeglijk met 1 gereedschapszak rechts

- 1 binnenzak op bovenstuk met ritssluiting
- 2-voudig verstelbare tailleband aan de zijkant met jeansknopen
- Tailleband achter met verstelbare elastische band
- 2 zijzakken
- 2 achterzakken met klittenbandsluiting
- 1 blaasbalgzak links op bovenbeen, klep met klittenbandsluiting en 1 gsm-zakje met klep en klittenbandsluiting en 1 gereedschapszak
- 1 paspelzak links
- 1 smartphonezak beweeglijk met klep en klittenband-sluiting links
- 1 hamerlus links
- Stretch-inzetstuk in kniezak aan binnenkant voor meer bewegingsvrijheid
- Reflecterende bies en reflecterende strepen 5 cm breed

Classificatie / Met de PRO-collectie van signaalkleding kun je de volgende classificaties bereiken:

EN ISO 20471 KL.3
- Jas met tailleband + broek met tailleband
- Jas met tailleband + tuinbroek
- Jas met tailleband + shorts

EN ISO 20471 KL.2
- Jas met tailleband
- Broek met tailleband
- Tuinbroek

EN ISO 20471 KL.1
- Shorts

ROFA

Nieuw



EN ISO 20471

EN ISO 11611 KL.1 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1

EN 61482-2 APC 1

EN 1149-5

Naar keuze artikelen met en zonderbescherming tegen chemicaliën:

EN 13034 Type 6

Lichte Multinorm-bescherming met een maximaal comfort

Multinorm – de collectie Multi-Light combineert een innovatieve Multinorm-bescherming met een hoog draagcomfort. Het 270 g/m² lichte, speciale ROFA-weefsel van een inherente, vlamvertragende mix van modacryl, katoen en polyamide is slijtvast, duurzaam en aangenaam zacht. Ergonomische pasvormen, moderne reflecterende strepen in gesegmenteerde look en een eigentijds design zorgen voor een optimale functionaliteit en een ongeëvenaarde uitstraling. De krasvrije collectie is naar keuze zonder signaalfunctie of als Hi-Vis-variant in de klassen I en II verkrijgbaar. Optioneel zijn de modellen ook verkrijgbaar met een 2-laagse voorkant voor een maximale bescherming tegen elektrische vlambogen (APC 2), of ook met en zonder bescherming tegen chemicaliën (normen-pictogram wordt met een X ongeldig gemaakt).

Nieuw

ROFA

Met en zonder bescherming tegen chemicaliën

EN 13034 Type 6 | EN 13034 Type 6

Lange jas en lange jas dames 1-laags + overhemd



\+



= EN 61482-2 APC 2

Geldt voor alle getoonde uitvoeringen met 1-laagse delen – met en zonder bescherming tegen chemicaliën

Lange jas

1- en 2-laags

High Quality ● ● ●



Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar *(geldt ook voor de damescollectie)*



Pictogramlus in rechter borstzak



Met figuurnaad op borst

Dames

Afb. Lange jas 1-laags



zonder bescherming tegen chemicaliën		signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-zwartmarine	signaalgeel-grijs
Artikel	*Aanvulling*			
Lange jas	1-laags	885703	885702	885701
	2-laags	885721	885720	885719
Dames Lange jas	1-laags	885706	885705	885704
	2-laags	885724	885723	885722

met bescherming tegen chemicaliën		signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-zwartmarine	signaalgeel-grijs
Artikel	*Aanvulling*			
Lange jas	1-laags	883103	883102	883101
	2-laags	883121	883120	883119
Dames Lange jas	1-laags	883106	883105	883104
	2-laags	883124	883123	883122

Lange jas en lange jas dames

- Opstaande kraag met klittenbandsluiting
- Reflecterende bies langs kraag
- Verborgen ritssluiting voor met drukknopenlijst
- 2 verticale borstzakken met verborgen ritssluiting
- 1 borstzak rechts met klep en met geïntegreerde pictogramlus
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- 2 grote binnenzakken met klittenbandsluiting
- Bewegingsplooien achter, verlengd rugpand
- Ritssluitingen en drukknopen van kunststof
- Reflecterende strepen in gesegmenteerde look op romp, schouder en mouwen 5 cm breed

2-laags

- Voorzijde en mouwen 2-laags

Weefsel[1]: fluorescerend basismateriaal 46% modacryl / 31% katoen / 21% polyamide / 2% antistatisch weefsel, FC

Weefsel[2]: Applicatie 64% katoen / 34% polyester / 2% antistatisch weefsel, FR, FC

Weefsel[3]: Tweede laag 65% katoen / 35% polyester, FR

Gewicht: [1]270 g/m²; [2]250 g/m²; [3]250 g/m²

Maten: 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48

Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.2, EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen

Naar keuze: Multinorm

Multi-Light Hi Vis II

ROFA

Nieuw

Met en zonder bescherming tegen chemicaliën

EN 13034 Type 6

EN 13034 Type 6

Broek met tailleband

met kniezakken – 1- en 2-laags

High Quality ● ● ●





Kniezakken met insteekvouw van onder, bijpassende kniekussens art.nr. 891056
(geldt ook voor de damescollectie)



Dames

Broek met tailleband en broek met tailleband dames

- Tailleband met knoop, 7 riemlussen
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen beweeglijk links met klep, verborgen drukknoopsluiting en pictogramlus aan de binnenkant en 1 smartphonezak met klep en klittenbandsluiting
- Ritssluiting en drukknopen van kunststof
- 2-laagse modellen voorzijde broek 2-laags

Broek met tailleband

- 2 reflecterende strepen in gesegmenteerde look 7 cm breed

Broek met tailleband dames

- 3 reflecterende strepen in gesegmenteerde look 5 cm breed

Weefsel[1]: fluorescerend basismateriaal 46% modacryl / 31% katoen / 21% polyamide / 2% antistatisch weefsel, FC
Weefsel[2]: Applicatie 64% katoen / 34% polyester / 2% antistatisch weefsel, FR, FC
Weefsel[3]: Tweede laag 65% katoen / 35% polyester, FR
Gewicht: [1]270 g/m²; [2]250 g/m²; [3]250 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.2
EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen

Afb. Broek met tailleband met KZ 1-laags



zonder bescherming tegen chemicaliën				
Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-zwartmarine	signaalgeel-grijs
Broek met tailleband	KZ 1-laags	885709	885708	885707
	KZ 2-laags	885727	885726	885725
Dames Broek met tailleband	KZ 1-laags	885712	885711	885710
	KZ 2-laags	885730	885729	885728

met bescherming tegen chemicaliën				
Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-zwartmarine	signaalgeel-grijs
Broek met tailleband	KZ 1-laags	883109	883108	883107
	KZ 2-laags	883127	883126	883125
Dames Broek met tailleband	KZ 1-laags	883112	883111	883110
	KZ 2-laags	883130	883129	883128



Tuinbroek

met kniezakken – 1- en 2-laags

High Quality ● ● ●



Dames



Kniezakken met insteekvouw van onder, bijpassende kniekussens art.nr. 891056
(geldt ook voor de damescollectie)

Tuinbroek en tuinbroek dames

- 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 2 stretch-inzetstukken aan de zijkant, in wijdte verstelbare elastische band achter
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen beweeglijk links met klep, verborgen drukknoopsluiting en pictogramlus aan de binnenkant en 1 smartphonezak met klep en klittenbandsluiting
- Ritssluiting en drukknopen van kunststof
- 2-laagse modellen voorzijde broek 2-laags

Tuinbroek

- 2 reflecterende strepen in gesegmenteerde look 7 cm breed

Dames tuinbroek

- 3 reflecterende strepen in gesegmenteerde look 5 cm breed

Weefsel[1]: fluorescerend basismateriaal 46% modacryl / 31% katoen / 21% polyamide / 2% antistatisch weefsel, FC
Weefsel[2]: Applicatie 64% katoen / 34% polyester / 2% antistatisch weefsel, FR, FC
Weefsel[3]: Tweede laag 65% katoen / 35% polyester, FR
Gewicht: [1]270 g/m²; [2]250 g/m²; [3]250 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.2
EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen

Afb. Tuinbroek met KZ 1-laags



zonder bescherming tegen chemicaliën				
Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-zwartmarine	signaalgeel-grijs
Tuinbroek	KZ 1-laags	885715	885714	885713
	KZ 2-laags	885733	885732	885731
Dames Tuinbroek	KZ 1-laags	885718	885717	885716
	KZ 2-laags	885736	885735	885734

met bescherming tegen chemicaliën				
Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-zwartmarine	signaalgeel-grijs
Tuinbroek	KZ 1-laags	883115	883114	883113
	KZ 2-laags	883133	883132	883131
Dames Tuinbroek	KZ 1-laags	883118	883117	883116
	KZ 2-laags	883136	883135	883134

Multi-Light Hi Vis I

ROFA

Nieuw

Lange jas en lange jas dames 1-laags + overhemd



EN 61482-2
APC 2

Geldt voor alle getoonde uitvoeringen met 1-laagse delen – met en zonder bescherming tegen chemicaliën



Lange jas
1- en 2-laags

High Quality ● ● ●



Reflecterende bies langs kraag *(geldt ook voor de damescollectie)*



Met figuurnaad op borst

Dames

Lange jas en lange jas dames

- Opstaande kraag met klittenbandsluiting
- Verborgen ritssluiting voor met drukknopenlijst
- 2 verticale borstzakken met verborgen ritssluiting
- 1 borstzak rechts met klep en met geïntegreerde pictogramlus
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- 2 grote binnenzakken met klittenbandsluiting
- Bewegingsplooien achter, verlengd rugpand
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Ritssluitingen en drukknopen van kunststof
- Reflecterende strepen in gesegmenteerde look op romp, schouder en mouwen 5 cm breed
- 2-laagse modellen voorzijde en mouwen 2-laags

Weefsel[1]: Basismateriaal 64% katoen / 34% polyester / 2% antistatisch weefsel, FR, FC
Weefsel[2]: fluorescerende applicatie 46% modacryl / 31% katoen / 21% polyamide / 2% antistatisch weefsel, FC
Weefsel[3]: Tweede laag 65% katoen / 35% polyester, FR
Gewicht: [1]250 g/m²; [2]270 g/m²; [3]250 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.1
EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen

Afb. Lange jas 1-laags



zonder bescherming tegen chemicaliën		korenblauw-signaalgeel	zwartmarine-signaalgeel	grijs-signaalgeel
Artikel	*Aanvulling*			
Lange jas	1-laags	885739	885738	885737
	2-laags	885757	885756	885755
Dames Lange jas	1-laags	885742	885741	885740
	2-laags	885760	885759	885758

met bescherming tegen chemicaliën		korenblauw-signaalgeel	zwartmarine-signaalgeel	grijs-signaalgeel
Artikel	*Aanvulling*			
Lange jas	1-laags	883139	883138	883137
	2-laags	883157	883156	883155
Dames Lange jas	1-laags	883142	883141	883140
	2-laags	883160	883159	883158



Broek met tailleband
met kniezakken – 1- en 2-laags

High Quality ● ● ●



1 zak op bovenbeen beweeglijk links met klep en verborgen drukknoopsluiting en 1 smartphonezak met klep en klittenbandsluiting *(geldt ook voor de damescollectie)*

Kniezakken met insteekvouw van onzer, bijpassende kniekussens art.nr. 891056 *(geldt ook voor de damescollectie)*



Dames

Broek met tailleband en broek met tailleband dames

- Tailleband met knoop, 7 riemlussen
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Ritssluiting en drukknopen van kunststof
- Reflecterende strepen in gesegmenteerde look 5 cm + 7 cm breed
- 2-laagse modellen voorzijde broek 2-laags

Weefsel[1]: Basismateriaal 64% katoen / 34% polyester / 2% antistatisch weefsel, FR, FC
Weefsel[2]: fluorescerende applicatie 46% modacryl / 31% katoen / 21% polyamide / 2% antistatisch weefsel, FC
Weefsel[3]: Tweede laag 65% katoen / 35% polyester, FR
Gewicht: [1]250 g/m²; [2]270 g/m²; [3]250 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.1
EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen

Afb. Broek met tailleband met KZ 1-laags



zonder bescherming tegen chemicaliën		korenblauw-signaalgeel	zwartmarine-signaalgeel	grijs-signaalgeel
Artikel	*Aanvulling*			
Broek met tailleband	KZ 1-laags	885745	885744	885743
	KZ 2-laags	885763	885762	885761
Dames Broek met tailleband	KZ 1-laags	885748	885747	885746
	KZ 2-laags	885766	885765	885764

met bescherming tegen chemicaliën		korenblauw-signaalgeel	zwartmarine-signaalgeel	grijs-signaalgeel
Artikel	*Aanvulling*			
Broek met tailleband	KZ 1-laags	883145	883144	883143
	KZ 2-laags	883163	883162	883161
Dames Broek met tailleband	KZ 1-laags	883148	883147	883146
	KZ 2-laags	883166	883165	883164

ROFA

Nieuw

Met en zonder bescherming tegen chemicaliën

EN 13034 Type 6 | EN 13034 Type 6

Tuinbroek

met kniezakken – 1- en 2-laags

High Quality ● ● ●



1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoopsluiting *(geldt ook voor de damescollectie)*

Kniezakken met insteekvouw van onzer, bijpassende Kniekussens Art.nr. 891056 *(geldt ook voor de damescollectie)*



Dames



Afb. Tuinbroek met KZ 1-laags

zonder bescherming tegen chemicaliën		korenblauw-signaalgeel	zwartmarine-signaalgeel	grijs-signaalgeel
Artikel	*Aanvulling*			
Tuinbroek	KZ 1-laags	885751	885750	885749
	KZ 2-laags	885769	885768	885767
Dames Tuinbroek	KZ 1-laags	885754	885753	885752
	KZ 2-laags	885772	885771	885770
met bescherming tegen chemicaliën		korenblauw-signaalgeel	zwartmarine-signaalgeel	grijs-signaalgeel
Artikel	*Aanvulling*			
Tuinbroek	KZ 1-laags	883151	883150	883149
	KZ 2-laags	883169	883168	883167
Dames Tuinbroek	KZ 1-laags	883154	883153	883152
	KZ 2-laags	883172	883171	883170

Tuinbroek en tuinbroek dames

- 2 stretch-inzetstukken aan de zijkant, in wijdte verstelbare elastische band achter
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen beweeglijk links met klep, verborgen drukknoopsluiting en pictogramlus aan de binnenkant en 1 smartphonezak met klep en klittenbandsluiting
- Ritssluiting en drukknopen van kunststof
- Reflecterende strepen in gesegmenteerde look 5 cm + 7 cm breed
- 2-laagse modellen voorzijde broek 2-laags

Weefsel[1]: Basismateriaal 64% katoen / 34% polyester / 2% antistatisch weefsel, FR, FC
Weefsel[2]: fluorescerende applicatie 46% modacryl / 31% katoen / 21% polyamide / 2% antistatisch weefsel, FC
Weefsel[3]: Tweede laag: 65% katoen / 35% polyester, FR
Gewicht: [1]250 g/m²; [2]270 g/m²; [3]250 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48
Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.1
EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen



Lange jas en lange jas dames 1-laags + overhemd



EN 61482-2 APC 2

Geldt voor alle getoonde uitvoeringen met 1-laagse delen – met en zonder bescherming tegen chemicaliën

Verhoogde zichtbaarheid!

EN 17353 Type B2

Lange jas

1- en 2-laags

High Quality ● ● ●



Reflecterende strepen in gesegmenteerde look op romp, schouder en mouwen 2,5 cm breed *(geldt ook voor de damescollectie)*

Met figuurnaad op borst



Dames



Afb. Lange jas 1-laags

zonder bescherming tegen chemicaliën		korenblauw-zwartmarine	grijs-zwartmarine
Artikel	*Aanvulling*		
Lange jas	1-laags	885774	885773
	2-laags	885786	885785
Dames Lange jas	1-laags	885776	885775
	2-laags	885788	885787
met bescherming tegen chemicaliën		korenblauw-zwartmarine	grijs-zwartmarine
Artikel	*Aanvulling*		
Lange jas	1-laags	883174	883173
	2-laags	883186	883185
Dames Lange jas	1-laags	883176	883175
	2-laags	883188	883187

Lange jas en lange jas dames

- Opstaande kraag met klittenbandsluiting
- Verborgen ritssluiting voor met drukknopenlijst
- 2 verticale borstzakken met verborgen ritssluiting
- 1 borstzak rechts met klep en met geïntegreerde pictogramlus
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- 2 grote binnenzakken met klittenbandsluiting
- Bewegingsplooien achter, verlengd rugpand
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Ritssluitingen en drukknopen van kunststof
- Reflecterende bies langs kraag
- 2-laagse modellen voorzijde en mouwen 2-laags

Weefsel[1+2]: basismateriaal en applicatie 46% modacryl / 31% katoen / 21% polyamide / 2% antistatisch weefsel, FC
Weefsel[3]: Tweede laag: 65% katoen / 35% polyester, FR
Gewicht: [1+2]270 g/m²; [3]250 g/m²
Maten: 23 - 29, 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48
Afwijkende normen: EN 17353 type B2
EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen
Geen EN 20471

ROFA

Nieuw

Verhoogde zichtbaarheid!

EN 17353 Type B2

Broek met tailleband

met kniezakken – 1- en 2-laags

High Quality ● ● ●



Reflecterende strepen in gesegmenteerde look 2,5 cm breed *(geldt ook voor de dames-collectie)*



Dames





Dames

Broek met tailleband en broek met tailleband dames

- Tailleband met knoop, 7 riemlussen
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen beweeglijk links, verborgen druk-knoopsluiting en pictogramlus aan de binnenkant en 1 smartphonezak met klep en klittenbandsluiting
- Ritssluiting en drukknopen van kunststof
- Kniezakken, insteekvouw van onder, bijpassende kniekussens art.nr. 891056
- 2-laagse modellen voorzijde broek 2-laags

Weefsel[1+2]**:** basismateriaal en applicatie 46% modacryl / 31% katoen / 21% polyamide / 2% antistatisch weefsel, FC

Weefsel[3]**:** Tweede laag 65% katoen / 35% polyester, FR

Gewicht: [1+2]270 g/m²; [3]250 g/m²

Maten: 23 - 29, 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48

Afwijkende normen: EN 17353 type B2
EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen
Geen EN 20471





Afb. Broek met tailleband met KZ 1-laags

zonder bescherming tegen chemicaliën		zwartmarine-korenblauw	zwartmarine-grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Broek met tailleband	KZ 1-laags	885778	885777
	KZ 2-laags	885790	885789
Dames Broek met tailleband	KZ 1-laags	885780	885779
	KZ 2-laags	885792	885791

met bescherming tegen chemicaliën		zwartmarine-korenblauw	zwartmarine-grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Broek met tailleband	KZ 1-laags	883178	883177
	KZ 2-laags	883190	883189
Dames Broek met tailleband	KZ 1-laags	883180	883179
	KZ 2-laags	883192	883191



Tuinbroek

met kniezakken – 1- en 2-laags

High Quality ● ● ●

Dames

Reflecterende strepen in gesegmenteerde look 2,5 cm breed *(geldt ook voor de dames-collectie)*



Tuinbroek en tuinbroek dames

- 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 2 stretch-inzetstukken aan de zijkant, in wijdte verstelbare elastische band achter
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen beweeglijk links, verborgen druk-knoopsluiting en pictogramlus aan de binnenkant en 1 smartphonezak met klep en klittenbandsluiting
- Ritssluiting en drukknopen van kunststof
- Kniezakken, insteekvouw van onder, bijpassende kniekussens art.nr. 891056
- 2-laagse modellen voorzijde broek 2-laags

Weefsel[1+2]**:** basismateriaal en applicatie 46% modacryl / 31% katoen / 21% polyamide / 2% antistatisch weefsel, FC

Weefsel[3]**:** Tweede laag 65% katoen / 35% polyester, FR

Gewicht: [1+2]270 g/m²; [3]250 g/m²

Maten: 23 - 29, 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48

Afwijkende normen: EN 17353 type B2
EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen
Geen EN 20471





Afb. Tuinbroek met KZ 1-laags

zonder bescherming tegen chemicaliën		zwartmarine-korenblauw	zwartmarine-grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Tuinbroek	KZ 1-laags	885782	885781
	KZ 2-laags	885794	885793
Dames Tuinbroek	KZ 1-laags	885784	885783
	KZ 2-laags	885796	885795

met bescherming tegen chemicaliën		zwartmarine-korenblauw	zwartmarine-grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Tuinbroek	KZ 1-laags	883182	883181
	KZ 2-laags	883194	883193
Dames Tuinbroek	KZ 1-laags	883184	883183
	KZ 2-laags	883196	883195

ROFA Nieuw

Overhemd

High Quality ● ● ●

Overhemd in combinatie met lange jas 1-laags en lange jas dames 1-laags conform EN 61482-2 APC 2 gecertificeerd.

Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor







Artikel	korenblauw	marine	grijs
Overhemd	883210	883212	883211

Lange jas en lange jas dames 1-laags + overhemd

 +  = EN 61482-2 APC 2

Geldt voor alle getoonde uitvoeringen
met 1-laagse delen – met en zonder bescherming tegen chemicaliën

Lange jas en lange jas dames 1-laags + overhemd

 +  = EN 61482-2 APC 2

Geldt voor alle getoonde uitvoeringen
met 1-laagse delen – met en zonder bescherming tegen chemicaliën

Lange jas en lange jas dames 1-laags + overhemd

 +  = EN 61482-2 APC 2

Geldt voor alle getoonde uitvoeringen
met 1-laagse delen – met en zonder bescherming tegen chemicaliën

- Overhemdkraag
- Bewegingsplooien op het achterpand
- 1 borstzak links met klep en verborgen drukknopenlijst
- Wijdte van mouwboord met drukknoopsluiting instelbaar

Weefsel: 69% katoen / 29% polyester / 2% antistatisch materiaal, FR
Gewicht: 250 g/m²
Maten: 38 - 49
Afwijkende normen: geen EN ISO 20471, geen EN 13034

Classificatie

Met de **Multi-Light Hi-Vis I** kun je de volgende classificaties bereiken:

EN ISO 20471 KL.2
- Lange jas + broek met tailleband
- Lange jas + tuinbroek
- Lange jas dames + broek met tailleband dames
- Lange jas dames + tuinbroek dames

EN ISO 20471 KL.1
- Lange jas
- Lange jas dames
- Broek met tailleband
- Broek met tailleband dames
- Tuinbroek
- Tuinbroek dames

Met de **Multi-Light Hi-Vis II** kun je de volgende classificaties bereiken:

EN ISO 20471 KL.3
- Lange jas + broek met tailleband
- Lange jas + tuinbroek
- Lange jas dames + broek met tailleband dames
- Lange jas dames + tuinbroek dames

EN ISO 20471 KL.2
- Lange jas
- Lange jas dames
- Broek met tailleband
- Broek met tailleband dames
- Tuinbroek
- Tuinbroek dames



De Alsco servicekringloop – service met systeem

Alsco biedt meer dan alleen schone was. Wij bieden een uitgebreid dienstenpakket voor jouw werkkleding en textiel – perfect afgestemd op de behoeften van jouw bedrijf.

Te beginnen bij het deskundige advies tot aan onze professionele textielservice met systeem - de Alsco-servicekringloop omvat het ophalen van de vuile was, via de hygiënische verwerking tot aan de persoonlijke aflevering bij de klant. Bovenaan de prioriteitenlijst staat hierbij de permanente kwaliteitscontrole en volledigheid van het textiel. Op verschillende punten binnen het productieproces worden daarom controles uitgevoerd waarbij het textiel op beschadigingen, slijtage en waskwaliteit wordt gecontroleerd.

Individuele oplossingen voor een professionele organisatie van de was.

Voor een eenvoudige en veilige opslag van de werkkleding en het verzamelen van vuile was biedt Alsco speciale wasruilkasten. De Alsco-servicechauffeur neemt het indelen van de schone werkkleding over in ruil voor de gebruikte was. De sortering geschiedt afgestemd op de drager, d.w.z. dat de servicechauffeur precies weet welk item bij welke medewerker hoort en waar het moet worden opgeborgen. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de medewerkers altijd schone kleding dragen en de werkkleding altijd ter beschikking staat. Wij plannen graag samen met jou een optimale plaatsing van de wasruilkasten. Hierbij bepalen wij de behoefte en de gebouwtechnische mogelijkheden en geven je tips over een praktisch gebruik van het systeem door jouw medewerkers.

Jouw voordelen in één oogopslag:
- Vermindering van interne logistieke processen en kosten
- Optimale, efficiënte sortering en verdeling van de was
- Vergissingen en ongecontroleerd verlies zijn door de individuele leveringen met slotbeveiliging uitgesloten
- Hoge kostentransparantie
- Geen aanschafkosten voor de kasten



Vullen van de medewerkervakken
De Alsco-servicechauffeur levert de schone was en verdeelt deze over de aparte vakken van de medewerkers.



Uitnemen van de schone was
Voor elke medewerker ligt in zijn persoonlijke vak de schone was op tijd klaar.



Inzamelen van de vuile was
De gebruikte was wordt in een speciale kast verzameld.



Ophalen van de vuile was
De verzamelde vuile was wordt door de Alsco-servicechauffeur meegenomen en naar de wasserij gebracht.

F-Light

ROFA

Nieuw

Verhoogde zichtbaarheid!

EN 17353 Type B2

Met en zonder bescherming tegen chemicaliën

EN 13034 Type 6

EN 13034 Type 6

Lange jas

plus Dames-model

High Quality ● ● ●



Opstaande kraag met klittenbandsluiting *(geldt ook voor de damescollectie)*

Reflecterende strepen op romp, mouwen en schouder 2,5 cm breed *(geldt ook voor de damescollectie)*

Verlengd rugpand *(geldt ook voor de damescollectie)*

Mouwzoomwijdte met kunststof drukknoop instelbaar *(geldt ook voor de damescollectie)*



Jenny Alsco Sales

Lange jas en lange jas dames

- Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
- 2 borstzakken met klep en klittenbandsluiting
- 1 borstzak rechts met klep en geïntegreerde pictogramlus
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- 2 royale binnenzakken
- Bewegingsplooien op rugpand
- Inherent vlamvertragende aramidevezels



Afb. Lange jas dames

zonder bescherming tegen chemicaliën		
Artikel	*Aanvulling*	korenblauw-marine
Lange jas	–	885797
	Dames	885798
met bescherming tegen chemicaliën		
Artikel	*Aanvulling*	korenblauw-marine
Lange jas	–	883213
	Dames	883216

Weefsel: 98% aramide / 2% antistatisch weefsel
Gewicht: 220 g/m²
Maten: 23 - 29, 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48
Afwijkende normen: EN 17353 type B2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
geen EN ISO 11611
geen EN ISO 20471



Aramideweefsel:
Aramide is een synthetische high-performance vezel die inherent vlamvertragend is en reeds in lage gewichtsklassen een maximale bescherming tegen hitte en vlammen biedt. Het weefsel ontbrandt niet snel, smelt niet en overtuigt door de extreme scheurvastheid en enorme robuustheid.

Bovendien is aramide bestand tegen wrijving en chemicaliën en biedt een uitstekende bescherming tegen elektrische vlambogen – ideale eigenschappen voor duurzame en betrouwbare beschermende kleding. Kleding van aramide is zodoende met name geschikt voor industriële wasbehandelingen.

Broek met tailleband

plus Dames-model

High Quality ● ● ●

Tailleband met knoop en riemlussen 7 *(geldt ook voor de damescollectie)*



Broek met tailleband en broek met tailleband dames
Tuinbroek en tuinbroek dames

- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak rechts met klep en verborgen drukknoop



Afb. Broek met tailleband

zonder bescherming tegen chemicaliën		
Artikel	*Aanvulling*	marine-korenblauw
Broek met tailleband	–	885799
	Dames	885800
met bescherming tegen chemicaliën		
Artikel	*Aanvulling*	marine-korenblauw
Broek met tailleband	–	883214
	Dames	883217

Tuinbroek

plus Dames-model

High Quality ● ● ●

1 zak op bovenstuk met ingenaaid pennenzakje en klep en verborgen drukknoopsluiting *(geldt ook voor de damescollectie)*



- 1 zak op bovenbeen links met klep, verborgen drukknoopsluiting en pictogramlus aan de binnenkant en 1 smartphonezak met klep en klittenbandsluiting
- Reflecterende strepen 2,5 cm breed

Tuinbroek en tuinbroek dames

- 2 stretch-inzetstukken aan de zijkant, in wijdte verstelbare elastische band achter
- Reflecterende biezen op bovenstuk




Afb. Tuinbroek

zonder bescherming tegen chemicaliën		
Artikel	*Aanvulling*	marine-korenblauw
Tuinbroek	–	885801
	Dames	885802
met bescherming tegen chemicaliën		
Artikel	*Aanvulling*	marine-korenblauw
Tuinbroek	–	883215
	Dames	883218

Naar keuze: Multinorm

Multi Protect Plus [Hi Vis]

alsco.de/PSA77 Video



EN ISO 20471 KL.2

EN ISO 11611 KL.1 A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 61482-2 APC 1

EN 1149-5

EN 13034 Type 6

Betrouwbare bescherming tegen stroom

Multinorm – de collectie BP® Multi Protect Plus is gemaakt van bijzonder licht weefsel en biedt zodoende een bijzonder hoog draagcomfort en veiligheid. Het lichte weefsel zorgt voor een luchtig draaggevoel en is uitstekend geschikt voor hoge buitentemperaturen. De collectie werd speciaal ontwikkeld voor industrie, elektrotechnische werkzaamheden, energieleveranciers en nutsbedrijven, maar biedt onafhankelijk van de branche betrouwbare bescherming, met name tijdens werkzaamheden aan onderdelen en installaties die onder spanning staan. De items garanderen een duurzame bescherming tegen vlammen en bieden een optimale bescherming tegen thermische gevaren van een elektrische vlamboog.





Lange jas

High Quality ● ● ●

Lange jas dames

High Quality ● ● ●





Weefsel: [1] fluorescerend basismateriaal 48,5% modacryl / 34% katoen / 17% polyamide / 0,5% overige vezels
[2] applicatie + [3] niet-fluorescerend basismateriaal 35% aramide / 30% modacryl / 25% katoen / 9% polyamide / 1% overige vezels

Gewicht: [1] basismateriaal 265 g/m², [2,3] applicatie-/basismateriaal 245 g/m²

Maten: Lange jas 44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L
Lange jas dames XSN - 2XLN

Afwijkende normen: EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen
Dames EN ISO 20471 KL.1 (maten XS - S)
EN ISO 20471 KL.2 (vanaf maat M)

Lange jas en lange jas dames
- Opstaande kraag met klittenbandsluiting
- Ritssluiting voor met verborgen drukknoopsluiting
- 2 borstzakken met klep en klittenbandsluiting
- 2 zijzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 napoleonzak links
- Mouwboordwijdte met drukknoop afsluitbaar

2-laags
- Voorzijde en mouwen 2-laags

Afb. Lange jas 1-laags





nachtblauw/zwart, antraciet/zwart: geen EN 20471



Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/nachtblauw	diepblauw/zwart	antraciet/zwart
Lange jas	1-laags	880103	880123	880143
	2-laags	880108	880129	880146
	Dames 1-laags	880105	880125	880157
	Dames 2-laags	880110	880131	880158







Broek met tailleband dames
met kniezakken

High Quality ● ● ●



Afb. Broek met tailleband met kniezakken 1-laags





nachtblauw/zwart, antraciet/zwart: geen EN 20471



Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/nachtblauw	diepblauw/zwart	antraciet/zwart
Broek met tailleband dames met kniezakken	1-laags	880104	880124	880154
	2-laags	880109	880130	880155
Broek met tailleband met kniezakken	1-laags	880101	880121	880141
	2-laags	880106	880127	880144

Broek met tailleband
met kniezakken

High Quality ● ● ●



Broek met tailleband dames en broek met tailleband
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep, klittenband- en drukknoopsluiting
- 1 bovenbeen- en 1 smartphonezak links met klep, klittenband- en drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met pennenzakjes en klep met klittenbandsluiting
- Kniezakken, insteek van boven, in combinatie met kniekussens art.nr. 896761 conform EN 14404 gecertificeerd

Broek met tailleband signaalkleur
- Tailleband met jeansknoop, elastische band achter, riemlussen

Broek met tailleband dames
- Tailleband met jeansknoop, elastische band aan de zijkant, riemlussen

signaalgeel/nachtblauw
- Gesegmenteerde reflecterende streep 7 cm breed

nachtblauw/zwart en antraciet/zwart
- Reflecterende elementen

2-laags
- Voorzijde broek 2-laags

Weefsel: [1] fluorescerend basismateriaal 48,5% modacryl / 34% katoen / 17% polyamide / 0,5% overige vezels
[2] applicatie + [3] niet-fluorescerend basismateriaal 35% aramide / 30% modacryl / 25% katoen / 9% polyamide / 1% overige vezels

Gewicht: [1] basismateriaal 265 g/m², [2),3)] applicatie-/basismateriaal 245 g/m²

Maten: 44N - 64N, 48L - 56L, 48S - 58S
Dames 34N - 54N, 38L - 44L

Afwijkende normen: EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen
EN ISO 20471 KL.1 (maten 44 - 48)
EN ISO 20471 KL.2 (vanaf maat 50)
Dames EN ISO 20471 KL.1 (maten 34 - 42)
EN ISO 20471 KL.2 (vanaf maat 44)

Tuinbroek
met kniezakken

High Quality ● ● ●





- Dubbele zak op bovenstuk met klep, onderste zak met ritssluiting
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep, klittenband- en drukknoopsluiting
- 1 bovenbeen- en 1 smartphonezak links met klep, klittenband- en drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met pennenzakjes en klep met klittenbandsluiting
- Kniezakken, insteek van boven, in combinatie met kniekussens art.nr. 896761 conform EN 14404 gecertificeerd

signaalgeel/nachtblauw

- Gesegmenteerde reflecterende streep 7 cm breed

nachtblauw/zwart en antraciet/zwart

- Reflecterende elementen

2-laags

- Voorzijde broek 2-laags

Weefsel: [1] fluorescerend basismateriaal 48,5% modacryl / 34% katoen / 17% polyamide / 0,5% overige vezels
[2] applicatie + [3] niet-fluorescerend basismateriaal 35% aramide / 30% modacryl / 25% katoen / 9% polyamide / 1% overige vezels

Gewicht: [1] basismateriaal 265 g/m², [2),3)] applicatie-/basismateriaal 245 g/m²

Maten: 48L - 56L, 44N - 64N, 48S - 58S

Afwijkende normen: EN ISO 20471 KL.1 (maten 44 - 46)
EN ISO 20471 KL.2 (vanaf maat 48)
EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen



Afb. Tuinbroek met kniezakken 1-laags

Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/nachtblauw	diepblauw/zwart	antraciet/zwart
Tuinbroek met kniezakken	1-laags	880102	880122	880142
	2-laags	880107	880128	880145



Overall
met kniezakken

High Quality ● ● ●



- Opstaande kraag met klittenbandsluiting
- Ritssluiting voor met verborgen drukknoopsluiting
- Elastische band achter
- 2 borstzakken met klep, klittenband- en druk-knoopsluiting
- 2 zijzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 achterzak rechts met klep
- 1 zak op bovenbeen links met klep
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met pennenzakjes
- Reflecterende elementen
- Kniezakken, insteek van boven, in combinatie met kniekussens art.nr. 896761 conform EN 14404 gecertificeerd



Artikel	diepblauw/zwart
Overall	880126

Weefsel: 35% aramide / 30% modacryl / 25% katoen / 9% polyamide / 1% overige vezels

Gewicht: 245 g/m²

Maten: 44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L

Afwijkende normen: geen EN ISO 20471

Fleecejas

plus Dames-model

High Quality ● ● ●

Ergonomisch gevormde mouwen

armliftsysteem voor maximale bewegingsvrijheid



Dames fleecejas en fleecejas

- Opstaande kraag
- Ritssluiting voor met verborgen drukknoopsluiting
- 2 zijzakken met ritssluiting
- 2 binnenzakken
- Elastische mouwboordjes
- Verlengd rugpand
- Reflecterende bies
- Combineerbaar met BP® weerbestendige jas 880111 Dames 880112

Weefsel: 48% modacryl / 32% katoen / 18% polyester / 2% overige vezels
Gewicht: 350 g/m²
Maten: XSN - 3XLN Dames XSN - 2XLN
Afwijkende normen: EN 14058 1/1/x/x, geen EN ISO 20471, geen EN ISO 11611, geen EN 13034



Afb. Fleecejas

Artikel	*Aanvulling*	diepblauw	zwart
Fleecejas	–	880151	880152
	Dames	880153	880156

T-shirt

Lange mouw

High Quality ● ● ●



- Ronde hals met gebreide boordjes
- Lange mouw met mouwboordjes

Weefsel: 63% viscose / 34% aramide / 2% elastaan / 1% overige vezels
Gewicht: 200 g/m²
Maten: XS - 3XL
Afwijkende normen: geen EN ISO 20471, geen EN ISO 11611, geen EN 13034



Artikel	*Aanvulling*	blauwgrijs	zwart
T-shirt	Lange mouw	880160	880161

Signaal-/weerbestendige jas

High Quality ● ● ●

EN 343

EN 14058

Ergonomisch gevormde mouwen *(geldt ook voor de damescollectie)*

armliftsysteem voor maximale bewegings-vrijheid *(geldt ook voor de damescollectie)*

Naden geplakt *(geldt ook voor de damescollectie)*



signaalgeel/nachtblauw
880111





Dames

signaalgeel/nachtblauw
880112

- Opstaande kraag met klittenbandsluiting, afknoopbaar capuchon met wijdte-instelling
- Ritssluiting voor met dubbele drukknopenlijst en regenwaterafvoergoot
- 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
- 1 napoleonzak links met ritssluiting
- 1 binnenzak rechts met ritssluiting
- Mouwboordwijdte met lus verstelbaar
- Serviceritssluiting links aan de binnenzijde
- Reflecterende strepen in bretelvorm en op mouwen gesegmenteerd

Signaal-/weerbestendige jas
- Combineerbaar met warme BP® fleecejas 880151, 880152

Signaal-/weerbestendige jas dames
- Combineerbaar met warme BP® fleecejas 880153, 880156

Weefsel[1)]: fluorescerend basismateriaal 55% modacryl / 44% katoen / 1% overige vezels
Applicatie[2)]: 55% modacryl / 44% katoen / 1% overige vezels
Voering: 50% viscose / 50% aramide
Membraan: 100% polyurethaan
Gewicht: [1), 2)] 265 g/m²
Maten: XSN - 3XLN Dames XSN - 2XLN
Afwijkende normen: EN 61482-2 APC 2, EN 343 3/3, EN 14058 2/3/x/WP in combinatie met BP® fleecejas: 880151, 880152, 880153, 880156

Classificatie / Met de Multi Protect Plus kun je de volgende classificaties bereiken:


EN ISO 20471 KL.3

Heren + dames:
- Alle weerbestendige jassen voldoen in combinatie met de signaalbroek met tailleband of signaaltuinbroek aan klasse 3 in alle maten.

EN ISO 20471 KL.2
- Broek met tailleband met kniezakken vanaf maat 50
- Tuinbroek met kniezakken vanaf maat 48
- Lange jas
- Broek met tailleband dames met kniezakken vanaf maat 44
- Lange jas dames vanaf maat M
- Signaal-/weerbestendige jas
- Signaal-/weerbestendige jas dames

EN ISO 20471 KL.1
- Broek met tailleband met kniezakken vanaf maat 44 - 48
- Tuinbroek met kniezakken vanaf maat 44 - 46
- Broek met tailleband dames met kniezakken vanaf maat 34 - 42
- Lange jas dames maat XS - S

Multinorm



EN ISO 20471 KL.2

EN ISO 11611 KL.1

EN ISO 11612

IEC 61482-2 APC 1

EN 1149-5

Naar keuze artikelen met en zonder bescherming tegen chemicaliën:

EN 13034 Type 6

Maximaal draagcomfort in combinatie met een optimale bescherming

Multinorm – de collectie Multi 7 overtuigt door een uitstekende pasvorm voor dames en heren, een hoog ademend vermogen en doordachte details, zoals een verlengd rugpand of stretchinzetstukken voor meer flexibiliteit. Het moderne design met dynamische belijning en een optimale positionering van reflecterende elementen zorgt bovendien voor een geweldige look.
Nieuw: de collectie Multi 7 is nu met en zonder bescherming tegen chemicaliën (normen-pictogram wordt met een X ongeldig gemaakt), perfect afgestemd op uiteenlopende toepassingsgebieden. Hiermee staat de collectie Multi 7 voor mutifunctionele bescherming voor personeel dat werkzaam is in de chemische en petrochemische sector, laswerkzaamheden uitvoert of actief is binnen de energievoorziening. De collectie wordt gecompleteerd door de collectie Multi 6 en de werkkledingcollectie Move-Easy. Door de identieke ontwerptaal van de collecties Multi 7, Multi 6 en Move Easy bieden deze items bedrijven met uiteenlopende eisenpakketten optimale uitrustingsmogelijkheden voor een harmonische en uniforme look.



Met en zonder bescherming tegen chemicaliën

EN 13034 Type 6 | EN 13034 Type 6

Lange jas
1-laags

Good Choice ● ● ●



Verborgen ritssluiting voor met drukknopenlijst *(geldt ook voor de dames-collectie)*



Dames

Lange jas en lange jas dames
- Variabele kraag als opstaande kraag of liggende boord
- 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting, rechts met geïntegreerde pictogramlus
- 2 borstzakken aan de binnenkant met klittenbandsluiting
- 2 binnenzakken
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- Bewegingsplooien op het achterpand, verlengd rugpand
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Reflecterende strepen op romp, schouder en mouwen 5 cm breed
- Reflecterende strepen op achterkant kraag 2,5 cm breed

Weefsel[1)]**:** [a)]signaalgeel fluorescerend basismateriaal
55% modacryl / 43% katoen / 2% antistatisch weefsel
[b)]signaaloranje fluorescerend basismateriaal
41% polyester / 32% modacryl / 26% katoen / 1% antistatisch weefsel

Applicatie[2)]**:** 65% katoen / 33% polyester / 2% antistatisch weefsel

Gewicht: [1a)]330 g/m² / [1b)]390 g/m² / [2)]340 g/m²

Maten: 23 - 29, 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48

Afwijkende normen: signaalgeel EN ISO 11611 KL.1, A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
signaaloranje EN ISO 11611 KL.1, A1
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Afb. Lange jas 1-laags



zonder bescherming tegen chemicaliën (Nieuw)		signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-marine	signaalgeel-grijs	signaaloranje-korenblauw	signaaloranje-marine	signaaloranje-grijs
Artikel	*Aanvulling*						
Lange jas	1-laags	885845	885846	885847	885848	885849	885850
	Dames 1-laags	885851	885852	885853	-	-	-
met bescherming tegen chemicaliën		signaalgee-korenblauw	signaalgeel-marine	signaalgeel-grijs	signaaloranje-korenblauw	signaaloranje-marine	signaaloranje-grijs
Artikel	*Aanvulling*						
Lange jas	1-laags	881901	881902	881903	881911	881912	881913
	Dames 1-laags	881950	881951	881952	-	-	-

Broek met tailleband
1-laags

Good Choice ● ● ●







Met en zonder bescherming tegen chemicaliën

EN 13034 Type 6 | EN 13034 Type 6

Tuinbroek
1-laags

Good Choice ● ● ●



Broek met tailleband, broek met tailleband dames en tuinbroek dames
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen beweeglijk links met 1 smartphone-zakje en geïntegreerde pictogramlus, elk met klep en verborgen drukknoopsluiting

Broek met tailleband
- Tailleband met knoop, 6 riemlussen

Tuinbroek
- Zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Stretch-inzetstukken aan de zijkant
- Reflecterende biezen op bovenstuk

Weefsel[1]**:** [a] signaalgeel fluorescerend basismateriaal
55% modacryl / 43% katoen / 2% antistatisch weefsel
[b] signaaloranje fluorescerend basismateriaal
41% modacryl / 26% katoen / 1% antistatisch weefsel
Applicatie[2]**:** 65% katoen / 33% polyester / 2% antistatisch weefsel
Gewicht: [1a] 330 g/m² / [1b] 390 g/m² / [2] 340 g/m²
Maten: 23 - 29, 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48
Afwijkende normen: signaalgeel EN ISO 11611 KL.1, A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
signaaloranje EN ISO 11611 KL.1, A1
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Afb. Broek met tailleband 1-laags

zonder bescherming tegen chemicaliën (Nieuw)		signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-marine	signaalgeel-grijs	signaaloranje-korenblauw	signaaloranje-marine	signaaloranje-grijs
Artikel	*Aanvulling*						
Broek met tailleband	1-laags	885836	885837	885838	885839	885840	885841
	Dames 1-laags	885842	885843	885844	–	–	–
Tuinbroek	1-laags	885827	885828	885829	885830	885831	885832
	Dames 1-laags	885833	885834	885835	–	–	–
met bescherming tegen chemicaliën		signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-marine	signaalgeel-grijs	signaaloranje-korenblauw	signaaloranje-marine	signaaloranje-grijs
Artikel	*Aanvulling*						
Broek met tailleband	1-laags	881904	881905	881906	881914	881915	881916
	Dames 1-laags	881953	881954	881955	–	–	–
Tuinbroek	1-laags	881907	881908	881909	881917	881918	881919
	Dames 1-laags	881956	881957	881958	–	–	–



Overall
1-laags

Good Choice ● ● ●



- 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting
- 2 borstzakken aan de binnenkant met klittenbandsluiting
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- Bewegingsplooien op het achterpand
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Tailleband met in wijdte verstelbare elastische band achter (binnenkant)
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen beweeglijk links met 1 smartphone-zakje, elk met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Reflecterende strepen op romp, schouder, mouwen en pijpen 5 cm breed
- Reflecterende strepen op achterkant kraag 2,5 cm breed
- Scandinavische zoomafwerking voor een eenvoudige verlenging van de broekspijp

Afb. Overall 1-laags



zonder bescherming tegen chemicaliën			signaalgeel	signaaloranje
Artikel	*Aanvulling*			
Overall	1-laags	Nieuw	885854	885855
Gilet	1-laags		881035	881746

Gilet
1-laags

Good Choice ● ● ●



- Sluiting met drukknopenlijst
- Borstzak rechts met klep en klittenbandsluiting, klep met pennenopening
- Biaisband in marine

Weefsel: [a] signaalgeel fluorescerend basismateriaal
55% modacryl / 43% katoen / 2% antistatisch weefsel
[b] signaaloranje fluorescerend basismateriaal
41% polyester / 32% modacryl / 26% katoen / 1% antistatisch weefsel
Applicatie gilet: 78% katoen / 20% polyester / 2% overig vezels
Gewicht: [a] 330 g/m² / [b] 390 g/m²
Maten: Overall 44 - 66, 90 - 114
Gilet I = 44 - 54, II = 56 - 62, III = 64 - 70

Afwijkende normen
Overall: EN ISO 20471 KL.3
signaalgeel EN ISO 11611 KL.1, A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
signaaloranje EN ISO 11611 KL.1, A1
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Afwijkende normen
Gilet: EN 11612 A1, B1, C1, F1
Geen EN 13034
Geen EN ISO 11611
Geen IEC 61482-2



met bescherming tegen chemicaliën		signaalgeel	signaaloranje
Artikel	*Aanvulling*		
Overall	1-laags	881910	881920



Met en zonder bescherming tegen chemicaliën
EN 13034 Type 6
EN 13034 Type 6

Lange jas
2-laags

Good Choice ● ● ●



Dames

- Variabele kraag als opstaande kraag of liggende boord
- Verborgen ritssluiting voor met drukknopenlijst
- 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting, rechts met geïntegreerde pictogramlus
- 2 grote binnenzakken met klittenbandsluiting
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- Bewegingsplooien op het achterpand, verlengd rugpand
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Reflecterende strepen op achterkant kraag 2,5 cm breed
- Voorzijde en mouwen 2-laags

Weefsel[1]: [a] signaalgeel fluorescerend basismateriaal
55% modacryl / 43% katoen / 2% antistatisch weefsel
[b] signaaloranje fluorescerend basismateriaal
41% polyester / 32% modacryl / 26% katoen / 1% antistatisch weefsel
Applicatie[2]: 65% katoen / 33% polyester / 2% antistatisch weefsel
Tweede laag[3]: 65% katoen / 35% polyester
Gewicht: [1a] 330 g/m² / [1b] 390 g/m² / [2] 340 g/m² / [3] 250 g/m²
Maten: 23 - 29, 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48

Afwijkende normen: signaalgeel IEC 61482-2 APC 2 (2-laagse delen)
EN ISO 11611 KL.1, A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
signaaloranje EN 61482-2 APC 2 (2-laagse delen)
EN ISO 11611 KL.1, A1
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Afb. Lange jas 2-laags



zonder bescherming tegen chemicaliën		Nieuw	signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-marine	signaalgeel-grijs	signaaloranje-korenblauw	signaaloranje-marine	signaaloranje-grijs
Artikel	*Aanvulling*							
Lange jas	2-laags		885878	885876	885883	885879	885880	885881
	Dames 2-laags		885882	885877	885884	–	–	–

met bescherming tegen chemicaliën		signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-marine	signaalgeel-grijs	signaaloranje-korenblauw	signaaloranje-marine	signaaloranje-grijs
Artikel	*Aanvulling*						
Lange jas	2-laags	881921	881922	881923	881934	881941	881942
	Dames 2-laags	881959	881960	881961	–	–	–

ROFA

Broek met tailleband
2-laags

Good Choice ● ● ●



Reflecterende strepen in dakpannenprincipe 2 x 7 cm

- Tailleband met knoop, 6 riemlussen
- 2 zijzakken
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen beweeglijk links met 1 smartphone-zakje en geïntegreerde pictogramlus, elk met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Scandinavische zoomafwerking voor een eenvoudige verlenging van de broekspijp
- Voorzijde broek 2-laags

Met en zonder bescherming tegen chemicaliën

EN 13034 Type 6 | EN 13034 Type 6



Reflecterende strepen in dakpannenprincipe 3 x 5 cm

Dames

Weefsel[1)]**:** [a)] signaalgeel fluorescerend basismateriaal
55% modacryl / 43% katoen / 2% antistatisch weefsel
[b)] signaaloranje fluorescerend basismateriaal
41% polyester / 32% modacryl / 26% katoen / 1% antistatisch weefsel

Applicatie[2)]**:** 65% katoen / 33% polyester / 2% antistatisch weefsel

Tweede laag[3)]**:** 65% katoen / 35% polyester

Gewicht: [1a)] 330 g/m² / [1b)] 390 g/m² / [2)] 340 g/m² / [3)] 250 g/m²

Maten: 23 - 29, 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 48

Afwijkende normen:
signaalgeel IEC 61482-2 APC 2 (2-laagse delen)
EN ISO 11611 KL.1, A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
signaaloranje EN 61482-2 APC 2 (2-laagse delen)
EN ISO 11611 KL.1, A1
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Afb. Broek met tailleband 2-laags








zonder bescherming tegen chemicaliën — Nieuw

Artikel	Aanvulling	signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-marine	signaalgeel-grijs	signaaloranje-korenblauw	signaaloranje-marine	signaaloranje-grijs
Broek met tailleband	2-laags	885867	885868	885869	885870	885871	885872
	Dames 2-laags	885873	885874	885875	–	–	885863
Tuinbroek	2-laags	885858	885859	885860	885861	885862	885863
	Dames 2-laags	885864	885865	885866	–	–	–

met bescherming tegen chemicaliën

Artikel	Aanvulling	signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-marine	signaalgeel-grijs	signaaloranje-korenblauw	signaaloranje-marine	signaaloranje-grijs
Broek met tailleband	2-laags	881924	881925	881926	881935	881939	881940
	Dames 2-laags	881962	881963	881964	–	–	–
Tuinbroek	2-laags	881927	881928	881929	881936	881937	881938
	Dames 2-laags	881965	881966	881967	–	–	–



Jenny Alsco Sales

Tuinbroek
2-laags

Good Choice ● ● ●



Dames



Reflecterende strepen in dakpannenprincipe 2 x 7 cm

Reflecterende strepen in dakpannenprincipe 3 x 5 cm

- Zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Stretch-inzetstukken aan de zijkant
- 2 zijzakken
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen beweeglijk links met 1 smartphone-zakje en geïntegreerde pictogramlus, elk met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Scandinavische zoomafwerking voor een eenvoudige verlenging van de broekspijp
- Reflecterende strepen 7 cm breed, reflecterende bies op bovenstuk
- Voorzijde broek 2-laags

Classificatie / Met de collectie Multi 7 kun je de volgende classificaties bereiken:

EN ISO 20471 KL.3
- Lange jas + broek met tailleband
- Lange jas + tuinbroek
- Gilet + broek met tailleband
- Gilet + tuinbroek
- Overall
- Lange jas dames + broek met tailleband dames
- Lange jas dames + tuinbroek dames
- Gilet + broek met tailleband dames
- Gilet + tuinbroek dames

EN ISO 20471 KL.2
- Lange jas
- Broek met tailleband
- Tuinbroek
- Gilet
- Lange jas dames
- Broek met tailleband dames
- Tuinbroek dames

ROFA

Nieuw



Lange jas
1- en 2-laags

Good Choice ● ● ●



Variabele kraag als opstaande kraag en liggende boord
(geldt ook voor de damescollectie)



Figuurnaad op de borst

Dames

- Verborgen ritssluiting voor met drukknopenlijst
- 2 borstzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting, rechts met geïntegreerde pictogramlus
- 2 borstzakken aan de binnenkant met klittenbandsluiting
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- 2 royale binnenzakken aan de zijkant
- Bewegingsplooien op het achterpand, verlengd rugpand
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Reflecterende strepen op romp, schouder en achter op de kraag 2,5 cm
- Reflecterende bies op mouw

2-laags
- Voorzijde en mouwen 2-laags





Afb. Lange jas 1-laags

zonder bescherming tegen chemicaliën			
Artikel	*Aanvulling*	korenblauw-marine	grijs-antraciet
Lange jas	1-laags	885804	885803
	2-laags	885816	885815
	Dames 1-laags	885806	885805
	Dames 2-laags	885818	885817

met bescherming tegen chemicaliën			
Artikel	*Aanvulling*	korenblauw-marine	grijs-antraciet
Lange jas	1-laags	883002	883001
	2-laags	883008	883007
	Dames 1-laags	881944	881984
	Dames 2-laags	883200	883199

Weefsel[1]**:** 55% modacryl / 43% katoen / 2% antistatisch weefsel, FC
Applicatie[2]**:** 55% modacryl / 43% katoen / 2% antistatisch weefsel, FC
Tweede laag[3]**:** 65% katoen / 35% polyester, FR
Gewicht: [1+2]330 g/m² / [3]250 g/m²
Maten: 23 - 29, 44 - 66, 90 - 114 - 114
Dames 36 - 48
Afwijkende normen: Geen EN ISO 20471 KL.2
EN ISO 11611 KL.1 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen



Broek met tailleband
met kniezakken – 1- en 2-laags

Good Choice ● ● ●



Tailleband met knoop, 6 riemlussen
(geldt ook voor de dames-collectie)

Reflecterende strepen 2,5 cm breed
(geldt ook voor de damescollectie)



Dames

- 2 zijzakken
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen beweeglijk links met 1 smartphone-zakje en geïntegreerde pictogramlus, elk met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Kniezakken, insteek van onder met klittenbandsluiting
- Bijpassende kniekussens art.nr. 891056
- Scandinavische zoomafwerking voor een eenvoudige verlenging van de broekspijp

2-laags
- Voorzijde broek





Afb. Broek met tailleband met KZ 1-laags

zonder bescherming tegen chemicaliën			
Artikel	*Aanvulling*	korenblauw-marine	antraciet-grijs
Broek met tailleband met KZ	1-laags	885808	885807
	2-laags	885820	885819
	Dames 1-laags	885810	885809
	Dames 2-laags	885822	885821

met bescherming tegen chemicaliën			
Artikel	*Aanvulling*	korenblauw-marine	antraciet-grijs
Broek met tailleband met KZ	1-laags	883004	883003
	2-laags	883010	883009
	Dames 1-laags	881945	881985
	Dames 2-laags	883204	883203

Weefsel[1]**:** 55% modacryl / 43% katoen / 2% antistatisch weefsel, FC
Applicatie[2]**:** 55% modacryl / 43% katoen / 2% antistatisch weefsel, FC
Tweede laag[3]**:** 65% katoen / 35% polyester, FR
Gewicht: [1+2]330 g/m² / [3]250 g/m²
Maten: 23 - 29, 44 - 66, 90 - 114 - 114
Dames 36 - 48
Afwijkende normen: Geen EN ISO 20471 KL.2
EN ISO 11611 KL.1 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen

ROFA





Met en zonder bescherming tegen chemicaliën

EN 13034 Type 6 | EN 13034 Type 6

Tuinbroek

met kniezakken – 1- en 2-laags

Good Choice ● ● ●

Zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoopsluiting
(geldt ook voor de damescollectie)

Kniezakken, insteek van onder met klittenbandsluiting, bijpassende kniekussens art.nr. 891056
(geldt ook voor de damescollectie)



Dames

- Stretch-inzetstukken aan de zijkant
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak beweeglijk rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen beweeglijk links met 1 smartphone-zakje en geïntegreerde pictogramlus, elk met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Scandinavische zoomafwerking voor een eenvoudige verlenging van de broekspijp
- Reflecterende strepen 2,5 cm breed
- Reflecterende biezen op bovenstuk

2-laags

- Voorzijde broek





Afb. Tuinbroek met KZ 1-laags

zonder bescherming tegen chemicaliën			
Artikel	*Aanvulling*	korenblauw-marine	antraciet-grijs
Tuin-broek met KZ	1-laags	885812	885811
	2-laags	885824	885823
	Dames 1-laags	885814	885813
	Dames 2-laags	885826	885825
met bescherming tegen chemicaliën			
Artikel	*Aanvulling*	korenblauw-marine	antraciet-grijs
Tuin-broek met KZ	1-laags	883006	883005
	2-laags	883012	883011
	Dames 1-laags	881946	881986
	Dames 2-laags	883208	883207

Weefsel[1]**:** 55% modacryl / 43% katoen / 2% antistatisch weefsel, FC
Applicatie[2]**:** 55% modacryl / 43% katoen / 2% antistatisch weefsel, FC
Tweede laag[3]**:** 65% katoen / 35% polyester, FR
Gewicht: [1+2]330 g/m² / [3]250 g/m²
Maten: 23 - 29, 44 - 66, 90 - 114 - 114
Dames 36 - 48
Afwijkende normen: Geen EN ISO 20471 KL.2
EN ISO 11611 KL.1 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2 APC 2, 2-laagse delen

Naar keuze: Multinorm

100% klantgerichtheid

Onze klanten staan bij al onze bedrijfsactiviteiten centraal. Daarom werken wij met vaste contactpersonen die jou persoonlijk terzijde staan. Jouw persoonlijke adviesteam kent jouw behoeften en ontwikkelt op maat gemaakte oplossingen voor jouw individuele wensen. Onze vaste klanten bevestigen dit: dankzij onze competentie en ons engagement bieden wij een maximale zekerheid en vertrouwen - en, dat bewijzen wij elke dag opnieuw.

Ervaring

Als uitvinder van de textielservice kan Alsco terugkijken op een lange traditie. Het familiebedrijf dat in 1889 als handdoek- en schortservice begon, is vandaag de dag een internationaal toonaangevende textiel-service. Intussen biedt alweer de 4e generatie met veel passie op maat gemaakte oplossingen voor bedrijfs- en beschermende kleding, voor hotel- en gastronomietextiel en hygiëne voor de wasruimte, matten-service en eerste hulp-service.



Aantrekkelijke, transparante leasing

Voor onze textielservice berekenen wij een duidelijke, vaste prijs. Jij kiest zelf en flexibel de gewenste afrekeningsvoorwaarden – wekelijks of maandelijks, verdeeld per afdeling of drager. In de service opgenomen zijn de regelmatige reiniging, reparaties en de levering. Op deze manier houd je de kosten volledig onder controle en blijft je planning voor-spelbaar. Daarnaast biedt ons aantrekkelijke leasingmodel belasting-voordelen voor je bedrijf.

Ontzien van grondstoffen

Duurzaamheid is bij Alsco een integraal bestanddeel van onze arbeids-processen. Onze industriële was verbruikt duidelijk minder ressources dan gangbare huishoudelijke wasmachines. Afhankelijk van de vervui-lingsgraad optimaliseren wij de parameters zoals temperatuur, duur, wa-terhoeveelheid en wasmiddeldosering nauwkeurig. Hierdoor realiseren wij een maximale reinheid bij een minimaal gebruik van grondstoffen – een efficiëntie die met een huishoudelijke machines niet mogelijk is.



EN ISO 20471 KL.2

EN ISO 11611 KL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

EN 61482-2 APC 2

EN 1149-5

EN 13034 Type 6

EN 343 3/3

Slecht weer bestaat niet

Multinorm – bescherming en comfort tijdens alle werkzaamheden. Buitenwerkzaamheden bij weer en wind vereisen een maximale veiligheid. Onze collectie Multirisk Hi Vis Weather combineert de signaalfunctie en weerbescherming met een bescherming tegen hitte, vlammen, vloeistoffen, vlambogen en elektrostatische ontlading. De collectie Thunder Plus 3D van Iturri met GORE® PYRAD®-technologie is waterdicht, ademend en biedt een betrouwbare bescherming tijdens werkzaamheden met open vlammen, vlambogen, spatten van chemicaliën en statische elektriciteit.

Nieuw: de bijpassende damesmodellen van Thunder Plus 3D. De collectie ROFA Multi 8 biedt een veelzijdige Multinorm-weerbescherming zonder signaalfunctie en overtuigt door functionele details en een aangenaam draagcomfort. De collectie ROFA Multi 9+ completeert het assortiment met een Hi-Vis-variant met een bovenmateriaal van PU-membraan dat eveneens een betrouwbare regen- en windbescherming, een hoog ademend vermogen en een ergonomische pasvorm biedt.



Parka

plus Dames-model

High Quality ● ● ●

Opstaande kraag, opbergbare en afknoopbare “helm”-capuchon, in wijdte verstelbaar

GORE-TEX PYRAD®-technologie → zelfblussend, bescherming bij kortstondig contact met hitte en vlammen

ademend

360° zichtbaarheid



- 2-weg ritssluiting voor, klep met klittenbandsluiting en kinbescherming
- 2 borstzakken met klep en klittenbandsluiting
- 2 zijzakken met klep en ritssluiting, 1 lus links
- 1 binnenzak links
- Ergonomisch voorgevormde mouwen
- Mouwzoomwijdte deels met elastische band
- Serviceritssluiting rechts aan binnenzijde
- Gesegmenteerde reflecterende strepen
- Mogelijkheid: intern gilet kan vast worden geknoopt, art.nr. 881973, dames art.nr. 881979

Afb. Parka






Artikel	*Aanvulling*	signaalgeel/navy	signaaloranje/navy
Parka	–	881972	881974
	Dames Nieuw	881977	–
Overtrekbroek	–	881976	881975
	Dames Nieuw	881978	–

Overtrekbroek

plus Dames-model

High Quality ● ● ●

2 zijzakken met klittenbandsluiting





Kniezakken binnenkant, insteek van onder met klittenbandsluiting, bijpassende kniekussens art.nr. 893784

- Tailleband met drukknopen, elastische band zijkant, 6 riemlussen
- 2 zakken op been met klep en klittenbandsluiting
- Ergonomisch voorgevormde knieën
- Volledig gevoerd
- Gesegmenteerde reflecterende strepen

Weefsel: GORE-TEX PYRAD®-laminaat 99,4% polyester / 0,6% carbonvezels + ePTFE-membraan met PYRAD®-technologie Voering 50% meta-aramide / 50% viscose FR

Gewicht: 215 g/m² Voering 120 g/m²

Maten: SS - 4XLS, SR - 4XLR, SL - 4XLL Dames 2R - 2XLR

Afwijkende normen: EN ISO 11611 KL.1 A1
EN ISO 11612 A1, B1, C1, D2, E2, F1
Parka in combinatie met intern gilet EN 343 3/1
EN 14058 3/2/WP

Multinorm

ITURRI Your safety matters

Intern gilet

plus Dames-model

High Quality ● ● ●



- 1 borstzak rechts
- Mogelijkheid: Parka kan worden vastgeknoopt, art.nr. 881972 en 881974, dames art.nr. 881977

Weefsel: 50% meta-aramide / 50% viscose FR
Wattering 100% polyester
Gewicht: 120 g/m² / wattering 120 g/m²
Maten: S - 4XL Dames SR - 2XLR
Afwijkende normen: In combinatie met parka
EN ISO 11611 KL.1 A1
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 14058 3/2/WP
EN 343 3/1

Poloshirt

Lange mouw

High Quality ● ● ●



- Schipperskraag met verborgen drukknoopsluiting
- Lange mouwen met elastische boordjes

Weefsel: 44% viscose FR / 30% polyester / 21% meta-aramide / 3% para-aramide / 2% carbonvezels
Gewicht: 200 g/m²
Maten: S - 4XL
Afwijkende normen: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 61482-1-2 APC 1
ELIM 6,0 cal/cm², ATPV 7,0 cal/cm²
EN 1149-5
geen EN ISO 20471, geen EN ISO 11611
geen EN 13034, geen EN 343

Afb. Intern gilet



Artikel	*Aanvulling*	grijs
Intern gilet	–	881973
	Dames Nieuw	881979





Artikel	*Aanvulling*	navy	donkergrijs
Poloshirt	Lange mouw	881970	881971

Classificatie / Met de collectie Thunder Plus 3D kun je de volgende classificaties bereiken:

EN ISO 20471 KL.3
- Parka + overtrekbroek

EN ISO 20471 KL.2
- Parka
- Overtrekbroek

Parka

Nieuw

High Quality ● ● ●



- Verborgen 2-weg ritssluiting voor en verborgen drukknopenlijst, regenwaterafvoergoot
- 2 borstzakken met klep en verborgen drukknoop, rechts met geïntegreerde pictogramlus
- 1 borstbinnenzak rechts met klittenbandsluiting
- 1 binnenzak aan de zijkant links met klittenbandsluiting
- 2 zijzakken met klep en verborgen ritssluiting
- 1 napoleonzak links met ritssluiting
- Zoom in wijdte verstelbaar door elastiek aan de binnenkant
- Verlengd rugpand
- Serviceritssluiting rechts
- Gesegmenteerde reflecterende strepen op romp, schouder, mouwen en achter op de kraag 2,5 cm
- Proban®-bovenstoflaminaat met PU-membraan en vlamvertragende voering

Weefsel: 64% katoen / 34% polyester / 2% antistatisch weefsel, met PU-membraan, FC, FR
Voering 65% katoen / 35% polyester, FR
Gewicht: 280 g/m² Voering 250 g/m²
Maten: 44/46 - 64/66
Afwijkende normen: EN ISO 11611 KL.2 A1
EN ISO 11612 A1, B1, C2, E3, F1
IEC 61482-2 APC 2
EN 343 4/3/x
geen EN ISO 20471

Binnenjas fleece

High Quality ● ● ●



- Opstaande kraag
- Ritssluiting voor met drukknopenlijst
- 2 zijzakken met ritssluiting
- 2 binnenzakken
- Drukknopenlijst op mouw en kraag voor bevestiging in parka 881098, 881099, 881943, 881930, 881932, 881933

Weefsel: 48% modacryl / 32% katoen / 18% polyester / 2% antistatisch weefsel
Gewicht: 350 g/m²
Maten: 40/42 - 64/66
Afwijkende normen: EN ISO 11612 A1, B1, C2, F1
EN 61482-2 APC 1
EN 14058 1/1/x/x
geen EN ISO 20471, geen EN ISO 11611
geen EN 13034, geen EN 343

Afb. Parka, zwart: binnenjas fleece



Artikel	korenblauw	antraciet	zwart
Parka	881933	881932	–
Binnenjas fleece	–	–	881034

Multinorm

ROFA

Parka

High Quality ● ● ●

Optioneel met uitneembare binnenjas fleece 881034



Opstaande kraag met afneembare capuchon

Verborgen 2-weg ritssluiting voor en verborgen drukknopenlijst, regenwaterafvoergoot

- 2 borstzakken met klep en drukknoop, rechts met geïntegreerde pictogramlus
- 2 borstzakken aan de binnenkant met klittenbandsluiting
- 2 zijzakken met klep en ritssluiting
- 1 napoleonzak links met ritssluiting
- Mouwboordjes in wijdte instelbaar met drukknopen
- Tailleband in wijdte instelbaar door elastiek aan binnenkant
- Verlengd rugpand
- Service-ritssluiting
- Reflecterende strepen op romp, schouder en mouwen 5 cm / 7 cm
- Reflecterende strepen op achterkant kraag 2,5 cm

Weefsel[1]**:** signaalgeel fluorescerend basismateriaal
46% modacryl / 31% katoen / 21% polyamide / 2% overige vezels / PU-membraan, FC
Applicatie 64% katoen / 34% polyester / 2% overige vezels, met PU-membraan, FC, FR
Voering 65% katoen / 35% polyester, FR

Weefsel[2]**:** signaaloranje fluorescerend basismateriaal
41% polyester / 32% modacryl / 26% katoen / 1% antistatisch weefsel
Voering 55% modacryl / 45% katoen, PU-membraan

Gewicht: [1]300 g/m² applicatie 280 g/m² voering 250 g/m²
[2]390 g/m² voering 200 g/m²

Maten: 44/46 - 64/66

Afwijkende normen: signaalgeel en signaaloranje EN ISO 20471 KL.3
EN 343 3/2/X
signaalgeel EN ISO 11611 KL.2 A1
EN ISO 11612 A1, B1, C2, E3, F1
IEC 61428-2 APC 2
signaaloranje EN ISO 11611 KL.1 A1
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Afb. Parka, zwart: binnenjas fleece







Artikel	signaalgeel-korenblauw	signaalgeel-marine	signaalgeel-grijs	signaaloranje	zwart
Parka	881098	881099	881943	881930	–
Binnenjas fleece	–	–	–	–	881034



Tuinbroek

High Quality ● ● ●



Zak op bovenstuk met klep en drukknoopsluiting

1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting

- Tailleband in wijdte verstelbaar met klittenband
- 2 zijzakken met klep
- Gesegmenteerde reflecterende streep op broekspijp 7 cm
- Reflecterende biezen op bovenstuk

Weefsel[1]**:** signaalgeel fluorescerend basismateriaal
zie parka (zonder applicatie)

Weefsel[2]**:** signaaloranje fluorescerend basismateriaal
zie parka

Gewicht: [1] 300 g/m² voering 250 g/m²
[2]390 g/m² voering 200 g/m²

Maten: 44/46 - 64/66

Afwijkende normen: signaalgeel en signaaloranje
EN 343 3/2/X
signaalgeel EN ISO 11611 KL.2 A1
EN ISO 11612 A1, B1, C2, E3, F1
IEC 61428-2 APC 2
signaaloranje EN ISO 11611 KL.1 A1
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1




Artikel	signaalgeel	signaaloranje
Tuinbroek	881086	881931

Classificatie / Met de collectie Multi 9+ kun je de volgende classificaties bereiken:

EN ISO 20471 KL.3
- Parka
- Parka + tuinbroek

EN ISO 20471 KL.2
- Tuinbroek

Multinorm

teamdress®

alscode/PSA82 Video



Naar keuze artikelen met en zonder verhoogde zichtbaarheid:

EN 17353 Type B2

EN ISO 11611 KL.1 A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

EN 61482-2 APC 1

EN 1149-5

Naar keuze artikelen met en zonder bescherming tegen chemicaliën:

EN 13034 Type 6


Een nieuwe interpretatie van comfort en duurzaamheid

Multinorm – de collectie ecoRover Safety Flex van teamdress is een bijzonderheid op de markt. Ze biedt de drager door het unieke stretchweefsel een comfortabel draaggevoel. Daarnaast overtuigen de met het keurmerk “Grüner Knopf” gecertificeerde collecties ecoRover Safety, Safety Plus en Safety Welder vooral op het gebied van duurzaamheid. De collecties worden gecompleteerd door hun hoogwaardige kwaliteit, een hoog draagcomfort en een modern design.

Ze kunnen perfect met de ecoRover-collectie uit onze Workwear-catalogus worden gecombineerd, zodat de kledingstukken van je medewerkers niet alleen optisch op elkaar zijn afgestemd, maar kunnen je medewerkers afhankelijk van de werkomgeving en vereiste (beschermende) kleding ook optimaal worden uitgerust.

De Klopman-weefsels werden ontwikkeld om een buitengewone bescherming, duurzaamheid en slijtvastheid te bieden. Stoffen die volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden worden geproduceerd. En vooral stoffen die specifiek op de behoeften van de eindgebruiker werden afgestemd, zodat zij op het hoogste niveau kunnen werken op basis van comfort, gezondheid en veiligheid.

Het gelamineerde weefsel bestaat uit drie lagen (buitenstof/membraan/fleece). Deze lagen zijn optimaal met elkaar verbonden en bieden de drager bescherming, ademend vermogen en warmte.



Bron: Klopman

Functionele jas

High Quality ● ● ●



Meerlaags laminaat met polyurethaan-membraan en fleece aan de binnenkant

- Opstaande kraag
- Ritssluiting voor met klittenband
- 1 borstzak links, met ritssluiting en klittenband
- 2 zijzakken met ritssluiting
- 1 borstbinnenzak links, met ritssluiting en pennenzakje
- Zoom met verstelbare elastische band en drukknoop
- Reflecterende strepen





Artikel	marine/zwart	donkergrijs/zwart
Functionele jas	882549	882548

Weefsel: 38% modacryl / 28% katoen / 17% aramide / 7,5% polyester / 5% polyurethaan / 4% polyamide / 0,5% carbon
Gewicht: 515 g/m²
Maten: XSN - 4XLN, SL - XLL
Afwijkende normen: EN ISO 11611 KL. 2 A1
EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2
EN 61482-2 APC 2
EN ISO 13034 type-6 (alleen in combinatie met broeken van hetzelfde of een hoger prestatieniveau)
Geen EN 17353

teamdress®

Met en zonder bescherming tegen chemicaliën

EN 13034 Type 6 | EN 13034 Type 6

Lange jas

High Quality ● ● ●



Tecasafe® 360+ inherent flame-resistant stretch fabric.





Normen-pictogrammen onder rugpas links

- Opstaande kraag
- Ritssluiting voor met verborgen drukknoopsluiting
- 2 borstzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 2 zijzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 binnenzak met drukknoop
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Ritssluiting en drukknopen van kunststof
- Reflecterende bies op voorste en achterste pas

Weefsel: 45% modacryl / 38% katoen / 10% polyamide / 5% para-aramide / 1% elastolefin / 1% antistatisch weefsel
Gewicht: 270 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114
Afwijkende normen: EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KL. 1 A1+A2
Geen EN 17353




zonder bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart/blauw	zwart/ grijs
Artikel			
Lange jas		882582	882583
met bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart/blauw	zwart/ grijs
Artikel			
Lange jas		882592	882593





Broek met tailleband
met kniezakken

High Quality ● ● ●

Tuinbroek
met kniezakken

High Quality ● ● ●





Kniezakken, insteek van onder met klittenbandsluiting, bijpassende kniekussens art.nr. 893784



Broek met tailleband en tuinbroek
- 2 zijzakken
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen
- 1 zak op bovenbeen links, klep met verborgen drukknopen en klittenbandsluiting alsook gsm-zakje
- 1 beweeglijke duimstokzak rechts met klep en verborgen drukknopen
- Ritssluiting, knoop en drukknopen van kunststof

Broek met tailleband
- Tailleband met verborgen knoop, riemlussen en elastische band aan de achterkant

Tuinbroek
- 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknopen
- 1 binnenzak op bovenstuk met verborgen ritssluiting
- 2 stretch-inzetstukken aan de zijkant




zonder bescherming tegen chemicaliën		Afb. Tuinbroek marine/ zwart/blauw	zwart/ grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Broek met tailleband	kniezakken	882584	882585
Tuinbroek	kniezakken	882586	882587
met bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart/blauw	zwart/ grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Broek met tailleband	kniezakken	882594	882595
Tuinbroek	kniezakken	882596	882597

Weefsel: 45% modacryl / 38% katoen / 10% polyamide / 5% para-aramide / 1% elastolefin / 1% antistatisch weefsel
Gewicht: 270 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114, 22 - 33
Afwijkende normen: EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KL. 1 A1+A2
Geen EN 17353

teamdress®

Alle artikelen op pagina 104/105 dragen het keurmerk “Grüner Knopf”:

GRÜNER KNOPF
SOZIAL. ÖKOLOGISCH. STAATLICH. UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

www.g-k.eu/teamdress

Meer over het keurmerk “Grüner Knopf” op pagina 111

Lange jas

met en zonder reflecterende elementen

Green Line ● ● ●

plus Dames-model





Normen-pictogrammen onder rugpas links

Met en zonder bescherming tegen Chemicaliën

EN 13034 Type 6 | EN 13034 Type 6



Met reflecterende elementen op mouwen en pas afgewerkt, volgens EN 17353 type B2 gecertificeerd

- Opstaande kraag
- Ritssluiting voor met verborgen drukknoopsluiting
- 2 borstzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 borstbinnenzak met drukknoop
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Reflecterende bies op voorste en achterste pas
- Ritssluiting en drukknopen van kunststof

Weefsel: 48,5% modacryl / 34% katoen [1] / 17% polyamide / 0,5% carbon

Gewicht: 265 g/m²

Maten: Lange jas 44 - 66, 90 - 114 dames 36 - 56
Broek met tailleband en tuinbroek 44 - 66, 90 - 114, 22 - 33
Broek met tailleband dames 36 - 56

Afb. Lange jas



zonder bescherming tegen chemicaliën						
Artikel	*Aanvulling*	blauw/marine/grijs	marine/zwart/blauw	grijs/zwart/rood	grijs/zwart	zwart/grijs
Lange jas	–	882552	882553	882554	882550	882551
	reflecterende elementen	882652	882653	882654	882650	882651
Lange jas dames	–	882667	882668	882669	882665	882666
	met reflecterende elementen	882677	882678	882679	882675	882676

met bescherming tegen chemicaliën						
Artikel	*Aanvulling*	blauw/marine/grijs	marine/zwart/blauw	grijs/zwart/rood	grijs/zwart	zwart/grijs
Lange jas	–	882512	882513	882514	882510	882511
	reflecterende elementen	882603	882604	882605	882601	882602
Lange jas dames	–	882618	882619	882620	882616	882617
	reflecterende elementen	882628	882629	882630	882626	882627

[1] *Als partner van “Cotton made in Africa” ondersteunen wij het werk van het initiatief in Afrika. Meer informatie op: cottonmadeinafrica.org/massbalance*

Ook verkrijgbaar: Verhoogde zichtbaarheid! EN 17353 Type B2

Broek met tailleband

met kniezakken – met en zonder reflecterende elementen

plus Dames-model

Green Line ● ● ●





Met 360° reflecterende elementen op de pijpen afgewerkt, volgens EN 17353 type B2 gecertificeerd

Kniezakken, insteek van onder met klittenbandsluiting, bijpassende kniekussens art.nr. 893784

Tuinbroek

met kniezakken – met en zonder reflecterende elementen

Green Line ● ● ●



Broek met tailleband en tuinbroek

- 2 zijzakken
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen
- 1 blaasbalgzak links op bovenbeen, klep met verborgen drukknoop en gsm-zakje met lus en klittenbandsluiting
- 1 beweeglijke, versterkte duimstokzak rechts met klep en verborgen drukknopen
- Ritssluiting, knoop en drukknopen van kunststof

Broek met tailleband

- Tailleband met verborgen knoop, 7 riemlussen en elastische band aan de achterkant

Tuinbroek

- 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknopen
- 1 binnenzak op bovenstuk met verborgen ritssluiting
- Stretch-inzetstukken aan de zijkant

Afb. Tuinbroek met KZ



zonder bescherming tegen chemicaliën						
Artikel	*Aanvulling*	blauw/marine/grijs	marine/zwart/blauw	grijs/zwart/rood	grijs/zwart	zwart/grijs
Broek met tailleband met KZ	–	882557	882558	882559	882555	882556
	reflecterende elementen	882657	882658	882659	882655	882656
Broek met tailleband dames met KZ	–	882672	882673	882674	882670	882671
	reflecterende elementen	882682	882683	882684	882680	882681
Tuinbroek met KZ	–	882562	882563	882564	882560	882561
	reflecterende elementen	882662	882663	882664	882660	882661

met bescherming tegen chemicaliën						
Artikel	*Aanvulling*	blauw/marine/grijs	marine/zwart/blauw	grijs/zwart/rood	grijs/zwart	zwart/grijs
Broek met tailleband met KZ	–	882517	882518	882519	882515	882516
	reflecterende elementen	882608	882609	882610	882606	882607
Broek met tailleband dames met KZ	–	882623	882624	882625	882621	882622
	reflecterende elementen	882633	882634	882635	882631	882632
Tuinbroek met KZ	–	882522	882523	882524	882520	882521
	reflecterende elementen	882613	882614	882615	882611	882612

teamdress®

Alle artikelen op pagina 106/107 dragen het keurmerk “Grüner Knopf”:

GRÜNER KNOPF
SOZIAL. ÖKOLOGISCH. STAATLICH. UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

www.g-k.eu/teamdress

Meer over het keurmerk “Grüner Knopf” op pagina 111

Lange jas

met en zonder reflecterende elementen

Green Line ● ● ●





Normen-pictogrammen onder rugpas links





Met reflecterende elementen op mouwen en pas afgewerkt, volgens EN 17353 type B2 gecertificeerd

- Opstaande kraag
- Ritssluiting voor met verborgen drukknoopsluiting
- 2 borstzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 2 zijzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 borstbinnenzak met klittenbandsluiting
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Reflecterende bies op voorste en achterste pas
- Ritssluiting en drukknopen van kunststof
- Volledig 2-laags

Weefsel: 47% modacryl / 32% katoen [1] / 20,5% polyamide / 0,5% carbon

Voering: 48,5% modacryl / 34% katoen [1] / 17% polyamide / 0,5% carbon

Gewicht: 320g/m² / voering 175g/m²

Maten: Lange jas 44 - 66, 90 - 114
Broek met tailleband en tuinbroek 44 - 66, 90 - 114, 22 - 33

Afwijkende normen: EN ISO 11611 KL.2 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2 APC 2

Afb. Lange jas






zonder bescherming tegen chemicaliën					
Artikel	*Aanvulling*	blauw/marine/grijs	marine/ zwart/blauw	grijs/zwart/rood	zwart/grijs
Lange jas	–	882571	882573	882572	882570
	reflecterende elementen	882686	882688	882687	882685
met bescherming tegen chemicaliën					
Artikel	*Aanvulling*	blauw/marine/grijs	marine/ zwart/blauw	grijs/zwart/rood	zwart/grijs
Lange jas	–	882531	882533	882532	882530
	reflecterende elementen	882637	882639	882638	882636

[1] *Als partner van “Cotton made in Africa” ondersteunen wij het werk van het initiatief in Afrika. Meer informatie op: cottonmadeinafrica.org/massbalance*

Ook verkrijgbaar: Verhoogde zichtbaarheid! EN 17353 Type B2

Broek met tailleband

met kniezakken – met en zonder reflecterende elementen

Green Line ● ● ●





Met 360° reflecterende elementen op de pijpen afgewerkt, volgens EN 17353 type B2 gecertificeerd

Kniezakken, insteek van onder met klittenbandsluiting, bijpassende kniekussen art.nr. 893784

Tuinbroek

met kniezakken - met en zonder reflecterende elementen

Green Line ● ● ●



Broek met tailleband en tuinbroek

- 2 zijzakken
- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen
- 1 blaasbalgzak links op bovenbeen, klep met verborgen drukknoop en gsm-zakje met lus en klittenbandsluiting
- 1 beweeglijke, versterkte duimstokzak rechts met klep en verborgen drukknopen
- Ritssluiting, knoop en drukknopen van kunststof
- Volledig 2-laags

Broek met tailleband

- Tailleband met verborgen knoop, 7 riemlussen en elastische band aan de achterkant

Tuinbroek

- 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknopen
- 1 binnenzak op bovenstuk met verborgen ritssluiting
- Stretch-inzetstukken aan de zijkant

Afb. Tuinbroek met KZ






zonder bescherming tegen chemicaliën					
Artikel	*Aanvulling*	blauw/ marine/grijs	marine/ zwart/blauw	grijs/ zwart/rood	zwart/ grijs
Broek met tailleband met KZ	–	882575	882577	882576	882574
	reflecterende elementen	882690	882692	882691	882689
Tuinbroek met KZ	–	882579	882581	882580	882578
	reflecterende elementen	882694	882696	882695	882693
met bescherming tegen chemicaliën					
Artikel	*Aanvulling*	blauw/ marine/grijs	marine/ zwart/blauw	grijs/ zwart/rood	zwart/ grijs
Broek met tailleband met KZ	–	882535	882537	882536	882534
	reflecterende elementen	882641	882643	882642	882640
Tuinbroek met KZ	–	882539	882541	882540	882538
	reflecterende elementen	882645	882647	882646	882644

Naar keuze: Multinorm

ecoRover Safety Welder

teamdress®

Nieuw

Lange jas

met en zonder reflecterende elementen

Green Line ● ● ●



Mouwzoomwijdte met drukknopen instelbaar
(geldt ook voor de damescollectie)



Met reflecterende elementen op mouwen en pas afgewerkt, volgens EN 17353 type B2 gecertificeerd



Dames

- Opstaande kraag
- Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
- 2 borstzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 2 zijzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 borstbinnenzak met klittenbandsluiting
- Drukknopen van kunststof

Weefsel: 47% modacryl / 32% katoen [1] / 20,5% polyamide / 0,5% carbon
Gewicht: 320 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114 Dames 36 - 56
Afwijkende normen: EN ISO 11611 KL.2 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

Afb. Lange jas





zonder bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart	zwart/ grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Lange jas	–	885961	885962
	reflecterende elementen	885971	885972
met bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart	zwart/ grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Lange jas	–	885941	885942
	reflecterende elementen	885951	885952

Afb. Lange jas dames





zonder bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart	zwart/ grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Lange jas dames	–	885963	885964
	reflecterende elementen	885973	885974
met bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart	zwart/ grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Lange jas dames	–	885943	885944
	reflecterende elementen	885953	885954

[1] *Als partner van "Cotton made in Africa" ondersteunen wij het werk van het initiatief in Afrika. Meer informatie op: cottonmadeinafrica.org/massbalance*

Met en zonder bescherming tegen chemicaliën

EN 13034 Type 6 | EN 13034 Type 6

Ook verkrijgbaar: Verhoogde zichtbaarheid! EN 17353 Type B2

Alle artikelen op pagina 108/109 dragen het keurmerk "Grüner Knopf":

GRÜNER KNOPF
SOZIAL. ÖKOLOGISCH. STAATLICH. UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

www.g-k.eu/teamdress

Meer over het keurmerk "Grüner Knopf" op pagina 111



Met 360° reflecterende elementen op de broekspijpen afgewerkt, volgens EN 17353 type B2 gecertificeerd



Dames

Broek met tailleband

met en zonder reflecterende elementen

Green Line ● ● ●



1 achterzak met klep en verborgen drukknopen
(geldt ook voor de damescollectie)

- Tailleband met verborgen knoop, 7 riemlussen en elastische band aan de achterkant
- 2 zijzakken
- 1 beweeglijke, versterkte duimstokzak rechts met klep en verborgen drukknopen
- Ritssluiting, knoop en drukknopen van kunststof

Weefsel: 47% modacryl / 32% katoen [1] / 20,5% polyamide / 0,5% carbon
Gewicht: 320 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114, 22 - 33 Dames 36 - 56
Afwijkende normen: EN ISO 11611 KL.2 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

Afb. Broek met tailleband





zonder bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart	zwart/ grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Broek met tailleband	–	885965	885966
	reflecterende elementen	885975	885976
met bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart	zwart/ grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Broek met tailleband	–	885945	885946
	reflecterende elementen	885955	885956

Afb. Broek met tailleband dames





zonder bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart	zwart/ grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Dames Broek met tailleband	–	885967	885968
	reflecterende elementen	885977	885978
met bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart	zwart/ grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Dames Broek met tailleband	–	885947	885948
	reflecterende elementen	885957	885958

[1] *Als partner van "Cotton made in Africa" ondersteunen wij het werk van het initiatief in Afrika. Meer informatie op: cottonmadeinafrica.org/massbalance*

Naar keuze: Multinorm

teamdress®

Alle artikelen op pagina 110 dragen het keurmerk “Grüner Knopf”:

GRÜNER KNOPF
SOZIAL. ÖKOLOGISCH. STAATLICH. UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

www.g-k.eu/teamdress

Meer over het keurmerk “Grüner Knopf” op pagina 111

Tuinbroek

met en zonder reflecterende elementen

GREEN LINE

Green Line ● ● ●



Ook verkrijgbaar: Verhoogde zichtbaarheid!



EN 17353 Type B2

Met en zonder bescherming tegen chemicaliën



EN 13034 Type 6



EN 13034 Type 6

1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknopen

2 zijzakken



Met 360° reflecterende elementen op de broekspijpen afgewerkt, volgens EN 17353 type B2 gecertificeerd





Afb. Tuinbroek

zonder bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart	zwart/ grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Tuinbroek	–	885969	885970
	reflecterende elementen	885979	885980
met bescherming tegen chemicaliën		marine/ zwart	zwart/ grijs
Artikel	*Aanvulling*		
Tuinbroek	–	885949	885950
	reflecterende elementen	885959	885960

- 2 stretch-inzetstukken aan de zijkant
- 1 achterzak met klep en verborgen drukknoop
- 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknoop
- 1 beweeglijke, versterkte duimstokzak rechts, klep met verborgen drukknopen
- Ritssluiting en drukknopen van kunststof

Weefsel: 47% modacryl / 32% katoen [1] / 20,5% polyamide / 0,5% carbon
Gewicht: 320 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114, 22 - 33
Afwijkende normen: EN ISO 11611 KL.2 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

[1] *Als partner van “Cotton made in Africa” ondersteunen wij het werk van het initiatief in Afrika. Meer informatie op: cottonmadeinafrica.org/massbalance*



Corinna Horndahl
Bedrijfsleidster
teamdress

Het keurmerk "Grüner Knopf"

Een teken voor duurzaamheid op het gebied van werkkleding

Wat betekent het keurmerk “Grüner Knopf”?
Het keurmerk “Grüner Knopf” is een oriëntatiehulp voor consumenten en opdrachtgevers die duurzaam geproduceerd textiel in de handel zichtbaar maakt. Het keurmerk stelt strenge eisen aan bedrijven om te garanderen dat mens en milieu geen schade oplopen. Het is het eerste keurmerk dat systematisch controleert of bedrijven binnen hun leveringsketen verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van mensenrechten en milieustandaarden.

Duurzaamheid bij teamdress
teamdress voldoet aan alle eisen van het keurmerk “Grüner Knopf”. Producten met het label “Grüner Knopf” worden door bedrijven verkocht die verantwoordelijk handelen en bestaan uitsluitend uit goedgekeurde vezels en materialen. Alle productieprocessen op het gebied van confectie, natte processen en grondstofwinning worden door erkende certificeringsinstanties gecontroleerd op sociale en ecologische criteria.

Corinna Horndahl, bedrijfsleidster van teamdress, benadrukt het belang van duurzaamheid: “Al meer dan 20 jaar ben ik bij teamdress bezig om alle producten steeds duurzamer te maken. Onze ecoRover-collectie is hiervoor een actueel voorbeeld, net als de energetische verbetering van onze eigen productielocatie. Wij letten bij de ontwikkeling met name op de combinatie van hoogwaardige grondstoffen en materialen, de geschiktheid voor een industriële reiniging, de afwerkingskwaliteit en het draagcomfort. Dat is een uitdagend proces dat gepaard gaat met grote inspanningen en nodige kopzorgen, maar wij worden beloond met de gecertificeerde duurzaamheid van onze producten. Duurzame producten zorgen voor besparingen op grondstoffen en de verlaging van emissies. Tegelijkertijd houden wij het welzijn en de rechten van alle medewerkers in de gaten die onze producten ontwikkelen, produceren en distribueren. Daarom zijn wij blij en trots om als één van de eerste fabrikanten van werkkleding met het keurmerk “Grüner Knopf” te zijn onderscheiden.

Hoge kwaliteitsstandaarden en samenwerkingsverbanden
teamdress is sinds 1993 gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001. Hiermee zijn de kwaliteit en het draagcomfort van de producten gewaarborgd. Door de keuze voor hoogwaardige weefsels en materialen van merkfabrikanten en zorgvuldig geselecteerde partners kunnen de hoge kwaliteitsstandaarden en de duurzaamheid van de producten worden gewaarborgd. Met behulp van uitgebreide tests en meerdere certificeringen van de producten door gerenommeerde testinstituten wordt gegarandeerd dat deze geschikt zijn voor een industriële reiniging en de meest uiteenlopende en speciale toepassingsgebieden.

Een blik in de toekomst
Voor teamdress is duurzaamheid meer dan alleen een keurmerk. Wij willen deze waarde in onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten integreren. Het keurmerk “Grüner Knopf” is slechts één van talloze mijlpalen op weg naar milieuvriendelijke werkkleding. Naast de focus op mensenrechten en de naleving van internationale arbeidsnormen, werkt teamdress samen met de certificerende instelling aan mogelijkheden om het “Grüner Knopf”-keurmerk uit te breiden.

GRÜNER KNOPF
SOZIAL. ÖKOLOGISCH. STAATLICH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

www.g-k.eu/teamdress

De comfortabele

teamdress®



Naar keuze artikelen met en zonder verhoogde zichtbaarheid:

EN 17353 Type B2

EN ISO 11611 KL.1 A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1

EN 61482-2 APC 1

EN 1149-5

Naar keuze artikelen met en zonder bescherming tegen chemicaliën:

EN 13034 Type 6

Veiligheid met comfort

Multinorm – deze comfortabele kleding overtuigt door uitstekende beschermende eigenschappen, een bijzonder laag gewicht en een buitengewoon hoog draagcomfort dankzij de lyocellvezels. De materiaalmix van 50% lyocell, 30% katoen, 19% polyester en 1% carbon biedt talrijke voordelen: huidvriendelijk, ademend, vochtabsorberend en een aangenaam draagcomfort. Door de ripstop-binding heeft het weefsel bovendien een zeer dicht en glad oppervlak dat voor de hoge slijtvastheid en lange levensduur zorgt.

Nieuw: De collectie is naar keuze met of zonder bescherming tegen chemicaliën evenals met of zonder reflecterende strepen verkrijgbaar.

Met en zonder bescherming tegen chemicaliën

EN 13034 Type 6 | EN 13034 Type 6

Ook verkrijgbaar: Verhoogde zichtbaarheid! EN 17353 Type B2



Lange jas

GREEN LINE

Green Line ●●●



Voorzijde onder pas gevoerd

Reflecterende streep

Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Nieuw



zonder reflecterende elementen en zonder verhoogde zichtbaarheid

- Opstaande kraag met verborgen drukknoopsluiting
- Voor in het midden verborgen drukknopen en onderslag met vouw als afvoergoot
- 2 borstzakken met geïntegreerde klep en verborgen drukknoop
- 1 borstbinnenzak links met drukknoopsluiting
- 2 zijzakken, insteek volledig met klittenband

Tencel™

Weefsel:	50% lyocell (TENCEL™) / 30% katoen / 19% polyester / 1% carbon
Gewicht:	300 g/m²
Maten:	44 - 66, 90 - 114

TENCEL™ is een merk van Lenzing AG

Afb. Lange jas met reflecterende elementen









zonder bescherming tegen chemicaliën Nieuw		blauw/marine	marine/blauw	grijs/marine	grijs/rood
Artikel	*Aanvulling*				
Lange jas	reflecterende elementen	884110	884111	884112	884113
	–	885921	885922	885923	885924
met bescherming tegen chemicaliën					
Artikel	*Aanvulling*	blauw/marine	marine/blauw	grijs/marine	grijs/rood
Lange jas	reflecterende elementen	884057	884062	884067	884052
	– Nieuw	885901	885902	885903	885904

Naar keuze: Multinorm



Broek met tailleband
met en zonder kniezakken

Green Line ● ● ●





zonder reflecterende elementen en zonder verhoogde zichtbaarheid

- 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
- 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Optioneel met kniezakken aan de buitenkant voor bijpassende kniekussens (art.nr. 893784), insteek van onder met klittenbandsluiting

Tencel™

Weefsel: 50% lyocell (TENCEL™) / 30% katoen / 19% polyester / 1% carbon
Gewicht: 300 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114, 22 - 33

TENCEL™ is een merk van Lenzing AG

Afb. Broek met tailleband met kniezakken



zonder bescherming tegen chemicaliën Nieuw

Artikel	Aanvulling	blauw/marine	marine/blauw	grijs/marine	grijs/rood
Broek met tailleband zonder kniezakken	reflecterende elementen	884114	884115	884116	884117
	–	885925	885926	885927	885928
Broek met tailleband met kniezakken	reflecterende elementen	884118	884119	884120	884121

met bescherming tegen chemicaliën

Artikel	Aanvulling	blauw/marine	marine/blauw	grijs/marine	grijs/rood
Broek met tailleband zonder kniezakken	reflecterende elementen	884056	884061	884066	884051
	– Nieuw	885905	885906	885907	885908
Broek met tailleband met kniezakken	reflecterende elementen	881690	881691	881692	881693



Met en zonder bescherming tegen chemicaliën

EN 13034 Type 6 | EN 13034 Type 6

Ook verkrijgbaar: Verhoogde zichtbaarheid! EN 17353 Type B2

1 kleine zak op bovenstuk met 2 aan de zijkant ingenomen pennenzakjes

Tuinbroek
met en zonder kniezakken

Green Line ● ● ●



zonder reflecterende elementen en zonder verhoogde zichtbaarheid



- 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
- 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 beweeglijke, versterkte duimstokzak rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Optioneel met kniezakken aan de buitenkant voor bijpassende kniekussens (art.nr. 893784), insteek van onder met klittenbandsluiting



Tencel™

Weefsel: 50% lyocell (TENCEL™) / 30% katoen / 19% polyester / 1% carbon
Gewicht: 300 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114, 22 - 33

TENCEL™ is een merk van Lenzing AG

Afb. Tuinbroek met kniezakken



zonder bescherming tegen chemicaliën Nieuw

Artikel	Aanvulling	blauw/marine	marine/blauw	grijs/marine	grijs/rood
Tuinbroek zonder kniezakken	reflecterende elementen	884122	884123	884124	884125
	–	885933	885934	885935	885936
Tuinbroek met kniezakken	reflecterende elementen	884126	884127	884128	884129

met bescherming tegen chemicaliën

Artikel	Aanvulling	blauw/marine	marine/blauw	grijs/marine	grijs/rood
Tuinbroek zonder kniezakken	reflecterende elementen	884055	884060	884065	884050
	– Nieuw	885913	885914	885915	885916
Tuinbroek met kniezakken	reflecterende elementen	881694	881695	881696	881697







Toprestaties – elke dag

Multinorm – de beschermende kleding van 5Safety voldoet aan hoge veiligheidseisen. De veelzijdig inzetbare beschermende kleding is antistatisch en vlamvertragend en beschermt tegen hitte en chemicaliën- en lasspatten. Door de reflecterende strepen is een goede zichtbaarheid ook in gevarenzones gewaarborgd. De buitengewoon goede pasvorm en de solide afwerking zorgen voor een buitengewoon hoog draagcomfort, een maximale bewegingsvrijheid, een goed gevoel bij elke activiteit en bescherming tegen de meest voorkomende risico's op industriële werkplekken.

Lange jas

Best Price ● ● ●



Verhoogde zichtbaarheid!
EN 17353
Type B2

- Verborgen dubbele drukknopenlijst in het midden voor
- Bewegingsplooien op het achterpand
- 1 borstzak links met klep en verborgen drukknoop
- 2 lussen
- 1 borstbinnenzak rechts
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Reflecterende strepen

Weefsel:	80% katoen / 19% polyester / 1% carbon
Gewicht:	280 g/m²
Maten:	46 - 44



Artikel	oranje	rood	korenblauw	marine	kolengrijs	zwart
Lange jas	881625	881624	881623	881622	881621	881626

Multinorm



Parka

Best Price ● ● ●



- Opstaande kraag en liggende boord met klittenbandsluiting, capuchon in kraag
- 2-weg ritssluiting voor, verborgen drukknopenlijst
- 2 lussen, 2 zijzakken met klep en verborgen druk-knoopsluiting
- In wijdte verstelbare taille
- Service-ritssluiting
- Reflecterende strepen in bretelvorm

Mogelijkheid: fleecevest inritsbaar, art.nr. 881637

Weefsel:	80% katoen / 19% polyester / 1% carbon
Gewicht:	280 g/m²
Maten:	S - 3XL
Afwijkende normen:	EN 343 3/2 IEC 61482-2 APC 2 EN 17353 type B3

Overall
met kniezakken

Best Price ● ● ●

2 borstzakken met klep en verborgen drukknoop

In hoogte verstelbare kniezakken, insteek van onder, bijpassende kniekussens art.nr. 896768



- Liggende boord
- Verborgen dubbele drukknopenlijst in het midden voor
- Bewegingsplooien op het achterpand
- Elastische band achter
- 2 lussen, 2 zijzakken met klep en verborgen drukknopenlijst
- Met 2 knopen verstelbaar in de taille, wijdte van tailleband instelbaar
- 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoop
- 1 duimstokzak rechts met klep en verborgen drukknoop
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Reflecterende strepen

Weefsel:	80% katoen / 19% polyester / 1% carbon
Gewicht:	280 g/m²
Maten:	46 - 64

Afb. Parka; kolengrijs: Overall



Artikel	*Aanvulling*	oranje	rood	korenblauw	marine	kolengrijs	zwart
Parka	–	881633	881636	881632	881631	–	881635
Overall	met KZ	881643	881646	881642	881641	881644	881645

Verhoogde zichtbaarheid!

EN 17353 Type B2

Broek met tailleband
met kniezakken

Best Price ● ● ●



2 zijzakken met klep en verborgen drukknoop

in hoogte instelbare kniezakken, insteek van onder, bijpassende kniekussens art.nr. 896768

Broek met tailleband en tuinbroek:

- 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoop
- 1 duimstokzak rechts met klep en verborgen drukknoop
- Reflecterende strepen

Broek met tailleband:

- Tailleband met knoop, in wijdte verstelbare elastische band achter, riemlussen
- 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen druk-knoopsluiting

Tuinbroek
met kniezakken

Best Price ● ● ●

Verstelbare bretels met elastische band achter



Tuinbroek:

- 1 zak op bovenstuk met ingenaaid pennenzakje, klep en verborgen drukknoopsluiting
- Met 2 knopen verstelbaar in de taille, wijdte van tailleband instelbaar

Weefsel:	80% katoen / 19% polyester / 1% carbon
Gewicht:	280 g/m²
Maten:	46 - 64

Afb. Tuinbroek



Artikel	*Aanvulling*	oranje	rood	korenblauw	marine	kolengrijs	zwart
Broek met tailleband	met KZ	881603	881606	881608	881602	881604	881605
Tuinbroek	met KZ	881613	881616	881612	881611	881614	881615

Drei-Punkt Berufskleidung GmbH

EN ISO 11611 KL.1 A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2 APC 1

EN 1149-5

EN 13034 Type 6

De basis voor goed werk

Multinorm – de beschermende kleding MultiProof Plus voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden en beschermt op betrouwbare wijze tegen een groot aantal gevaren, zoals open vuur, hitte, chemicaliën of vlambogen. Met de collectie Multiproof Plus is een consequente veiligheid gegarandeerd. Het weefsel van 45% modacryl, 35% katoen, 18% polyamide en 2% antistatische vezels zorgt niet alleen voor een uitgebreide bescherming, maar ook voor een hoog draagcomfort bij een laag gewicht van slechts 320 g/m². Het weefsel is conform OEKO-TEX® standaard 100, productklasse II gecertificeerd. De beschermende werking van het weefsel is met uitzondering van de bescherming tegen chemicaliën waarvoor een regelmatige nabehandeling is vereist, permanent gewaarborgd. Als aanvulling op ons beproefde assortiment zijn nu ook damesmodellen verkrijgbaar. Bovendien zijn onze broeken met tailleband / tuinbroeken voor heren per direct gecertificeerd conform de norm EN 17353 voor nog meer veiligheid en zichtbaarheid. Dankzij een breed kleurenpalet kunnen vrijwel alle wensen van de klant worden gerealiseerd. De collectie wordt afgerond door het Multinorm-overhemd.

Jas met tailleband

plus Dames-model

Good Choice ● ● ●



Hoog gesloten met liggende boord
(geldt ook voor de damescollectie)

Verborgen drukknoopsluiting
(geldt ook voor de damescollectie)

Aangezette boord met PBM-pictogrammen rechts (*geldt ook voor de damescollectie*)

Mouwboordwijdte via drukknopen instelbaar
(geldt ook voor de damescollectie)



Dames: Smalle reflecterende strepen op de mouw

2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting, rechts aanvullend met geïntegreerd zakje

Jas met tailleband en jas met tailleband dames
- 2 zijzakken met klep en drukknoopsluiting
- Reflecterende bies op voorste en achterste pas

Jas met tailleband
- 1 borstbinnenzak links

Jas met tailleband dames
- Figuurnaad op borst
- 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting
- 2 borstzakken aan de binnenkant met klittenbandsluiting

Weefsel: 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% carbon
Gewicht: 320 g/m²
Maten: 44 - 66 N/L Dames 34 - 60
Afwijkende normen: Jas met tailleband dames EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1



Artikel	*Aanvulling*	marine/ verkeersblauw	marine/ rood	marine/ asfaltgrijs	asfaltgrijs/ oranje	asfaltgrijs/ rood	asfaltgrijs/ zwart
Afb. *Jas met tailleband*							
Jas met tailleband	–	881741	881743	881742	881748	881747	882502
	Dames Nieuw	883046	883050	883047	883048	883049	883051

Multinorm

Drei-Punkt Berufskleidung GmbH

Verhoogde zichtbaarheid!

EN 17353 Type B2

Broek met tailleband
met kniezakken

plus Dames-model

Nieuw

Good Choice ● ● ●

2 zijzakken *(geldt ook voor de damescollectie)*

Tailleband met knoop, 7 riemlussen *(geldt ook voor de damescollectie)*





Nieuw

Dames: smalle reflecterende strepen op de broekspijp

Kniezakken, insteek van onder, bijpassende kniekussens art.nr. 893784



Tuinbroek
met kniezakken

plus Dames-model

Nieuw

Good Choice ● ● ●

1 zak op bovenstuk met klep en drukknoopsluiting *(geldt ook voor de damescollectie)*

Met 1 knoop links verstelbaar in de taille, in wijdte verstelbaar met knopen *(geldt ook voor de damescollectie)*

2 zijzakken *(geldt ook voor de damescollectie)*



Broek met tailleband en broek met tailleband dames

Tuinbroek en tuinbroek dames

- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak rechts met klep en drukknoopsluiting en PBM-pictogrammen

Broek met tailleband

- 1 zak op bovenbeen met geïntegreerd zakje links, met klep en drukknoopsluiting
- Reflecterende bies en strepen

Broek met tailleband dames

- 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen links met klep en drukknoopsluiting

Tuinbroek

- 1 zak op bovenbeen met geïntegreerd zakje links, met klep en drukknoopsluiting
- Reflecterende bies en strepen

Dames tuinbroek

- 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen links met klep en drukknoopsluiting

Afb. Tuinbroek met KZ



Artikel	*Aanvulling*	marine/ verkeersblauw	marine/ rood	marine/ asfaltgrijs	asfaltgrijs/ oranje	asfaltgrijs/ rood	asfaltgrijs/ zwart
Broek met tailleband met KZ	met EN 17353	883024	883028	883025	883026	883027	883029
	Dames zonder EN 17353 Nieuw	883052	883056	883053	883054	883055	883057
Tuinbroek met KZ	met EN 17353	883030	883034	883031	883032	883033	883035
	Dames zonder EN 17353 Nieuw	883058	883062	883059	883060	883061	883063

Jas met tailleband
met reflecterende elementen

Good Choice ● ● ●

Reflecterende strepen als klep van borstzak

Embleem met normen-pictogrammen rechts op tailleband van jas





Weefsel: 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% carbon

Gewicht: 320 g/m²

Maten: Jas met tailleband 44/46 - 64/66 N/L
Broek met tailleband en tuinbroek 44 - 66 S/N/L Dames 34 - 60

Afwijkende normen: **Broek met tailleband en tuinbroek** EN 17353 type B2
Broek met tailleband dames en tuinbroek dames EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

- Hoog gesloten met opstaande kraag
- Verborgen drukknoopsluiting
- Aangezette boord met PBM-pictogrammen rechts
- 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting
- 2 zijzakken met klep en drukknoopsluiting
- 1 borstbinnenzak links
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Ruimte voor embleem onder rugpas
- Reflecterende bies en strepen



Artikel	*Aanvulling*	verkeersblauw/marine	marine/verkeersblauw	asfaltgrijs/rood	asfaltgrijs/zwart
Jas met tailleband	reflecterende elementen	881634	882119	881817	882501

Drei-Punkt Berufskleidung GmbH

Verhoogde zichtbaarheid!

EN 17353 Type B2

Overall

Nieuw

Good Choice ● ● ●



Reguleerbare elastische band achter

Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar



- Hoog gesloten met liggende boord
- Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
- 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting, rechts met geïntegreerd zakje
- 1 zijzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 insteek aan de zijkant links met klep en drukknoopsluiting
- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen met geïntegreerd zakje links, met klep en drukknoopsluiting
- Reflecterende bies en strepen

Weefsel: 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% carbon
Gewicht: 320 g/m²
Maten: 44/46 - 64/66 N/L
Afwijkende normen EN 17353 type B2






Artikel	*Aanvulling*	marine/verkeersblauw	marineblauw/rood	marine/asfaltgrijs	asfaltgrijs/rood
Overall	met EN 17353	883036	883039	883037	883038

Lange jas

Good Choice ● ● ●

Reflecterende bies



2 zijzakken met klep en drukknoopsluiting

- Hoog gesloten met liggende boord
- Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
- 1 borstzak links met klep en drukknoopsluiting
- 1 borstbinnenzak links

Weefsel: 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% carbon
Gewicht: 320 g/m²
Maten: 44/46 - 64/66 N/L

Overhemd

Good Choice ● ● ●

1 borstzak links met klep en verborgen drukknoop



- Overhemdkraag, hoog gesloten met verborgen drukknopen
- Mouwboordwijdte via verborgen drukknopenlijst instelbaar

Weefsel: 54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon
Gewicht: 240 g/m²
Maten: 35/36 - 55/56 N/L
Afwijkende normen: EN ISO 11611 KL.1 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1

Overhemd
met reflecterende strepen

Good Choice ● ● ●

marine 881062



zoals overhemd, aanvullend:

- Reflecterende strepen op de mouwen

Maten: XS - 4XL
Afwijkende normen: EN ISO 11611 KL.1 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
Geen EN 13034 type 6






Artikel	marine/verkeers-blauw	marine/rood	marine/asfaltgrijs	asfaltgrijs/rood
Lange jas	881791	881793	881104	881797






Artikel	rood	korenblauw	marine	asfaltgrijs
Over-hemd	888668	888663	888664	888665

MultiProof Plus Arc

Drei-Punkt Berufskleidung GmbH

EN ISO 11611 KL.1 A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2 APC 2

EN 1149-5

EN 13034 Type 6





Niet onder stroom staan

Multinorm – de collectie MultiProof Plus Arc biedt een perfecte allround bescherming en beschermt tegen thermische gevaren van een vlamboog – voor een maximale veiligheid tijdens het werken met hoge spanningen en met een maximaal draagcomfort! De kleding bestaat uit een robuust buitenweefsel en een licht binnenweefsel. Door de 2-laagse opbouw is de kleding ondanks de maximale beschermingsfunctie aangenaam licht. De binnenvoering overtuigt door een uitstekende capillaire werking: vocht wordt naar buiten toe afgevoerd waardoor een aangenaam lichaamsklimaat ontstaat. De materiaalsamenstelling van 45% modacryl, 35% katoen, 18% polyamide en 2% carbon zorgt niet alleen voor een zeer hoge scheurvastheid, maar ook voor een hoge slijtvastheid, ideaal voor zwaar dagelijks werk. Natuurlijk is het weefsel gecertificeerd volgens OEKO-TEX® Standard 100.

Nieuw: onze broeken met tailleband en tuinbroeken zijn nu ook gecertificeerd volgens EN 17353 en bieden zodoende nog meer veiligheid bij een beperkte zichtbaarheid.

Jas met tailleband

High Quality ● ● ●

compleet 2-laags



Embleem met normen-pictogrammen rechts op tailleband



- Hoog gesloten met opstaande kraag
- Verborgen ritssluiting voor en verborgen drukknopenlijst
- 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting
- 2 zijzakken met klep en drukknoopsluiting
- 1 borstbinnenzak links
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Reflecterende bies





Artikel	verkeersblauw/ marine	marine/ verkeersblauw
Jas met tailleband	881814	881811

Weefsel: 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% carbon
Gewicht: 320 g/m² + 160 g/m² voering
Maten: 44/46 - 64/66 N/L

Drei-Punkt Berufskleidung GmbH

Verhoogde zichtbaarheid!

EN 17353 Type B2

Tuinbroek

Nieuw

High Quality ● ● ●



compleet 2-laags

Embleem met normen-pictogrammen op duimstokzak



- Stretch-inzetstukken aan de zijkant
- Reguleerbare elastische band achter
- 1 zak op bovenstuk met klep en drukknoopsluiting
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 beweeglijke duimstokzak rechts met klep en druk-knoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen met geïntegreerd zakje links, met klep en drukknoopsluiting
- Reflecterende bies en 5 cm brede reflecterende strepen

Weefsel:	45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% carbon
Gewicht:	320 g/m² + 160 g/m² voering
Maten:	44 - 66 S/N/L
Afwijkende normen:	EN 17353 type B2



Artikel	*Aanvulling*	verkeersblauw/ marine	marine/ verkeersblauw
Tuinbroek	met EN 17353	883022	883023

Broek met tailleband

Nieuw

High Quality ● ● ●



compleet 2-laags

Embleem met nor-men-pictogrammen op duimstokzak

- Tailleband met knoop, riemlussen
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 beweeglijke duimstokzak rechts met klep en drukknoop-sluiting
- 1 zak op bovenbeen met geïntegreerd zakje links, met klep en drukknoopsluiting
- Reflecterende bies en 5 cm brede reflecterende strepen

Weefsel:	45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% carbon
Gewicht:	320 g/m² + 160 g/m² voering
Maten:	44 - 66 S/N/L
Afwijkende normen:	EN 17353 type B2



Artikel	*Aanvulling*	verkeersblauw	marine
Broek met tailleband	met EN 17353	883021	883020

Overhemd

High Quality ● ● ●



Mouwboord met drukknoopsluiting

- Overhemdkraag
- Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
- Bewegingsplooien op het achterpand
- 1 borstzak links met klep en drukknoopsluiting

Weefsel:	45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% carbon
Gewicht:	160 g/m²
Maten:	35/36 - 55/56
Afwijkende normen:	EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 61482-2 APC 1 Geen EN ISO 11611 KL.1 A1 Geen EN 13034 type 6



Artikel	donkergrijs	marine
Overhemd	881829	881826



EN ISO 11611 KL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN 61482-2 APC 1

EN 1149-5

Kleding voor zware omstandigheden

Multinorm – de collectie SteelProof biedt een optimale bescherming tegen vloeibare metaalspatten en industriële slakken. De tweekleurige collectie is in verschillende kleurencombinaties en talloze maten in drie verschillende lengten conform Intex verkrijgbaar. Zo zijn een goede pasvorm en uitstraling gewaarborgd.

Het robuuste weefsel met een gewicht van 450 g/m² bestaat uit 79% katoen, 20% polyamide en 1% antistatische componenten. Door de vlamvertragende uitrusting biedt de kleding ook na industriële wasbehandelingen en een matige krimp een optimale bescherming. Het sterke materiaal vermindert het doordringen van vloeibaar ijzer en beschermt hierdoor effectief tegen hitte en lasspatten. Naast een hoog weerstandsvermogen, weet de collectie ook vanuit functioneel oogpunt te overtuigen: katoen ademt en neemt vocht op, terwijl de geïntegreerde carbonvezels beschermen tegen elektrostatische oplading. Het weefsel is volgens OEKO-TEX® Standard 100, productklasse II gecertificeerd – voor gecertificeerde veiligheid en huidvriendelijkheid.





Jas met tailleband

Good Choice ● ● ●



Opstaande kraag met reflecterende lus voor snel openen

Embleem met normen-pictogrammen rechts op tailleband

- Hoog gesloten met opstaande kraag
- Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
- 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting
- 2 zijzakken met klep en drukknoopsluiting
- 1 borstbinnenzak links
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Reflecterende bies

Weefsel:	79% katoen / 20% polyamide / 1% carbon
Gewicht:	450 g/m²
Maten:	44/46 - 64/66 N/L









Artikel	korenblauw/marine	marine/korenblauw	marine/asfaltgrijs	asfaltgrijs/marine
Jas met tailleband	881834	881831	881832	881835

Multinorm

Drei-Punkt Berufskleidung GmbH

Broek met tailleband
met kniezakken

Good Choice ● ● ●



Kniezakken, insteek van onder,bijpassende kniekussens art.nr. 893784



Smalle reflecterende streep voor een betere zichtbaarheid



- Tailleband met knoop, riemlussen
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 beweeglijke duimstokzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen met geïntegreerd zakje links met klep en drukknoopsluiting
- Reflecterende strepen en bies

Weefsel:	79% katoen / 20% polyamide / 1% carbon
Gewicht:	450 g/m²
Maten:	44 - 66 S/N/L

Afb. Broek met tailleband






Artikel	*Aanvulling*	korenblauw/marine	marine/korenblauw	marine/asfaltgrijs	asfaltgrijs/marine
Broek met tailleband	met kniezakken	881844	881841	881842	881845
Tuinbroek	met kniezakken	881864	881861	881862	881865



Tuinbroek
met kniezakken

Good Choice ● ● ●



Stretch-inzetstukken aan de zijkant

- 1 zak op bovenstuk met klep en drukknoopsluiting
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 beweeglijke duimstokzak rechts met klep en drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen met geïntegreerd zakje links met klep en drukknoopsluiting
- Kniezakken, insteek van onder, bijpassende kniekussens art.nr. 893784
- Reflecterende strepen en bies

Weefsel:	79% katoen / 20% polyamide / 1% carbon
Gewicht:	450 g/m²
Maten:	44 - 66 S/N/L

AluProof overhemd

Good Choice ● ● ●

Hoog gesloten met liggende boord




- Hoog gesloten met liggende boord
- Lus met klittenbandsluiting voor wijdte-instelling bij de hals
- Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
- Deelnaad in de pas op borst en rug
- 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:	60% viscose FR / 20% wol / 10% polyamide / 10% lyocell
Gewicht:	240 g/m²
Maten:	35/36 - 55/56
Afwijkende normen:	Geen EN ISO 11611 EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D2, E1, F1 Geen EN 61482-2 APC 1 Geen EN 1149-5




Artikel	korenblauw	rood
AluProof overhemd	828209	821601

Splash L & S







Jas met tailleband

Good Choice ● ● ●



- Opstaande kraag en liggende boord met drukknoop
- Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
- 2 borstzakken met klep en klittenbandsluiting
- 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
- 1 binnenzak links met klittenbandsluiting
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel: 100% katoen, Proban®
Gewicht: Splash L 330 g/m²
Splash S 525 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114, 23 - 29
Afwijkende normen: Splash L EN ISO 11611 KL.1 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
Splash S EN ISO 11611 KL.2 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

Bescherming als dat nodig is

Bescherming voor lassers en gieters – de collectie Splash biedt lassers en gieters een betrouwbare bescherming die is afgestemd op de betreffende eisen: als lasbescherming van klasse 1 (ca. 330 g/m²) of als lasbescherming van klasse 2 (ca. 525 g/m²). Ondanks het robuuste materiaal blijft het draagcomfort hoog. Een zacht katoenweefsel en een ergonomische pasvorm zorgen voor een perfect comfort en een optimale bewegingsvrijheid.

Het tweekleurige design met een dynamische belijning en contrasterende inzetstukken zorgt voor een moderne look en een professionele uitstraling. De praktische pictogramlussen in de jas- en broekzak zorgen voor duidelijkheid over de normen en maken een snelle oriëntatie mogelijk. Met de Alsco-service voor de Splash-collectie blijft de bescherming tegen vlammen ook na talloze wascycli op betrouwbare wijze gehandhaafd.





Artikel	*Aanvulling*	marine-korenblauw	donkerantraciet-oranje	donkerantraciet-grijs
Jas met tailleband	Splash L	821500	–	821511
	Splash S	821003	821515	821013





Tuinbroek
met kniezakken

Good Choice ● ● ●



- 1 zak op bovenstuk met ingenaaid pennenzakje en klep en verborgen drukknoopsluiting
- Met 2 knopen verstelbaar in de taille
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak rechts met klep en verborgen druk-knoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknoopsluiting

Weefsel: 100% katoen, Proban®
Gewicht: Splash L 330 g/m²
Splash S 525 g/m²
Maten: 44 - 66, 90 - 114, 23 - 29
Afwijkende normen: Splash L EN ISO 11611 KL.1 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
Splash S EN ISO 11611 KL.2 A1+A2
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1



Artikel	*Aanvulling*	korenblauw-marine	marine-korenblauw	donkerantraciet-oranje	donkerantraciet-grijs
Tuinbroek met KZ	Splash L	821513	821502	–	821514
	Splash S	821304	821005	821517	821006

Broek met tailleband
met kniezakken

Good Choice ● ● ●







- Tailleband met knoop, riemlussen
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknoopsluiting




Artikel	*Aanvulling*	korenblauw-marine	marine-korenblauw	donkerantraciet-oranje	donkerantraciet-grijs
Broek met taille-band met KZ	Splash L	821504	821501	–	821505
	Splash S	821007	821004	821516	821014

CHEMcomfort Antistatic 2.0

EN 1149-5

EN 13034
Type 6



Kleding voor de chemische branche!

Bescherming tegen chemicaliën – het lichte weefsel van de collectie CHEMkomfort combineert een bescherming tegen chemicaliën met permanent antistatische eigenschappen en is zodoende de ideale oplossing voor talloze gespecialiseerde productieprocessen. De items van deze collectie zijn gemaakt van gerecycled polyester en combineren zodoende duurzaamheid met maximale prestaties. Een snelle droging is een ander voordeel van dit hoogwaardige weefsel. Om ervoor te zorgen dat de pakken hun beschermende eigenschappen op de lange termijn behouden, zijn het onderhoud en de reglementaire staat van doorslaggevend belang. De vereiste nabehandeling na het wassen moet professioneel worden uitgevoerd om de beschermende eigenschappen te kunnen garanderen. Daarom de kleding voor bescherming tegen chemicaliën van het type 6 bij Alsco na elke wasbeurt voorzien van een coating van fluorcarbon. Alle beschermende pakken tegen chemicaliën van type 6 beschermen romp, armen en benen. Een pak bestaat uit een combinatie van jassen of lange jassen met tuinbroeken of broeken met tailleband.



Nu met gerecycled polyester

Jas

Best Price ● ● ●



Borduurwerk direct op het achterpand “HB-schildpad Green Turtle”

Mouwboordwijdte instelbaar

- Liggende boord
- Verborgen drukknopenlijst
- 1 borstzak links met klep en verborgen drukknopenlijst
- 1 borstbinnenzak rechts
- 2 zijzakken met klep en verborgen drukknopenlijst





Artikel	royalblauw	antracietgrijs	antracietgrijs/ donkergrijs
Jas	811002	811012	811013

Weefsel:	99% gerec. polyester / 1% carbon Nieuw
Gewicht:	240 g/m²
Maten:	46 - 58, 94 - 110

Nu met gerecycled polyester

Tuinbroek

Best Price ● ● ●



- 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Gulp met knoopsluiting
- 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
- 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak rechts met klep en verborgen drukknoop-sluiting

Broek met tailleband

Best Price ● ● ●



- Tailleband met verborgen knoop, 7 riemlussen
- 2 zijzakken
- 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 duimstokzak rechts met klep en verborgen drukknoop-sluiting

Afb. Tuinbroek





Artikel	royalblauw	antracietgrijs
Tuinbroek	811000	811010
Broek met tailleband	811001	811011

Weefsel: 99% gerec. polyester / 1% carbon Nieuw
Gewicht: 240 g/m²
Maten: 46 - 58, 94 - 110

Lange jas dames

Best Price ● ● ●



Heren

Overhemd

Best Price ● ● ●



Lange jas dames en heren
- Liggende boord
- Verborgen drukknopenlijst
- 1 borstzak links met klep met verborgen drukknopenlijst
- 2 zijzakken met klep en verborgen drukknopenlijst
- Mouwboordwijdte instelbaar

Lange jas heren
- 1 borstbinnenzak rechts

- Liggende boord
- Verborgen drukknopenlijst
- 1 borstzak links met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Mouwboordwijdte via verborgen drukknopenlijst instelbaar

Afb. Lange jas heren







Artikel	wit	royalblauw	antracietgrijs
Lange jas dames	811023	–	–
Lange jas heren	811024	811004	811005
Overhemd	–	816337	816340

Weefsel: 99% gerec. polyester / 1% carbon Nieuw
Gewicht: 240 g/m²
Maten: Dames 36/38 - 48/50
Heren 46 - 58, 94 - 110
Overhemd 39/40 - 47/48



EN 61340

Hier ontstaat geen spanning

EPA – de collecties CONDUCTEX® en HIGHT STAT voldoen aan de hoogste eisen die aan professionele beschermende kleding worden gesteld. De robuuste materialen zorgen voor de betrouwbare afleiding van elektrische ladingen, een doorslaggevende beschermingsfactor tegen elektrostatische oplading. Tegelijkertijd behoort CONDUCTEX® tot de meest lichte en comfortabele weefsels op de markt. Dit weefsel biedt een optimaal draagcomfort en tegelijkertijd een effectieve bescherming. Het hoogwaardige mixweefsel overtuigt door uitstekende afleidingswaarden, een hoge robuustheid en een aangenaam draaggevoel.

Duurzaamheid staat centraal: een groot gedeelte van de collectie CONDUCTEX® bestaat uit gerecycled polyester. Enkele geselecteerde artikelen zijn bovendien gemaakt van biologisch katoen en gecertificeerd met het keurmerk “Green Turtle”.





Nu met gerecycled polyester

Lange jas dames


Lange mouw

Good Choice ● ● ●

Lange jas heren

Lange mouw

Good Choice ● ● ●



Afb. Lange jas heren lange mouwen;



Artikel	*Aanvulling*	wit
Dames lange jas	Lange mouw	971674
	Korte mouw	971675
Heren lange jas	Lange mouw	971672
	Korte mouw	971673

- Reverskraag
- Verborgen drukknopenlijst
- 1 borstzak links
- 2 zijzakken
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- Romp zonder zijnaden
- EPA-logo op rechter bovenarm

Weefsel: 75% gerec. polyester / 23% katoen / 2% carbon Nieuw
Gewicht: 130 g/m²
Maten: XS - 2XL

Dames poloshirt
Korte mouw

Good Choice ● ● ●

Nieuw

T-shirt heren
Korte mouw

Good Choice ● ● ●

Nieuw

EPA-logo op rechter bovenarm

Borduurwerk direct op het achterpand “HB-schildpad Green Turtle”



Heren

Dames

- Liggende boord
- Pololijst met knoopsluiting
- 1 borstzak links met knoopsluiting

Weefsel: 95% bio-katoen / 5% carbon Nieuw
Gewicht: 160 g/m²
Maten: XS - 2XL

- Ronde hals met gebreide boordjes
- EPA-logo op rechter bovenarm

Weefsel: 95% bio-katoen / 5% carbon Nieuw
Gewicht: 160 g/m²
Maten: XS - 2XL

Afb. Heren poloshirt korte mouwen



Artikel	*Aanvulling*	navy / zwarte grid	royal / zwarte grid	zilvergrijs / lichte grid	antraciet / zwarte grid	zwart/ lichte grid	zwart/ zwarte grid
Poloshirt met korte mouw	Dames	971686	971685	971684	971687	971682	971683
	Heren	971698	971697	971696	971699	971694	971695
T-shirt met korte mouw	Dames	971680	971679	971678	971681	971676	971677
	Heren	971689	971688	971692	971693	971690	971691

Sweatshirt

Good Choice ● ● ●

Sweatjack

Good Choice ● ● ●

EPA-logo op rechter bovenarm



EPA-logo op rechter bovenarm



- Ronde hals met gebreide boordjes
- Lange mouwen met gebreide mouwboordjes

Weefsel: 95% katoen / 5% carbon
Gewicht: 300 g/m²
Maten: XS - 2XL

- Opstaande kraag
- Ritssluiting in het midden voor
- 2 zijzakken
- Lange mouwen met gebreide mouwboordjes

Weefsel: 95% katoen / 5% carbon
Gewicht: 300 g/m²
Maten: XS - 2XL

Afb. Wit sweatshirt, andere kleuren sweatjack



Artikel	wit	zilvergrijs/navy	zilvergrijs	zwart
Sweatshirt	971649	-	971650	971648
Sweatjack	-	971652	971653	971651





Jas met tailleband

Good Choice ● ● ●



- Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
- 1 borstzak links met klep en verborgen drukknoopsluiting
- 1 borstbinnenzak links met drukknoopsluiting
- 2 zijzakken met ritssluiting
- Mouwboordwijdte via verborgen drukknoop instelbaar
- Patchlabel ademend vermogen

Weefsel: 75% polyester / 23% katoen / 2% carbon
Gewicht: 130 g/m²
Maten: 46 - 58, 94 - 110



Artikel	blauw	navy
Jas met tailleband	971605	971905

Broek met tailleband

Nieuw

Good Choice ● ● ●



- Tailleband met knoop, aan twee zijden verstelbare elastische band achter, 7 riemlussen
- 2 zijzakken
- 1 achterzak

Weefsel: 75% gerec. polyester / 23% katoen / 2% carbon Nieuw
Gewicht: 130 g/m²
Maten: 46 - 58, 94 - 110



Artikel	blauw	navy
Broek met tailleband	971671	971670

Lange jas High Stat Plus

Good Choice ● ● ●



- Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
- 1 borstzak links
- 1 borstbinnenzak rechts
- Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
- 2 zijzakken
- EPA-logo

Weefsel: 68% polyester / 30,5% katoen / 1,5% carbon
Gewicht: 175 g/m²
Maten: XS - 2XL



Artikel	wit
Lange jas High Stat Plus	971014

Lange jas High Stat

Good Choice ● ● ●



- Reverskraag
- Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
- 1 borstzak links
- 1 borstbinnenzak rechts
- 2 zijzakken
- EPA-logo

Weefsel: 85% polyester / 14% katoen / 1% carbon
Gewicht: 195 g/m²
Maten: XS - 2XL



Artikel	wit
Lange jas High Stat	971010

alsico®





T-shirt piqué
Korte mouw

Good Choice ● ● ●



Korte mouw omgezoomd

- Ronde hals met zwarte EPA-boordjes
- EPA-logo

T-shirt piqué
Lange mouw

Good Choice ● ● ●



Lange mouwen met zwarte EPA-boordjes

- Ronde hals met zwarte EPA-boordjes
- EPA-logo

Afb. T-shirt piqué met lange mouw





Artikel	*Aanvulling*	blauw	grijs
T-shirt piqué	Korte mouw	971716	971715
	Lange mouw	971726	971725

Weefsel: 48% polyester / 48% katoen / 4% carbon
Gewicht: 220 g/m²
Maten: XS - 2XL

Poloshirt piqué
Korte mouw

Good Choice ● ● ●



Korte mouw omgezoomd

- Polokraag
- Knopenlijst met 3 knopen
- EPA-logo

Poloshirt piqué
Lange mouw

Good Choice ● ● ●



Lange mouwen met zwarte EPA-boordjes

- Polokraag
- Knopenlijst met 3 knopen
- EPA-logo

Afb. Poloshirt piqué met korte mouw





Artikel	*Aanvulling*	blauw	grijs
Poloshirt piqué	Korte mouw	971766	971765
	Lange mouw	971736	971735

Weefsel: 48% polyester / 48% katoen / 4% carbon
Gewicht: 220 g/m²
Maten: XS - 2XL

E-Cooline Powercool SX3

PERVORMANCE cooling textiles

KOOP-ARTIKELEN

Met E.Cooline wordt afkoeling naar een nieuw niveau getild. De koelshirts, -gilets en hoofddeksels bieden directe afkoeling bij hoge temperaturen. Tot wel 20 uur koelt het textiel het lichaam met een koelvermogen van tot wel 660 watt en maakt zo ook efficiënt werken onder zeer hete omstandigheden mogelijk.

Koopartikelen

Gilet

High Quality ● ● ●



zwart
962475

- Licht getailleerd silhouet
- Volgt elke beweging
- Nauwsluitende pasvorm
- Kan zowel over alsook onder andere kleding worden gedragen

Koopartikelen

Shirt

High Quality ● ● ●



zand
801694

zwart
841635

- Volgt elke beweging
- Nauwsluitende pasvorm
- Kan zowel over alsook onder andere kleding worden gedragen

Koopartikelen

T-shirt

High Quality ● ● ●



zwart
801695

- Volgt elke beweging
- Nauwsluitende pasvorm

*Optimale ventilatie dankzij ZM1 ventilatiekanalen

Weefsel: 100% polyester, mesh-materiaal COOLMAX®: 83% polyester / 17% elastaan, vulling: 100% Cooline polyester
Gewicht: 330 g/m²
Maten: Gilet 2XS - 5XL, shirt zand XS - 5XL, shirt zwart XS - 3XL, T-shirt XS - 4XL



Koopartikelen

Gilet

High Quality ● ● ●



signaalgeel
962478

signaaloranje
962479

- Klittenbandsluiting midden voor
- Aangename pasvorm
- Nauwsluitende pasvorm
- Uitstekend draagcomfort

Onze tip:
Koelende kleding is geschikt voor BG Bau!
Verzeker jezelf van een arbeidsbeschermingspremie van BG Bau. Per maatregel krijg je 50% van de aanschafkosten vergoed. Voor koelgilets bedraagt de bijdrage maximaal € 100 per stuk.

Voor aanvullende informatie kun je hier terecht:

Weefsel: 100% polyester,
vulling: 100% Cooline polyester
Gewicht: 320 g/m²
Maten: M - 5XL
normen: EN ISO 20471 KL.2





Koopartikelen

BaseCap

High Quality ● ● ●



blauw
963077

zand
801698

zwart
962477

- In wijdte instelbaar met klittenbandsluiting
- Comfortabele pasvorm
- Perfecte ventilatie dankzij optimale materiaalmix

Weefsel: 100% polyester,
vulling: 100% Cooline polyester
Gewicht: 320 g/m²
Maten: one size - hoofdomvang ca. 54 - 60 cm

Koopartikelen

Gilet kort

High Quality ● ● ●



blauw
801693

- Klittenbandsluiting midden voor
- Wijd armsgat voor max. bewegingsvrijheid
- Kan zowel over alsook onder andere kleding worden gedragen

Weefsel: 100% polyester,
vulling: 100% Cooline polyester
Gewicht: 320 g/m²
Maten: S - 5XL

Koopartikelen

BandanaAir

High Quality ● ● ●



zwart
801699

- Perfecte pasvorm door platte elastische band
- Comfortabele pasvorm
- Perfecte ventilatie dankzij optimale materiaalmix
- Kan onder veiligheidshelmen worden gedragen

Weefsel: 100% polyester, mesh-materiaal COOLMAX®:
83% polyester / 17% elastaan
Vulling: 100% Cooline polyester
Gewicht: 330 g/m²
Maten: one size - hoofdomvang ca. 52 - 60 cm

Koopartikelen

PolsCooler

High Quality ● ● ●



zwart
801697

Koopartikelen

ArmCooler

High Quality ● ● ●



zwart
801696

- Goede pasvorm dankzij elastisch mesh-materiaal COOLMAX®
- Perfecte ventilatie door geoptimaliseerde materiaalmix

Weefsel: 100% polyester, mesh-materiaal COOLMAX®:
83% polyester / 17% elastaan
Vulling: 100% Cooline polyester
Gewicht: 330 g/m²
Maten: PolsCooler: maat 1 = 16 - 20 cm omvang, maat2 = 18 - 23 cm omvang, maat 3 = 22 - 28 cm omvang
ArmCooler: maat 1 = 16 - 23 cm omvang, maat 2 = 18 - 25 cm omvang, maat 3 = 23 - 30 cm omvang, maat 4 = 26 - 32 cm omvang, maat 5 = 32 - 37 cm omvang

70 jaar Alsco in Duitsland en het succesverhaal gaat door!

Stel je voor:

1889

In **1889** begint de jonge George Steiner in Nebraska (VS) met een handdoekenservice. Uit dit idee ontstaat een volledig nieuwe branche, namelijk de textielservice. Vandaag, ruim 135 jaar later, is Alsco een internationaal toonaangevend bedrijf binnen deze sector. En sinds 70 jaar ook in Duitsland jouw partner voor alles wat jouw team sterk maakt.

1956

In **1956** durfden we een grote stap aan: vanaf toen hebben we de markt gerevolutioneerd, met innovatieve leasingmodellen, duurzame oplossingen en collecties die perfect op jouw behoeften zijn toegesneden. Of het nu gaat om handwerk, horeca, industrie of cleanrooms: wij zorgen ervoor dat jouw team elke dag professioneel en veilig aan de slag kan.

Wat maakt ons zo bijzonder?

Samen voor morgen:

Wij kiezen voor verantwoordelijke oplossingen, van een hulpbronnenefficiënte productie tot een circulaire economie voor een lager verbruik en meer toekomst.

Een geweldige service:

Meer dan 1.400 medewerkers, 22 locaties en de meest geavanceerde logistiek voor een alles-in-één service.

Innovatie in combinatie met traditie:

Als familiebedrijf met alweer de vierde generatie aan het roer, combineren wij betrouwbaarheid met frisse ideeën.

Ons jubileum is dus jouw voordeel. 70 jaar ervaring betekenen voor jou: continuïteit, kwaliteit en oplossingen die jouw dagelijks werk makkelijker maken.

Alsco – sinds 70 jaar de full service dienstverlener voor textiel op de Duitse markt.

Alsco is een trotse partner van de sport

Als bedrijf hechten wij er zeer aan om een positieve bijdrage te leveren en onze gemeenschap te versterken. Op deze pagina willen wij graag de uiteenlopende organisaties en verenigingen presenteren die wij actief ondersteunen en sponsoren. Van non-profitorganisaties tot regionale en nationale sportverenigingen – wij geloven in de kracht van samenwerking en zijn trots dat wij een positieve bijdrage aan hun missies kunnen leveren.



Foto: Marco Wolf/DHB



Foto: Voetbalclub 1. FC Köln

Duitse nationale handbalfederatie

Alsco is de officiële textielreinigings- en premium partner van de Duitse nationale handbalfederatie (DHB) en speelt op de achtergrond een centrale rol voor de nationale ploegen. Wij zorgen voor een professionele reiniging en onderhoud van de tenues van alle nationale handbalteams – van de nationale jeugdteams tot de A-selectie.

Daarnaast ondersteunen wij de DHB ook tijdens grote evenementen in eigen land en regelen de wasservice voor alle deelnemende ploegen en leveren handdoeken.

Voetbalclub 1. FC Köln

Alsco en de voetbalclub uit Keulen, 1. FC Köln, zijn samen een succesvolle weg ingeslagen – een samenwerking die zowel sportief alsook zakelijk overtuigt!

Alsco is de officiële zakelijk partner van de 1. FC Köln en brengt deelt zijn expertise en zijn engagement ten behoeve van kwaliteit binnen de VIP-zones van de club. Alsco is verantwoordelijk voor het platgoed in de VIP-ruimten waar op een speeldag ca. 4.000 servetten worden gebruikt die aansluitend weer door Alsco worden gereinigd. Daarnaast voorzien wij ook het servicepersoneel van de exclusieve Club 78 van aantrekkelijke werkkleding.



Foto: Marco Wolf/HBF



Foto: @fotomaedche

Alsco Handball-Bundesliga voor vrouwen

Een belangrijke stap in de ontwikkeling binnen het dameshandbal – met Alsco hebben de 1e en 2e Bundesliga in Duitsland voor het eerst een naamgever. Door onze naam met de sportvrouwen te verbinden, leveren wij een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de Duitse Handball-Bundesliga voor vrouwen. Het centrale element binnen de communicatie wordt het nieuwe Liga-logo dat beide merken verbindt en zeer aanwezig is.

KHTC

Alsco ondersteunt de hockeysport via de club “KHTC Blau-Weiss Köln”. Wij zijn trots dat we al sinds 2019 hoofdsponsor zijn van de eerste klasse van de hockeydames en van de eerste klasse van de herenploegen van de club "KHTC Blau-Weiss Köln". De in 1930 opgerichte, traditionele club behoort met bijna 1.500 leden tot één van de grootste clubs in Keulen en omgeving en weet alle leeftijdsklassen te enthousiasmeren.

Andere partners:

... en nog veel meer



EN ISO 20471 Signaalkleding – beproevingsmethoden en eisen

De norm EN ISO 20471 legt de eisen aan signaalkleding vast die de aanwezigheid van de drager visueel signaliseert. Het doel is om de drager in gevaarlijke situaties bij alle soorten lichtverhoudingen, zowel overdag alsook bij het aanlichten met voertuiglampen in het donker, te laten opvallen. In deze norm zijn prestatie-eisen aan de kleur en retroreflectie vastgelegd, alsook het minimale oppervlak en de eisen aan de materialen zelf in de kleinste kledingmaat. De norm definieert de eisen wat betreft het minimale oppervlak van het retroreflecterende materiaal en het fluorescerende materiaal in de kleinste kledingmaat en in drie beschermingsklassen (klasse 1 tot 3). Klasse 3 voldoet aan de hoogste zichtbaarheidsgraad en dient voor een maximale zichtbaarheid. Daarnaast worden specifieke eisen over de afwerking van de kleding gedefinieerd en de mogelijkheid voor het aanbrengen van reflecterende strepen aangegeven.


De volgende producteigenschappen kunnen aan de verschillende klassen worden toegewezen:

Klasse 1:	Klasse 2 en 3:
• Zichtbaarheid overdag en 's nachts • Zichtbaarheid van alle kanten / 360° • Uitvoering / design voor herkenbaarheid van een menselijke gestalte • Hoeveelheid en kwaliteit van het achtergrondmateriaal en de reflecterende strepen voor overdag en 's nachts	• Zichtbaarheid overdag en 's nachts • Zichtbaarheid van alle kanten / 360° • Uitvoering / design voor herkenbaarheid van een menselijke gestalte • Omsluiting van het torso • Hoeveelheid en kwaliteit van het achtergrondmateriaal en de reflecterende strepen voor overdag en 's nachts

De criteria en de confectiekenmerken voor de veiligheidsklassen 2 en 3 verschillen op basis van de hoeveelheid achtergrondmateriaal en de reflecterende strepen.

	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Achtergrondmateriaal (geel/oranje-rood/rood)	0,80 m²	0,50 m²	0,14 m²
Reflecterend materiaal	0,20 m² (4m)	0,13 m² (2,6m)	0,10 m² (2m)
Materiaal met gecombineerde eigenschappen	Voor deze klasse niet toegestaan	Voor deze klasse niet toegestaan	0,20 m²

De gebruikte materialen worden onderworpen aan fysische beproevingsmethoden om de overeenstemming met de norm te waarborgen. Hiertoe behoren bijv. kleurechtheids



Designvoorbeelden
Alle maten ≥50 mm



EN 17353 Beschermende uitrusting voor een verhoogde zichtbaarheid voor situaties met gemiddeld risico

PBM conform EN 17353 zijn bedoeld om de drager op te laten vallen in situaties met gemiddeld risico onder alle daglichtomstandigheden en/of onder verlichting door koplampen van voertuigen of zoeklichten in het donker. Deze norm EN 17353 vervangt de twee normen EN 1150 en EN 13356. Het belangrijke verschil is dat zij niet bepaalt of de beschermende kleding overdag en/of 's nachts moet worden gebruikt (de ISO 20471 en EN 1150 eisen van elk PBM-item dat het zowel overdag als 's nachts een specifieke bescherming biedt). Een ander kenmerk is dat zij situaties met gemiddeld risico afdekt, zoals werkzaamheden in de industrie (bijvoorbeeld met langzaam bewegende voertuigen of vorkheftrucks), bij het bewegen op de weg met lage verkeerssnelheden of bijvoorbeeld tijdens het fietsen.

Verhoogde zichtbaarheid
De norm bestaat uit prestatievereisten voor kleur en retro-reflectie evenals voor de minimale oppervlakken en voor het plaatsen van de materialen op beschermingsmiddelen.

Drie typen
De norm verwijst naar drie typen op basis van de voorzienbare gebruiksomstandigheden.



Type A
Middelen die worden gebruikt waar er alleen een risico bestaat om niet gezien te worden bij daglichtomstandigheden.
Voor deze PBM worden alleen fluorescerende materialen gebruikt.



Type B
Middelen die worden gebruikt waar er alleen een risico bestaat om niet gezien te worden bij donkere omstandigheden. Type B is onderverdeeld in 3 niveaus en gebruikt alleen retro-reflecterende materialen.
• B1 bevat vrij-hangende retro-reflecterende apparaten – ontworpen voor bewegingsherkenning.
• B2 omvat retro-reflecteren apparaten of materialen die tijdelijk of permanent alleen op de ledematen zijn geplaatst. Ze zijn ontworpen voor bewegingsherkenning.
• B3 bevat retro-reflecterend materiaal dat op de romp is geplaatst, ontworpen voor de herkenning van de lichaamsvorm, of retro-reflecterend materiaal geplaatst op de romp en ledematen voor vorm- en bewegingsherkenning.



Type AB
Middelen die worden gebruikt waar er een risico bestaat om niet gezien te worden bij daglicht, schemering en donkere omstandigheden.
Dit type AB maakt gebruik van zowel de fluorescerende als de retro-reflecterende en/of gecombineerde componenten.

Minimale materiaaloppervlakken

	Hoogtebereik van gebruiker	fluorescerend materiaal	retroreflecterend materiaal
A	h ≤ 140 cm	0,140 m²	–
	h > 140 cm	0,240 m²	–
B1	Onafhankelijk van hoogtebereik	–	0,003 m²
B2	Onafhankelijk van hoogtebereik	–	0,018 m²
B3	h ≤ 140 cm	–	0,060 m²
	h > 140 cm	–	0,080 m²
AB	h ≤ 140 cm	0,140 m²	0,060 m²
	h > 140 cm	0,240 m²	0,080 m²

De lengte van de drager heeft rechtstreeks invloed op de betreffende minimale oppervlakken van fluorescerend en retro-reflecterend materiaal.
De tabel geeft tevens aan dat het combinatietype "AB" eigenlijk een combinatie van type "A" en type "B3" (niet B1 of B2) is.

360 graden zichtbaar
De zichtbaarheid van alle kanten wordt verkregen door de volgende plaatsing van fluorescerend en/of retro-reflecterend materiaal of gecombineerd prestatiemateriaal
- Niet minder dan 40% van het minimale oppervlak van het fluorescerende en/of retro-reflecterende materiaal is zowel aan de voor- als achterkant aanwezig als het PBM plat wordt gelegd.
- Niet minder dan 10% van het minimale oppervlak van het fluorescerende en/of retro-reflecterende materiaal is zowel aan de rechter- als linkerkant aanwezig als het PBM plat wordt gelegd.

Prestaties van de materialen
Terwijl EN ISO 20471 alleen verwijst naar fluorescerend geel, fluorescerend oranjerood en fluorescerend rood, staat EN 17353 meer kleuren toe: fluorescerend geelgroen; fluorescerend geel; fluorescerend geeloranje; fluorescerend oranje; fluorescerend oranjerood ; fluorescerend rood en fluorescerend roze.
De specificaties voor retro-reflecterende materialen voor B2, B3, AB2, AB3 zijn identiek aan EN ISO 20471. De prestaties van retro-reflecterende materialen voor B1-uitrusting zijn identiek aan EN 13356.



EN 13758 Beschermende eigenschappen tegen ultraviolette straling

De Europese norm EN 13758-1 definieert het proces voor de bepaling van de doorlaatbaarheid van ultraviolette straling voor textiel, terwijl EN 13758-2 de classificatie en de aanduiding van de kleding vastlegt. Omdat zonnestraling huidletsel veroorzaakt, zijn alleen bedekte oppervlakken tegen UV-A- en UV-B-straling beschermd.
Via de UV-beschermingsfactor, ook UPF (Ultraviolet Protection Factor) genoemd, kan de UV-bescherming van textiel worden beoordeeld onder inachtneming van de spectrale samenstelling van het zonlicht en de huidgevoeligheid van de mens. Een belangrijke factor ter bescherming tegen ultraviolette straling zijn weefseleigenschappen (bijv. weefseldichtheid, gramsgewicht) en uitvoering (bijv. kleding met lange of korte mouw) van de kleding.
De UV-beschermingseigenschappen van het textiel worden in nieuwe staat zonder gebruiks- en draagsimulatie getest. Afhankelijk van de bepaalde UPF wordt de UV-bescherming met "Minimum" (UPF 15), "Goed" (UPF 30) of "Uitstekend" (UPF 50, 50+) geclassificeerd.
De EN 13758-2 legt de classificatie en de aanduiding van de kleding vast.



EN ISO 11611 Beschermende kleding voor gebruik bij het lassen en verwante processen

Deze beschermende kleding beschermt de drager tegen lasspatten (kleine spatten van gesmolten metaal), kortstondig contact met vlammen, alsook stralingswarmte van elektrische vlambogen. Zij biedt bij normale lasomstandigheden in beperkte mate elektrische isolatie ten opzichte van onder gelijkspanning staande – elektrische geleiders – tot ca. 100 V. Deze norm wordt in twee klassen met specifieke prestatie-eisen ingedeeld (waarbij klasse 1 de laagste en klasse 2 de hogere eisen omschrijft). Elk materiaal dat voor beschermende kleding voor gebruik bij lassen wordt ingezet, moet conform ISO 15025:2000, methode A (teken A1) of methode B (teken A2) of volgens beide methoden zijn getest.

Overzicht van de prestatie-eisen van de klassen
Klasse 1: Biedt bescherming tegen minder gevaarlijke lastechnieken en werkpleksituaties met minder lasspatten en een lagere stralingswarmte.

Klasse 2: Biedt bescherming tegen meer gevaarlijke lastechnieken en werkpleksituaties met meer lasspatten en een hogere stralingswarmte.

Codeletter A: bevlamming van materialen en naden

• A1 oppervlaktebevlamming - 10 seconden	• A2 randbevlamming - 10 seconden

Contact met lasspatten conform ISO 9150

• **Klasse 1:** 15 druppels	• **Klasse 2:** 25 druppels

Warmtedoorgang (straling) conform ISO 6942

• **Klasse 1:** RHTI 24 > 7 sec	• **Klasse 2:** RHTI 24 > 16 sec

Wanneer het te testen kledingstuk materiaalcombinaties omvat, moeten deze materiaalcombinaties worden getest. De gebruikte materialen worden zoals bij DIN EN ISO 11612 onderworpen aan fysische controles, zoals maatverandering door wasbehandeling, treksterkte, doorscheurweerstand en naadsterkte.

De kleding wordt aanvullend op confectietechnische en ergonomische aspecten gecontroleerd, bijvoorbeeld:

• Gemak van aan- en uittrekken • De kleding mag niet te lang of te kort zijn (voorkomen dat kleding wordt omgeslagen of lichaamsdelen onbedekt zijn) • Voldoende overlapping van jas en broek bij normale lichaamshoudingen en -bewegingen	• De sluitelementen zijn in principe afgedekt • Zakken zijn voorzien van een afdekking / klep • Naden zijn afgewerkt met FR-naaigaren • Alle soorten labels en geborduurde insignes zijn als FR-uitvoering aangebracht

Voorbeelden voor de selectiecriteria bij beschermende kleding voor lassers **Selectiecriteria**

Beschermende kleding voor lassers	Met betrekking tot de methode	Met betrekking tot de omgevingsomstandigheden
Klasse 1	**Handmatige lastechnieken met geringe vorming van lasspatten en metaaldruppels, bijv.:** - Autogeen lassen - WIG-lassen, MIG-lassen - Microplasmalassen, hard solderen, puntlassen - MMA-lassen (booglassen of handlassen) met rutiel-elektrode	**Bedrijf van machines, bijv.:** - Zuurstofsnijmachines - Plasmasnijmachines - Weerstand-lasmachines - Machines voor thermisch sproei-lassen - Tafelsealers
Klasse 2	**Handmatige lastechnieken met aanzienlijke vorming van lasspatten en metaaldruppels, bijv.:** - MMA-lassen (met basisch omhulde elektrode of met cellulose omhulde elektrode) - MAG-lassen (met CO2 of gemengd gas) - MIG-lassen (met sterkstroom) - Booglassen met zelfbeschermend vuldraad - Plasmasnijden, zuurstofsnijden - Gutsbranders, thermisch sproei-lassen	**Bedrijf van machines, bijv.:** - Nauwe ruimten - Lassen of snijden boven het hoofd of werken in vergelijkbare gedwongen houdingen



EN ISO 11612 Kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen

Deze internationale norm legt minimale eisen aan kleding ter bescherming tegen hitte of vlammen vast. In een uitgebreid toepassingsgebied kan de drager ook worden blootgesteld aan convectieve warmte, stralings- of contactwarmte alsook spatten van gesmolten metaal. Binnen de norm definiëren de letters A tot F de prestatieniveaus van de bovengenoemde beschermende eigenschappen.

Voorafgaand worden de weefsels op de minimale eisen van de codeletters met hun prestatieniveaus als volgt toepassingsgerelateerd getest:
A – beperkte vlamverspreiding conform ISO 15025

• Code A1: oppervlaktebevlamming - 10 seconden	• Code A2: randbevlamming - 10 seconden

Eisen aan alle materialen resp. materiaalcombinaties:

• Geen doorbranden naar boven- of zijranden • Geen vorming van gaten (opening ≥ 5x5 mm) • Geen brandend of smeltend afdruipen	• Nabrandtijd ≥ 2s • Nagloeitijd ≥ 2s

B – convectieve warmte (bepaling van de warmtedoorgang bij blootstelling aan vlammen) conform ISO 9151, 80kW/m² inwerkenergie.

• Code B1 ≥ tot < 10s	• Code B2 ≥ tot < 20s	• Code B3 ≥ 20s

C – stralingswarmte expositie ten opzichte van een hitte-stralingsbron voor de bepaling van de warmtedoorgang conform ISO 6942, 20 kW/m² inwerkenergie.

• Code C1 ≥ 7s < 20s	• Code C2 ≥ 20s < 50s	• Code C3 ≥ 50s < 95s	• Code C4 ≥ 95s

D/E – metalen spatten (opbrengen van een bepaalde hoeveelheid vloeibaar aluminium (D) of ijzer (E)) conform ISO 9185.

• Smelt-/giettemperatuur Al = 820°C/780°C	• Smelt-/giettemperatuur Fe = 1500°C/1400°C

Prestatieklassen aluminium:

• Code D1: 100...199g	• Code D2: 200...349g	• Code D3: 350g

Prestatieklassen ijzer:

• Code E1: 60...119g	• Code E2: 120...199g	• Code E3: 200g

F – contactwarmte (bepaling van het niet branden van een materiaal bij een drempelwaardetijd) conform ISO 12127, contacttemperatuur 250 °C.

• Code F1 ≥ 5s < 10s	• Code F2 ≥ 10s < 15s	• Code F3 ≥ 15s

De codeletters met de vervulde klasse / het vervulde prestatieniveau moeten worden aangegeven. Hoe hoger de klasse, des te hoger is de gegarandeerde bescherming. Ook hier moeten de gebruikte materialen fysische controles doorlopen, zoals maatverandering door wasbehandeling, treksterkte, doorscheurweerstand en naadsterkte.

Eisen aan het materiaal:

• Max. treksterkte ≥ 300 N	• Doorscheurweerstand ≥ 10 N

De maximale treksterkte levert informatie over de stevigheid van het materiaal tijdens het gebruik – met name voor zwaar belaste onderdelen, zoals knieën en ellebogen. De doorscheurweerstand levert informatie over de stevigheid van het materiaal tijdens het gebruik op reeds ingescheurde plekken van de kleding – hoe lager de weerstand, des te sneller worden kleine scheuren groter.

De kleding volgens deze norm wordt aanvullend op confectietechnische en ergonomische aspecten gecontroleerd, bijvoorbeeld:

• Gemak van aan- en uittrekken • De kleding mag niet te lang of te kort zijn (voorkomen dat kleding wordt omgeslagen of lichaamsdelen onbedekt zijn) • Voldoende overlapping van jas en broek bij normale lichaamshoudingen en -bewegingen	• De sluitelementen zijn in principe afgedekt • Zakken zijn voorzien van een afdekking / klep • Naden zijn afgewerkt met FR-naaigaren • Alle soorten labels en geborduurde insignes zijn als FR-uitvoering aangebracht



EN 1149- 5 Elektrostatische eigenschappen – prestatie-eisen aan materiaal en constructie-eisen

De norm EN 1149 is onderverdeeld in de volgende normen:
EN 1149-1: beproevingsmethoden voor het meten van oppervlakteweerstand
EN 1149-2: beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand (doorgangsweerstand)
EN 1149-3: beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval
EN 1149-4: beproevingsmethoden voor het kledingstuk
EN 1149-5: prestatie-eisen voor elektrostatisch geleidende beschermende kleding

Deze norm formuleert de beproevingsmethoden en eisen aan materialen en uitrusting voor elektrostatisch geleidende beschermende kleding die deel uitmaakt van een volledig geaard systeem en dient ter voorkoming van een ontvlambare ontlading waar de minimale ontstekingsenergie van een explosieve atmosfeer niet minder dan 0,016 mJ bedraagt. Bij een adequate aarding dient de kleding ter voorkoming van ontvlambare ontladingen. In ontvlambare atmosferen die met zuurstof zijn verrijkt, kan het zijn dat de eisen niet voldoende zijn. Beschermende kleding die volgens deze norm is gecertificeerd, geldt niet als bescherming tegen netspanning.

Lijst met normen

Een elektrostatisch geleidend materiaal moet minimaal aan een van de volgende eisen voldoen:

• t50< 4 s of S > 0,2 getest conform EN 1149- 3:2004, beproevingsmethode 2 (oplading door influentie)	**of ...**	• een oppervlakteweerstand op minimaal een oppervlak kleiner of gelijk aan 2,5 x 109 Ω getest conform EN 1149- 1.

Bij de confectie moet onder andere op het volgende worden gelet:

• geen geleidende elementen (bijv. metalen drukknopen, metalen ritssluitingen) aan de buitenkant open en bloot aanbrengen	• niet-geleidende elementen (reflecterende strepen, emblemen, geborduurde insignes enz.) toegestaan, voor zover permanent bevestigd (afneembaar naamplaatje is bijvoorbeeld niet-toegestaan)



EN 13034 type 6
Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën, prestatie-eisen aan beschermende kleding tegen chemicaliën met beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën

Deze norm legt de minimale eisen vast die worden gesteld aan beschermende kleding tegen chemicaliën met een beperkte bescherming inclusief herbruikbare beschermende kleding. Deze chemische beschermende kleding met beperkte beschermende functie is bestemd voor het gebruik in geval van een mogelijke blootstelling aan een lichte spray, vloeibare aerosolen of met lage druk neerkomende spatten.

De materialen moeten bestand zijn tegen de volgende testeisen:

• Slijtvastheid • Doorscheurweerstand • Treksterkte	• Perforatieweerstand • Vloeistofafwijzing	• Weerstand tegen doordringen van vloeistoffen • Weerstand tegen ontvlamming

naden, verbindingen en koppelingen zijn onderhevig aan de volgende prestatie-eisen:

• Weerstand tegen doordringen van vloeistoffen	• Naadsterkte

Een volledig pak moet worden onderworpen aan de prestatie-eisen van een neveltest (weerstand tegen doordringen van vloeistoffen in de vorm van een lichte spray conform EN 468).

Ter controle van de afwijzing en penetratie worden in deze norm vier chemicaliën voor de test genoemd:

• 30% zwavelzuur	• 10% natronloog	• o-xyleen (onverdund)	• Butaan-1-ol. (onverdund)

Wanneer andere dan de hierboven genoemde chemicaliën bij de drager van de kleding worden gebruikt, moet dit expliciet worden getest.

Chemicaliën	Afstotingsindex R	Penetratie-index PU
H2SO4 30 %	Klasse 3: R > 95 % Klasse 2: R > 90 % Klasse 1: R > 80 %	Klasse 3: P > 1 % Klasse 2: P > 5 % Klasse 1: P > 10 %
NaOH 10 %	Klasse 3: R > 95 % Klasse 2: R > 90 % Klasse 1: R > 80 %	Klasse 3: P > 1 % Klasse 2: P > 5 % Klasse 1: P > 10 %
o-xyleen (C8H10)	Klasse 3: R > 95 % Klasse 2: R > 90 % Klasse 1: R > 80 %	Klasse 3: P > 1 % Klasse 2: P > 5 % Klasse 1: P > 10 %
Butaan-1-ol	Klasse 3: R > 95 % Klasse 2: R > 90 % Klasse 1: R > 80 %	Klasse 3: P > 1 % Klasse 2: P > 5 % Klasse 1: P > 10 %

Bij de confectie moet onder andere op het volgende worden gelet:

• Overlappende naden aan de buitenkant moeten naar beneden wijzen en moeten zo plat mogelijk geconfectioneerd zijn. • Alle zakopeningen moeten zo goed mogelijk afgedekt zijn.	• De kleding moet in geval van nood snel kunnen worden geopend, zodat mogelijk gecontamineerde kleding snel kan worden uitgetrokken.



IEC 61482-2 / EN 61482-2 Kleding die bescherming biedt tegen de thermische gevolgen van contact met een elektrische vlamboog

Deze beschermende kleding beschermt de drager tegen de thermische gevolgen van een elektrische vlamboog conform het geteste beschermingsniveau resp. de beschermingsklasse. Naast de basiseisen is een test met een elektrische vlamboog verplicht. De test van materiaal en kleding geschiedt ofwel conform IEC 61482-1-1 (bepaling van de ATPV-waarde) of conform IEC 61482-1-2 "BOX-test". De geteste beschermende kleding vormt geen vervanging voor elektrisch isolerende beschermende kleding, zoals conform EN 50286:1999 "Elektrisch isolerende beschermende kleding voor gebruik bij laagspanningsinstallaties." Voor een volledige bescherming van de drager is een aanvullende geschikte beschermende uitrusting vereist, zoals veiligheidshelm/vizier, veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen enz. Deze beschermende kleding beschermt de drager tegen thermische gevolgen van een gedefinieerde elektrische vlamboog en voorkomt doorbranden. Zij beschermt de drager tegen een bepaald soort hitte ingeval van een vlamboog. De hitte kan convectief stralend zijn, door vloeibare metaalspatten worden veroorzaakt of ook als een combinatie van deze vormen optreden.

BOX-test: controle en classificatie van vlamboogbestendigheid van materiaal en product en bepaling van beschermingsklasse.

Klasse 1 = 4 kA – 0,5 sec. **Klasse 2** = 7 kA – 0,5 sec.	**Klasse 2** staat voor de hogere beschermingsprestaties van de persoonlijke beschermingsmiddelen

De test wordt uitgevoerd met een gerichte vlamboog
Gemeten worden naast de navlamtijd ook de gatvorming en het smelten van de binnenste laag. De gecontroleerde kleding wordt tevens op naad- en sluitingsstabiliteit en op kritieke confectiedetails of accessoires (bijv. aangebrachte emblemen) beoordeeld. Alle waarden moeten onder de genoemde Stoll-curve liggen: deze geeft aan vanaf wanneer tweedegraads verbrandingen op de huid kunnen ontstaan.

De kleding volgens deze norm wordt aanvullend op confectietechnische en ergonomische aspecten gecontroleerd bijvoorbeeld

• Gemak van aan- en uittrekken • De kleding mag niet te lang of te kort zijn (voorkomen dat kleding wordt omgeslagen of lichaamsdelen onbedekt zijn) • Voldoende overlapping van jas en broek bij normale lichaamshoudingen en -bewegingen	• De sluitelementen zijn in principe afgedekt • Zakken zijn voorzien van een afdekking / klep • Naden zijn afgewerkt met FR-naaigaren • Alle soorten labels en geborduurde insignes zijn als FR-uitvoering aangebracht.

ATPV-test: controle van de warmtebestendigheid van het materiaal
Bepaling van de vlamboogkenwaarde voor de warmte-inwerkenergiegrens, gemeten en aangegeven in cal/cm² of kJ/m².
Constante teststroom van 8 kA

De test wordt uitgevoerd met een niet-gerichte vlamboog.
Gemeten wordt de maximale inwerkenergie waarbij de waarschijnlijkheid 50% bedraagt dat zonder openbreken van het materiaal met een tweedegraads verbranding moet worden gerekend.



EN 510 Beschermende kleding voor gebruik bij risico's op verstrengeling in bewegende delen (bescherming bij werken met machines).

Bij de keuze van de juiste beschermende kleding moet enerzijds een afweging worden gemaakt tussen de eisen voor een maximale bescherming en anderzijds het draagcomfort. Dienovereenkomstig moet erop worden gelet dat de beschermende kleding in overeenstemming met het type en de mate aan risico's, de belasting in het bedrijf onder naleving van de informatie van de fabrikant (gebruikshandleiding), de aanduiding van de uitrusting (bijv. beschermingsklassen, speciale toepassingsgebieden) aan de ergonomische eisen en de gezondheidseisen van de gebruiker moet worden aangepast. Daarnaast dient de kleding zodanig vervaardigd te zijn dat zij nauwsluitend zit en de drager er niet mee kan blijven hangen. Wat betreft het aanbrengen van zakken, moeten de richtlijnen van de betreffende EN-normen worden nageleefd. **Eisen aan de confectie conform EN 510** – De beschermende pakken moeten de drager tijdens werkzaamheden aan of in de buurt van bewegende machineonderdelen en apparaten zodanig beschermen dat door de zich bewegende onderdelen geen risico ontstaat. **Materiaaleigenschappen** – onze collectie beschermende kleding voor werken met machines bestaat uit 65% polyester en 35% katoen.



EN 343 Beschermende kleding – bescherming tegen regen

Vastlegging van eisen en beproevingsmethoden voor materialen en naden van beschermende kleding tegen de invloed van neerslag bijv. regen, sneeuwvlokken, mist en vocht uit de grond. De eigenschappen waterdichtheid en waterdampweerstand moeten worden getest en op het etiket worden aangegeven. De verschillende klassen van de waterdampweerstand vormen ook een aanbeveling voor de draagtijd in verschillende omgevingstemperaturen. Via twee beproevingsmethoden worden de waterdoorlaatbaarheid (waterdichtheid en waterdampweerstand) getest. De classificatie geschiedt aan de hand van vier klassen, waarbij klasse 1 voor de laagste en klasse 4 voor de hoogste weerstand staat.

X = waterdoorlaatbaarheid in 4 klassen
De waterdoorlaatbaarheid (W_p), gemeten in Pa, is de bij een materiaal gemeten weerstand tegen hydrostatische druk.
Y = waterdampweerstand in 4 klassen
De waterdampweerstand, gemeten in m^2Pa/W, geeft de weerstand aan die een textiel materiaal heeft tegen waterdamp.

De waterdoorlaatbaarheid wordt door twee zaken bepaald:
De waterdoorlaatbaarheid WP wordt conform EN 343 in 4 klassen ingedeeld en beschrijft de bij een weerbestendig kledingstuk gemeten weerstand tegen hydrostatische druk in de eenheid Pascal Pa. Bij een waterdampweerstand van klasse 1 moet op het kledingstuk de waarschuwing "beperkte draagduur" worden toegevoegd. Met de meetwaarde R_{et} wordt met name voor werk- en weerbestendige kleding de waterdampweerstand in vierkante meter maal pascal per watt aangegeven.


Classificatie	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
Waterdoorlatendheid W_p [Pa] DIN EN 20811	≥ 8.000 Pa Zonder voorbehandeling	≥ 8.000 Pa Na voorbehandeling[1]	≥ 13.000 Pa Na voorbehandeling[1]	≥ 20.000 Pa Na voorbehandeling[1]
Naden voor de voorbereiding	≥ 8.000 Pa	≥ 8.000 Pa	≥ 13.000 Pa	≥ 20.000 Pa Na voorbehandeling[1]

Classificatie	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
Waterdamp-weerstand R_{et} [m²Pa/W] DIN EN31092	R_{et} > 40	25 < R_{et} ≤ 40	15 < R_{et} ≤ 25	R_{et} ≤ 15

[1] Voorbehandeling: minimaal 5 onderhoudscycli (wassen en drogen)

Hoe kleiner de R_{et}-waarde, des te groter is het ademende vermogen van de beschermende kleding. Het hoogste prestatieniveau voor weerbestendige kleding is klasse 4 met R_{et} ≤ 15 en W_p ≥ 20.000 Pa. 13.000 Pa komt overeen met ca. 1,3 m waterkolom – een voor outdoor-kleding gangbare maateenheid.

De waterdampweerstand ondersteunt de zweetverdamping en draagt zo bij aan de koeling van het lichaam. Hierdoor wordt bij bepaalde klimatologische omstandigheden het draagcomfort verhoogd en de draagtijd verlengd. Daarnaast worden textielfysische tests m.b.t. slijtage, trekvastheid, doorscheurweerstand en naadsterkte doorgevoerd. Bovendien wordt de dichtheid tegen brandstof en olie getest. Voor de controle van kledingstukken op regendichtheid werd de aparte beproevingsmethode EN 14360 ontwikkeld die niet in de DIN EN 343 is geïntegreerd. Op het etiket moet de classificatie van de waterdichtheid en de waterdampweerstand worden aangegeven. Bij het dragen van de kleding moet erop worden gelet dat geen puntige voorwerpen in de zakken worden gestoken, omdat hierdoor mogelijk de waterafstotende materiaallaag beschadigd kan raken. Confectietechnisch zijn er geen speciale richtlijnen of eisen op basis van deze norm.



EN 342 Beschermende kleding tegen kou

Deze norm legt de beproevingsmethoden en prestatie-eisen van beschermende kleding tegen temperaturen van -5 °C of lager vast. Getest worden de warmte-isolatie en de luchtdoorlaatbaarheid van de kleding. Het testresultaat geeft aan hoe lang zich de drager van de beschermende kleding bij welke temperatuur bij staand werk of een licht tot gemiddeld bewegingsniveau in de betreffende omgeving kan ophouden. De indeling geschiedt in drie klassen, waarbij klasse 1 voor de laagste prestaties en klasse 3 voor de beste prestaties staat.

Classificatie van luchtdoorlaatbaarheid AP

AP mm/s	Klasse
AP > 100	1
5 < AP ≤ 100	2
AP ≤ 5	3

Resulterende basiswarmte-isolatie van kleding I_{cler} en omgevingstemperaturen voor de warmteregulering bij verschillend lange verblijfsperioden:

Isolatie	Drager met staand werk, 75 W/m²			
I_{cler}	Luchtsnelheid			
m² · K/W	0,4 m/s		3 m/s	
	8 h	1 h	8 h	1 h
0,265	13	0	19	7
0,310	10	-4	17	3
0,390	5	-12	13	-3
0,470	0	-20	7	-9
0,540	-5	-26	4	-14
0,620	-10	-32	0	-20

Resulterende basiswarmte-isolatie van kleding I_{cler} en omgevingstemperaturen voor de warmteregulering bij verschillende belastingsniveaus en verschillend lange verblijfsperioden:

Isolatie	Drager in beweging							
I_{cler}	licht 115 W/m²				gemiddeld 170 W/m²			
m² · K/W	Luchtsnelheid							
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s	
	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h
0,265	3	-12	9	-3	-12	-28	-2	-16
0,310	-2	-18	6	-8	-18	-36	-7	-22
0,390	-9	-28	0	-16	-29	-49	-16	-33
0,470	-17	-38	-6	-24	-40	-60	-24	-43
0,540	-27	-45	-11	-30	-49	-71	-32	-52
0,620	-31	-55	-17	-38	-60	-84	-40	-61



EN 14058 Beschermende kleding – kleding ter bescherming in koele omgevingen

Deze Europese norm beschrijft de eisen die worden gesteld aan en de beproevingsmethoden voor de gebruikseigenschappen van kledingstukken ter bescherming van het lichaam tegen koele omgevingen. Toepassing van de gecertificeerde kleding in omgevingen met een luchtemperatuur van -5 °C en hoger.
In de aanduiding van de kleding moet naast het normen-pictogram het gecertificeerde prestatieniveau worden aangegeven:

Warmteweerstand/isolatie (Rct)

Klasse 1 0,06 ≤ Rct < 0,12	Klasse 2 0,12 ≤ Rct < 0,18	Klasse 3 0,18 ≤ Rct ≤ 0,25	Klasse 4 0,25 ≤ Rct

De warmteweerstand wordt aangegeven in vierkante meter Kelvin per watt

Winddichtheid (AP mm/s)

Klasse 1 AP > 100 geschikt voor lage windsnelheden, minder dan 1 m/s	Klasse 2 5 < AP ≤ 100 geschikt voor windsnelheden van minder dan 5 m/s	Klasse 3 AP ≤ 5 geschikt voor hoge windsnelheden van meer dan 5 m/s

Wanneer in de door de fabrikant beschikbaar gestelde informatie wordt aangegeven dat het kledingstuk buiten mag worden gebruikt, moet de winddichtheid worden gecontroleerd.

Waterdoorlatendheid WP (Bovenstof)	Waterdamp-weerstand,Ret	Basiswarmte-isolatie, Icler	
> 8000 Pa	> 55 m² Pa/W	Icler ≥ 0,174 m2 K/W	Icler < 0,265 m2 K/W



Y Klasse van warmteweerstand
Y Klasse van winddichtheid
Y I_{cler} in m²·K/W van het kledingstuk met referentiekledingsysteem R, verplicht voor Rct volgens klasse 4. Als het voor klasse 4 verplicht is, is het voor de klassen 1 tot 3 optioneel.
WP Waterdoorlatendheid, optioneel

Als een kledingstuk niet is gecontroleerd, worden Y en/of WP door X vervangen.

De volgende confectiekenmerken gelden voor de kleding:

- Gilets: warmte-isolerende, mouwloze bovenkleding die het bovenlichaam tot aan de taille bedekt, achter verlengd
- Jassen / lange jassen: voor afsluitbaar tot aan de kraag of halsboord, mouwboorden en taillebanden dienen indien mogelijk dicht, in wijdte verstelbaar en afsluitend afgewerkt te zijn. Er dient een voldoende grote overlapping bij gangbare lichaamshoudingen en -bewegingen gewaarborgd te zijn.
- Alle externe zakopeningen moeten voldoende afgedekt zijn.
- Broeken met taillebanden / tuinbroeken: de uiteinden van de broekspijpen moeten dicht, verstelbaar en afsluitend afgewerkt zijn.



EN 61340 Bescherming van elektronische componenten tegen elektrostatische verschijnselen

Beschermende kleding met deze norm is geschikt voor de vervaardiging van producten die gevoelig zijn voor ontladingen van 100 V of meer. Personen met EPA-kleding beschermen zo producten in de productie tegen elektrische ontladingen die door niet EPA-geschikte kleding bijv. door wrijven of influentie (magneetveld) en/of materiaalscheidingen kunnen ontstaan en voorkomen zo een beschadiging van het bouwelement. Het is van groot belang dat naast de EPA-kleding ook de juiste werkschoenen worden gedragen.



EN 14404 Kniebeschermers voor werk in knielende positie

Beschermingstype	Toepassing
Kniebescherming type 1	Wordt aan het been bevestigd en is niet afhankelijk van overige kleding.
Kniebescherming type 2	Zijn kniekussens van schuimstof of een ander materiaal die aan de broekspijpen in zakken worden bevestigd of permanent met de broek zijn verbonden.
Kniebescherming type 3	Wordt niet aan het lichaam bevestigd, maar wordt door de gebruiker voor aanvang van de werkzaamheden op de gewenste plaats gepositioneerd.
Kniebescherming type 4	Voor de bescherming van één of beide knieën – onderdeel van een voorziening met aanvullende functies zoals een frame als opstahulp of een knielvoorziening.

Prestatieklassen:

Beschermingstype	Toepassing
Klasse 1	Alleen geschikt voor gebruik op effen ondergronden.
Klasse 2	Kniebescherming die voor werkzaamheden op effen en oneffen ondergronden geschikt is en bescherming biedt tegen doorboring met een kracht van minimaal 100 ±5 N.
Klasse 3	Geschikt voor werkzaamheden op effen en oneffen ondergronden onder zware omstandigheden en biedt bescherming tegen doorboring met een kracht van minimaal 250 ± 10 N.

Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Normtabel

Normen	Signaal-kleding			Verhoogde zichtbaarheid					Bescher-ming voor lassers		Bescherming tegen hitte en vlammen									
	EN ISO 20471			**EN 17353**					**EN ISO 11611**		**EN ISO 11612**									
	KL.1	KL.2	KL.3	A	B1	B2	B3	AB	KL.1	KL.2	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	D1	D2
Accelerate Safe (vanaf p. 10)	●	●	●																		
Accelerate Safe Verhoogde zichtbaarheid (p. 24 - 25)				●																	
Accelerate Safe Weather (vanaf p. 27)		[●]	[●]																		
Safe Supreme (vanaf p. 30)	●	●	●																		
Safe Supreme Weather (vanaf p. 36)		●	●																		
Hi Vis Comfort (vanaf p. 42, p. 55)	●	●	●																		
Hi Vis Comfort Weather (vanaf p. 52)		●	●																		
PRO-signaalkleding (vanaf p. 56)	●	●	●																		
Multi-Light Hi Vis II 1-/2-laags,*met EN13034 (vanaf p. 61)		●							●		●	●	●			●					
Multi-Light Hi Vis I 1-/2-laags, *met EN13034 (vanaf p. 64)	●								●		●	●	●			●					
Multi-Light 1-/2-laags, *met EN13034 (vanaf p. 67)						●			●		●	●	●			●					
F-Light *met EN13034 (vanaf p. 72)						●					●	●	●			●					
Multi Protect Plus [Hi Vis] (vanaf p. 74)	[●]	[●]							●		●		●			●					
Multi Protect Plus fleecejas + T-shirt (p. 80)											●		●			●					
Multi Protect Plus [Hi Vis] Weather (p. 81)		●							●		●		●			●					
Multi 7 (signaalgeel) 1-laags, *met EN13034 (vanaf p. 82)		●	●						●		●	●	●			●					
Multi 7 (signaaloranje) 1-laags, *met EN13034 (vanaf p. 82)		●	●						●		●		●			●					
Multi 7 (signaalgeel) 2-laags, *met EN13034 (vanaf p. 87)		●	●						●		●	●	●			●					
Multi 7 (signaaloranje) 2-laags, *met EN13034 (vanaf p. 87)		●	●						●		●		●			●					
Multi 6 1-/2-laags, *met EN13034 (vanaf p. 90)									●		●	●	●			●					
Multirisk Hi Vis Weather Thunder Plus 3D (p. 95)		●	●						●		●		●			●					●
Multirisk Hi Vis Weather Thunder Plus 3D Poloshirt (vanaf p. 96)											●		●			●					
Multirisk Hi Vis Weather Multi 8 (p. 97)										●	●		●				●				
Multirisk Hi Vis Weather Multi 9 fleecejas (p. 97)											●		●				●				
Multirisk Hi Vis Weather Multi 9+ (signaalgeel) (vanaf p. 98)			●							●	●		●				●				
Multirisk Hi Vis Weather Multi 9+ (signaaloranje) (vanaf p. 98)			●						●		●		●			●					
ecoRover functionele jas (p. 101)										●	●		●				●				
ecoRover Safety Flex, *met EN13034 (vanaf p. 102)									●		●	●	●			●					
ecoRover Safety, *met EN13034,*met EN17353 (vanaf p. 104)						●*			●		●		●			●					
ecoRover Safety Plus, *met EN13034,*met EN17353 (vanaf p. 106)						●*				●	●	●	●			●					
ecoRover Safety Welder, *met EN13034 (vanaf p. 108)						●*				●	●	●	●			●					
De comfortabele, *met EN13034,*met EN17353 (vanaf p. 112)						●*			●		●		●			●					
5Safety (vanaf p. 116)						●	● Parka		●		●	●	●			●					
MultiProof Plus (vanaf p. 120)						● Broeken+overall			●		●		●			●					
MultiProof Plus dames (vanaf p. 120)									●		●		●			●					
MultiProof Plus Arc (vanaf p. 126)						● Broeken			●		●		●			●					
SteelProof (vanaf p. 130)										●	●	●	●			●					
AluProof Hemd (p. 133)											●	●	●			●					●
Splash L (vanaf p. 134)									●		●	●	●			●					
Splash S (vanaf p. 134)										●	●	●	●			●					
CHEMcomfort Antistatic 2.0 (vanaf p. 138)																					
EPA CONDUCTEX® (vanaf p. 142)																					
EPA HIGH STAT (vanaf p. 147)																					
	KL.1	KL.2	KL.3	A	B1	B2	B3	AB	KL.1	KL.2	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	D1	D2

Bescherming tegen hitte en vlammen							Bescherming tegen de thermische gevolgen van contact met een elektrische vlamboog		Bescherming tegen het afleiden van elektrostati-sche lading	Bescherming tegen chemi-caliën	Bescherming tegen regen	Bescherming tegen koude	Bescherming tegen koele omgeving	EPA	UV-bescher-ming Europese standaard
EN ISO 11612							**IEC 61482-1-2**		**EN 1149-5**	**EN 13034**	**EN 343**	**EN 342**	**EN 14058**	**EN 61340**	**EN 13758**
D3	E1	E2	E3	F1	F2	F3	KL./APC 1	KL./APC 2		Type 6					
												● Winterjas kort			● Shirts
															●
											●	● Winterjas			
											●	● Winterjas + winterbroek			
													● Fleecejas		● Shirts
											●		● met fleecejas + signaal-/ weerbestendige jas		
	●			●			●	● 2-laagse delen	●	●*					
	●			●			●	● 2-laagse delen	●	●*					
	●			●			●	● 2-laagse delen	●	●*					
				●			●		●	●*					
				●			●	● 2-laagse delen	●	●					
				●			●		●				● Fleecejas		
				●				●	●	●	●		● met fleecejas		
		●		●			●		●	●*					
				●				● 2-laagse delen	●	●*					
	●			●				● 2-laagse delen	●	●*					
		●		●				● 2-laagse delen	●	●*					
		●		●				●	●	●	●		● met intern gilet		
				●			●		●						
			●	●				●	●	●	●		● met fleecejas		
				●					●				●		
			●	●				●	●	●	●		● met fleecejas		
	●			●				●	●	●	●		● met fleecejas		
					●			●	●	●					
		●		●			●		●	●*					
	●			●			●		●	●*					
		●		●				●	●	●*					
			●	●			●		●	●*					
		●		●			●	● Parka	●	●	● Parka				
		●		●			●		●	●					
				●			●		●	●					
		●		●				●	●	●					
			●	●			●		●						
	●			●											
		●		●											
			●	●											
									●	●					
														●	
														●	
D3	E1	E2	E3	F1	F2	F3	KL./APC 1	KL./APC 2		Type 6					

Wijzigingen en fouten voorbehouden.

De Alsco online-shop

Maak nu kennis met de nieuwe Alsco online-shop op *shop.alsco.de* – eenvoudig, snel en altijd beschikbaar. Jouw professionele aanbieder voor functionele werkkleding, PBM, bescherming en hulpmiddelen evenals aanvullende uitrustingen voor jouw bedrijf. Hier vind je snel en transparant het passende assortiment voor jouw bedrijf – via slechts enkele kliks kun je informatie opvragen, bestellen en van het Alsco-assortiment profiteren.


De nieuwe Alsco-Online-Shop!

Jouw voordelen in één oogopslag

- Snelle en betrouwbare levering – zodat jouw uitrusting op tijd kan worden ingezet
- Gratis verzending vanaf een bepaalde bestelwaarde – ideaal voor grotere bestellingen
- Uitgebreid & permanent groeiend assortiment – wat er vandaag nog niet is, vind je morgen
- Veilig winkelen binnen een beproefde winkelomgeving met rechtstreekse toegang tot advies en service

Assortiment

Om te beginnen bieden wij je een geselecteerd assortiment aan hoogwaardige producten – zoals werk- en beschermende kleding, werkschoenen, helmen en aanvullende artikelen voor werkplaats, productie of bedrijf. Tegelijkertijd breiden wij ons aanbod permanent uit: door de samenwerking met nieuwe leveranciers en merken groeit jouw voordeel – je profiteert in de toekomst van nog meer keuze, kwaliteit en veelzijdigheid.



...en nog veel meer

DE ALSCO ONLINE-SHOP

www.shop.alsco.de

Klantenservice makkelijk gemaakt

Met de service-app en het klantenportaal A Track biedt Alsco twee digitale tools die perfect samenwerken – afhankelijk van jouw rol binnen het bedrijf:

Voor **leidinggevenden & bestuur**:
Klantenportaal A Track

Voor **dragers** van de kleding:
Service-app

Beide systemen ondersteunen je, zodat jij je textieldiensten eenvoudig, snel en digitaal kunt regelen – van een individueel item tot teambeheer.

www.alsco.de/kundenportal

www.alsco.de/serviceapp

Klantenportaal A Track – voor leidinggevenden & bestuur

Teammanagement:

Medewerkers beheren, aanmelden, afmelden



Overzicht houden:

Leveringsstatus, kastbezetting & wijzigingsverloop altijd inzichtelijk

Maten & wijzigingen beheren:

Kleding eenvoudig toewijzen of aanpassen

Centrale communicatie:

Rechtstreekse communicatie met het klantenserviceteam van Alsco

Service-app – voor dragers van de werkkleding

Snelle melding:

Ontbrekende of beschadigde kleding? Scan dan gewoon de barcode van jouw kleding en meld het via de app



Makkelijk toegankelijk:

Geen download vereist, gewoon weblink opvragen of QR-code scannen



Overzicht over de status:

Volg op elk gewenst moment de actuele bewerkingsstatus



Rechtstreekse communicatie:

Geen omweg via de administratieve afdeling vereist



Alsco.de – Alles wat je nodig hebt op één plek

Heb je een leasingartikel in de catalogus gevonden dat je interessant vindt?
Neem dan direct een kijkje op www.alsco.de – want vrijwel alle artikelen kun je daar gewoon eenvoudig online bestellen.

En zo werkt het:

Leasingartikel selecteren:
Plaats de artikelen die je voor je team hebt gekozen, gewoon in de winkelwagen.

Bestelling versturen:
Via enkele kliks stuur je je bestelling naar ons.

Offerte ontvangen:
Ons team neemt zo snel mogelijk contact met je op voor een individuele offerte.


Wat heeft de website nog te bieten?

Service-informatie in één oogopslag
Kom meer te weten over onze diensten – van huurservice en reiniging tot de logistiek.

Vestigingen & zoeken op postcode
Kom te weten welke Alsco-vestiging voor jou verantwoordelijk is – gewoon via de praktische zoekfunctie per postcode.

Nieuws & advies
Blijf op de hoogte: ontdek spannende artikelen over de textielservice, duurzaamheid en tips & trucs.

Beurzen & evenementen
Vind informatie over komende evenementen waar Alsco live aanwezig is.



Jouw rechtstreekse kanaal naar onze producten, service en advies.

Jouw voordeel:

De website is 24/7 beschikbaar – ideaal om even snel informatie op te zoeken, een aanvraag te versturen of actuele updates te bekijken.

Test het nu:
www.alsco.de

Als je geïnteresseerd bent in nog meer producten, kun je altijd contact met ons opnemen. Alle overige catalogi kun je op onze website via www.alsco.de/kataloge downloaden en je kunt alle artikelen ook online aanvragen.















Werkkleding bestellen wordt nog eenvoudiger in de online-shop van Alsco!



Wij staan voor je klaar!

Voor de beste service



www.**alsco**.de
Gratis telefoonnummer
voor nieuwe klanten
0800 1889 100

Snelle oplossingen dankzij korte lijnen.

Flexibel op jouw wensen afgestemd.

Op tijd bij jou – zonder grote omwegen.

Persoonlijke service uit jouw regio.

Korte transportwegen, grotere duurzaamheid.

Korte communicatielijnen – rechtstreeks en ongecompliceerd.

Opmerking
De informatie in deze brochure is gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren op het moment van drukken. Fouten, drukfouten voorbehouden. Elke vorm van reproductie, ook bij wijze van uittreksel, zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van Alsco Berufskleidungs-Service GmbH is verboden.
Versie 12/2025 Printed in Germany. © 2025 Alsco Berufskleidungs-Service GmbH.